

DESERT EAGLE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW

DESERT EAGLE(POST 2017) LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero opaco Hardcoat Lunghezza totale: 1.811" Larghezza totale: .99" Hardware di montaggio: (2) Viti a testa a bottone 6-32, (2) Viti a testa piatta 6-32, (1) Vite di bloccaggio 6-32 Compatibilità del punto rosso: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter I mirini a punto rosso di EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). La slitta ha una conicità progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il nostro montaggio per montare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o il mirino a punto rosso Docter. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore* Installare il montaggio EGW nella slitta Serrate la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



Caratteristiche

- Nome: [EGW DESERT EAGLE\(POST 2017\) LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000545
- N. fab.: 49396
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: Desert Eagle
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Magnum Research
- Peso della spedizione: 0.04kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 133mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino DESERT EAGLE LEUPOLD DELTAPOINT PRO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino DESERT EAGLE LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino DESERT EAGLE LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e la facilità d'uso della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti parti danneggiate o difettose.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti e l'hardware forniti con il montaggio.
- Non apportare modifiche al prodotto che potrebbero comprometterne la sicurezza.
- Installa il montaggio in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore della tua pistola.

2. Installare il montaggio EGW nella slitta

- Posiziona il montaggio EGW sulla slitta della pistola.
- Serrate la vite di bloccaggio (se applicabile).

3. Posizionare il mirino a punto rosso

- Posiziona il mirino a punto rosso sul montaggio EGW.
- Inserisci un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.

4. Applicare Loctite blu

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

5. Serrare le viti di montaggio

- Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs.
- Utilizza:
 - 2 viti a testa a bottone fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.

6. Strumenti necessari

- Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino DESERT EAGLE LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it