

# H&K USP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW H&K USP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero Opaco Hardcoat Lunghezza Totale: 1.780" Larghezza Totale: 1.1" Hardware di Montaggio: (2) Viti a Testa Piatta 6-32, (1) Vite di Blocco 6-32 X 3/16 Compatibilità Red Dot: Trijicon RMR, Holosun HS507C Questo montaggio si adatta a: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match Questo montaggio non si adatta a: Rock Island 1911 Semplicemente rimuovi la mira posteriore della tua pistola e sostituiscila con il nostro montaggio per installare il tuo mirino red dot Trijicon RMR. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e ripristinare la tua mira posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'Installazione Rimuovi la mira posteriore\* Installa il Montaggio EGW nella slitta Stringi la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il mirino red dot sul Montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino red dot dal Loctite.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Torca le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a Testa Piatta - Fornite per Trijicon RMR Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW H&K USP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000564
- N. fab.: 49505
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: USP
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Heckler & Koch
- Peso della spedizione: 0.033kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116751

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio H&K USP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio H&K USP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il montaggio H&K USP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. È importante seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per prevenire incidenti e garantire un funzionamento ottimale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Verifica che il montaggio sia compatibile con la tua pistola prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione per evitare danni al montaggio o alla pistola.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare che il montaggio si allenti durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Quando installi il mirino red dot, utilizza un piccolo pezzo di carta per proteggere il mirino dal Loctite.
- Segui sempre le istruzioni di installazione fornite per garantire un'installazione corretta.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mira posteriore** dalla tua pistola.
2. **Installa il Montaggio EGW** nella slitta.
3. **Stringi la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino red dot** sul Montaggio EGW. Utilizza un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per facilitare la rimozione e proteggere il mirino dal Loctite.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Torca le viti di montaggio** a 15in/lbs.
  - Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e corretto del montaggio H&K USP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)