

EAA TANFOGLIO WITNESS TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW EAA TANFOGLIO WITNESS TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero Opaco Hardcoat Lunghezza Totale: 1.780" Larghezza Totale: 1.1" Hardware di Montaggio: (2) Viti a Testa Piatta 6-32, (1) Vite di Bloccaggio 6-32 X 3/16 Compatibilità del Punto Rosso: Trijicon RMR, Holosun HS507C Questo montaggio si adatta a: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match Questo montaggio non si adatta a: Rock Island 1911s Rimuovi semplicemente il mirino posteriore della tua pistola e sostituiscilo con il nostro montaggio per installare il tuo mirino rosso Trijicon RMR. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovi il mirino posteriore* Installa il Montaggio EGW nel dente di sega Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il mirino rosso sul Montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino rosso e il montaggio faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino rosso dal Loctite.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a Testa Piatta - Fornite per Trijicon RMR Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



Caratteristiche

- Nome: [EGW EAA TANFOGLIO WITNESS TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000565
- N. fab.: 49506
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: HK45, HK45 Compact, P30, P30L, P30sk, Tanfoglio Witness, VP40, VP9
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: EAA, Heckler & Koch
- Peso della spedizione: 0.035kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116768

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR su EAA TanfoGLIO Witness](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino Trijicon RMR su EAA TanfoGLIO Witness

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino Trijicon RMR per la tua pistola EAA TanfoGLIO Witness. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza di utilizzo soddisfacente.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il montaggio e il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si riscontrano anomalie o malfunzionamenti.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino.
- Utilizza solo le viti di montaggio fornite con il prodotto.
- Assicurati che il mirino sia ben fissato prima di utilizzare la pistola.
- Evita l'uso di materiali di pulizia aggressivi che potrebbero danneggiare il montaggio.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori aggiuntivi non raccomandati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** dalla tua pistola.
2. **Installa il Montaggio EGW** nel dente di sega.
3. **Serra la vite di bloccaggio**, se applicabile.
4. **Posiziona il mirino rosso** sul Montaggio EGW. Si consiglia di mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino rosso e il montaggio per facilitare la rimozione e proteggere il mirino rosso dal Loctite.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
7. Le **2 Viti a Testa Piatta** fornite sono specifiche per il Trijicon RMR e richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziato. Controlla le linee guida locali per il riciclaggio dei metalli e dei materiali compositi.
- Assicurati che il prodotto non venga abbandonato in aree pubbliche o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti il montaggio del mirino Trijicon RMR, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it