

SIG SAUER P220 10MM HUNTER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW

SIG SAUER P220 10MM HUNTER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero opaco Hardcoat Lunghezza totale: 1.780" Larghezza totale: 1.1" Hardware di montaggio: (2) viti a testa piatta 6-32, (1) vite di bloccaggio 6-32 X 3/16 Compatibilità con Red Dot: Trijicon RMR, Holosun HS507C Questo mount è compatibile con: Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match Questo mount non è compatibile con: Rock Island 1911 Semplicemente rimuovi il mirino posteriore della tua pistola e sostituisilo con il nostro mount per montare il tuo mirino red dot Trijicon RMR. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro mount e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovi il mirino posteriore* Installa il mount EGW nel dovetail Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il mirino red dot sul mount EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il mount faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa piatta - Fornite per Trijicon RMR Le viti incluse con questo mount richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



Caratteristiche

- Nome: [EGW SIG SAUER P220 10MM HUNTER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000587
- N. fab.: 49528
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: P220
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.033kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116454

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Trijicon RMR SIG SAUER P220 10MM HUNTER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Trijicon RMR SIG SAUER P220 10MM HUNTER

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il mount Trijicon RMR per il SIG SAUER P220 10MM HUNTER. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per garantire un'installazione e un utilizzo sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Verificare che il mount sia compatibile con il proprio mirino red dot prima dell'installazione.
- Controllare regolarmente il mount per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano anomalie o se il prodotto è danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di rimuovere il mirino posteriore.
- Non forzare le viti durante l'installazione; seguire le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il mount se non è installato correttamente.
- Utilizzare solo le viti fornite con il mount per garantire una corretta installazione.
- Non modificare il mount o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere il mirino posteriore esistente dalla pistola.

2. Installare il mount EGW:

- Posizionare il mount EGW nel dovetail della pistola.
- Serrare la vite di bloccaggio, se applicabile.

3. Posizionare il mirino red dot:

- Posizionare il mirino red dot sul mount EGW.
- Mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il mount per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.

4. Applicare Loctite:

- Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

5. Serraggio delle viti:

- Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs.
- Utilizzare una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione delle viti a testa piatta fornite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore autorizzato.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del mount Trijicon RMR per il SIG SAUER P220 10MM HUNTER. La sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it