

CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mounts fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: EGW CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000591
- Mfr. No.: 49532
- Color: Black
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.035kg
- UPC: 841370116416

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Point Rouge CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu celownika CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR](#)
- [Suomi: CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit dem Trijicon RMR Rotpunktvisier konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende die Montage nur mit den kompatiblen Produkten, die in den Produktspezifikationen aufgeführt sind.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Montage und das Visier außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montage nur für die vorgesehenen Modelle: Baby Desert Eagle (nach 2006) und EAA Witness Elite Match.
- Diese Montage passt nicht für Rock Island 1911s.
- Entferne das hintere Visier deiner Waffe vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Trage beim Arbeiten mit der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
- Installiere die EGW Visiermontage im Schwalbenschwanz.
- Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visiermontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an. Die 2 Flachkopfschrauben sind für Trijicon RMR vorgesehen.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle dazugehörigen Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher aufbewahrt oder entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den EUKontaktpunkt, der auf der Verpackung oder in den Produktunterlagen angegeben ist.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung deiner CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT zu gewährleisten.

CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and installation information to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the mount is used only as intended. Follow all instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls through official channels.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller complies with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to the failure of the mount and could cause injury or damage.
 - Ensure the mount is compatible with your firearm before installation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check for any visible damage before use.
 - Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- **Age Restrictions:**
 - This product is designed for adult users only.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight:

- Carefully detach the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount:

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail of the firearm.
- Ensure it is properly aligned.

3. Tighten Set Screw:

- If applicable, tighten the set screw to secure the mount.

4. Place the Red Dot Sight:

- Position the Trijicon RMR red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the sight and the mount.

5. Apply Loctite:

- Use blue Loctite on the provided mounting screws to secure them.

6. Torque Mounting Screws:

- Tighten the mounting screws to a torque of 15 in/lbs.

7. Use of Provided Screws:

- The included flat head cap screws require a 5/64" allen wrench for installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further inquiries and support, please refer to the designated EU contact point associated with this product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW para el CZ SHADOW 2 con montura Trijicon RMR. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una forma segura y efectiva de montar su mira red dot. Lea atentamente esta guía de seguridad para asegurar un uso correcto y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de utilizar tu arma.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Utiliza solo los tornillos y herramientas proporcionados para evitar daños al soporte o al arma.
- Mantén el soporte y la mira fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Si notas cualquier daño en el soporte o en la mira, no los utilices y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el soporte si no se ajusta correctamente a tu arma. Verifica la compatibilidad con tu modelo.
- No modifiques el soporte ni realices alteraciones que puedan comprometer su integridad.
- Asegúrate de que la mira red dot esté firmemente sujeta al soporte antes de usar el arma.
- Evita el uso de productos de limpieza que puedan dañar el acabado del soporte.
- Mantén el área de instalación limpia y libre de escombros para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en el dovetail de tu arma.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira red dot** en el Soporte de Mira EGW. (Coloca un pequeño trozo de papel entre la mira red dot y el soporte de la mira para facilitar su extracción y mantener el Loctite alejado de la mira red dot).
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
 - Los tornillos de cabeza plana proporcionados son para el Trijicon RMR.
 - Los tornillos incluidos con este soporte requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el soporte, asegúrate de seguir las normativas locales sobre eliminación de residuos. Si el soporte está dañado o en mal estado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante o distribuidor.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del Soporte de Mira EGW para el CZ SHADOW 2. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Point Rouge CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de point rouge CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est installé correctement avant d'utiliser votre arme.
- Ne jamais utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles ou des pièces manquantes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.
- Si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas tirer avec l'arme si le montage n'est pas correctement sécurisé.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage des vis pour prévenir les dommages.
- Ne pas utiliser le montage avec des points rouges non compatibles.
- Vérifiez régulièrement le montage pour vous assurer qu'il est bien fixé.
- Ne pas modifier le montage ou l'arme de manière non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirez la hausse :

- Enlevez la hausse d'origine de votre arme.

2. Installez le montage de hausse EGW :

- Insérez le montage de hausse EGW dans le rail de guidage.

3. Serrez la vis de réglage :

- Si applicable, serrez la vis de réglage pour assurer la stabilité.

4. Placez le point rouge :

- Positionnez le point rouge sur le montage de hausse EGW.
- Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage.

5. Appliquez du Loctite :

- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

6. Serrez les vis de montage :

- Serrez les vis de montage à 15 in/lbs.
- Utilisez une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation des vis à tête plate.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits électroniques et des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE. Assurez-vous de garder votre preuve d'achat et toutes les informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT di EGW. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'affidabilità della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il montaggio da solo.
- Utilizza solo le viti di montaggio fornite con il prodotto.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'installazione delle viti.
- Utilizza Loctite blu solo come indicato per garantire una tenuta sicura.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni atmosferiche estreme senza una protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore dalla tua pistola.
2. Installare il Mount EGW nel dovetail.
3. Serrate la vite di bloccaggio (se applicabile).
4. Posizionare il mirino red dot sul Mount EGW. (Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il mount faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino red dot dal Loctite.)
5. Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. Serrate le viti di montaggio a 15in/lbs.
7. Utilizzare una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione delle viti a testa piatta fornite per Trijicon RMR.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il rappresentante locale. Assicurati di avere il numero di modello e altri dettagli pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza più efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu celownika CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodność z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed użyciem montażu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu oraz celownika, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zainstalowane i dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj montażu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia elementów.
- Nie modyfikuj montażu ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** ze swojego pistoletu.
2. **Zainstaluj uchwyt EGW** w rowku, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
3. **Dokręć śrubę zabezpieczającą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na uchwycie EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a uchwytem ułatwi demontaż i zabezpieczy celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do momentu osiągnięcia siły 15in/lbs.
7. **Użyj klucza imbusowego 5/64"** do instalacji śrub, które są dołączone do tego uchwytu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa można również znaleźć na platformie Safety Gate UE, gdzie można zgłaszać niebezpieczne produkty i incydenty.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne korzystanie z produktu jest dla nas priorytetem.

CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa CZ Shadow 2 Trijicon RMR Sight Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennusosat ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitysmateriaalia.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset terävät reunat.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** urakahvaan.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (tarvittaessa).
4. **Aseta punapistetähtäin** EGW Sight Mountiin. Käytä pientä paperinpalaa punapistetähtäimen ja kiinnityksen välillä helpottaaksesi poistamista ja suojataksesi Loctite:a punapistetähtäimestä.
5. **Levitä sinistä Loctite:a** mukana tuleville asennusruuveille.
6. **Kiristä asennusruuvit** 15in/lbs.
7. Käytä 5/64" kuusiokoloavainta asennukseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Kiitos, että valitsit CZ Shadow 2 Trijicon RMR Sight Mount tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna monteringsplatta är designad för att ge en säker och stabil plattform för din Trijicon RMR rödpunktssikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker och torr plats när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringsplattan är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast den medföljande monteringshårdvaran för installationen.
- Använd en 5/64" insexnyckel för att undvika skador på skruvarna.
- Applicera blå Loctite på monteringsskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador på den.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte från din pistol.
2. Installera EGW Siktsmontage i spåret.
3. Dra åt sättskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Siktsmontage.
 - För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer i kontakt med rödpunktssiktet, placera en liten bit papper mellan dem.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs.
 - Observera: 2 Platta Huvudskruvar ingår för Trijicon RMR.
7. Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan du använder produkten.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Försäkra dig om att alla delar av produkten är korrekt återvunna eller bortskaffade på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní držák CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT od společnosti EGW. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití s vaším vybavením. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl určen.
- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti a montážní hardware.
- Udržujte montážní držák mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.
- Informujte se o případných upozorněních na nebezpečné produkty prostřednictvím systému Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je montážní držák správně nainstalován a pevně upevněn.
- Při manipulaci s montážním držákem používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli zraněním očí.
- Při instalaci se vyvarujte použití nadměrné síly, která by mohla poškodit montážní držák nebo zbraň.
- Nepoužívejte montážní držák, pokud je poškozený nebo chybí součásti.
- Po instalaci pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby a upevnění stále pevná.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní hledí** na vaší zbrani.
2. **Nainstalujte montážní držák EGW** do drážky.
3. **Dotáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte červený bod** na montážní držák EGW. Pro usnadnění odstranění a zabránění Loctite na červeném bodě umístěte malý kousek papíru mezi červený bod a montážní držák.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů, které jsou součástí tohoto montážního držáku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní kontaktní místo pro bezpečnost v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, pokud budete potřebovat další pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali CZ SHADOW 2 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Vaše bezpečnost je naší prioritou.