

# **MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW**

## **MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASE 0 MOA**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Lavorato da: Alluminio solido di grado aeronautico 7075 T6 Finitura: Nero opaco Compatibile solo con anelli per ottiche Picatinny o Weaver. Hardware di montaggio: Viti #6-48 X 1/4 e bit T-10 inclusi Specifiche di coppia: 20 in/lbs Distanza centrale: 3.65" Lunghezza totale del supporto: 6.670" Questo supporto è dotato di una smussatura su entrambi i lati rendendolo ambidestro. \*La distanza centrale è la distanza tra i due fori centrali, centro a centro, sul tuo ricevitore. Queste basi si trovano a circa 0.35" di altezza. Le scanalature Picatinny si estendono per tutta la lunghezza della guida, offrendo al tiratore flessibilità nel montaggio degli anelli per ottiche e altri accessori. Le scanalature sono anche lavorate su tutta la larghezza del supporto e misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 mantenendo tolleranze di +/- .002". Dopo la lavorazione, i supporti vengono levigati e sabbiati. I supporti in alluminio sono anodizzati con un rivestimento duro di tipo III per una durata duratura. Le guide in acciaio sono trattate con un rivestimento parkerizzato di specifica Mil per una finitura resistente alla ruggine. Compatibile con anelli per ottiche Picatinny o Weaver. Aggiungi gli anelli HD di EGW per completare il pacchetto! Dalla produzione al confezionamento, i prodotti di EGW sono realizzati con orgoglio negli Stati Uniti. Installazione: EGW raccomanda 20 pollici lbs di coppia e una goccia di loctite blu (loctite è disponibile sul nostro sito web ed è venduto separatamente).



### **Caratteristiche**

- Nome: [EGW MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASE 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000604
- N. fab.: 81100
- Colore: Nero Opaco
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1999
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Short
- Tipo di arma: Montana Rifle Co.
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile della vostra ottica, migliorando l'esperienza di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il montaggio e la stabilità della base per garantire che non ci siano segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danneggiamento o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con Picatinny o Weaver.
- Segui le specifiche di coppia raccomandate di 20 in/lbs durante l'installazione.
- Usa una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) per garantire la stabilità delle viti.
- Non superare le tolleranze di installazione specificate.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: viti #648 X 1/4 e bit T10 inclusi.
- Verifica che il ricevitore della tua carabina sia pulito e privo di detriti.

### 2. Installazione della Base:

- Posiziona la base sul ricevitore della carabina, assicurandoti che i fori siano allineati correttamente.
- Inserisci le viti nei fori e stringile a mano inizialmente.

### 3. Applicazione della Coppia:

- Utilizza un cacciavite per applicare una coppia di 20 in/lbs.
- Assicurati che le viti siano ben serrate, ma evita di forzare per non danneggiare il materiale.

### 4. Montaggio degli Anelli per Ottiche:

- Monta gli anelli HD di EGW sulla base secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che gli anelli siano ben fissati e che l'ottica sia stabile.

### 5. Controllo Finale:

- Controlla nuovamente tutte le viti e le connessioni prima di utilizzare la carabina.
- Effettua un test di stabilità per assicurarti che tutto sia fissato correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla l'alluminio e gli altri materiali secondo le linee guida del tuo comune.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti attraverso i canali ufficiali. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per ricevere supporto più efficiente.

Questa guida è stata preparata per garantire una corretta e sicura installazione e utilizzo del MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES. Segui queste istruzioni per un'esperienza di tiro ottimale e sicura.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)