

MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE 20 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Lavorato da: Alluminio solido di grado aeronautico 7075 T6 Finitura: Nero opaco
Compatibile solo con anelli per ottiche Picatinny o Weaver. Hardware di montaggio: Viti #6-48 X 1/4 e bit T-10 inclusi Specifiche di coppia: 20 in/lbs
Distanza centrale: 4.045" Lunghezza totale del montaggio: 7.458" Questo montaggio è standard con una smussatura su entrambi i lati, rendendolo ambidestro. *La distanza centrale è la distanza tra i due fori centrali, centro a centro, sul tuo ricevitore. Queste basi si trovano a circa 0.35" di altezza. Le scanalature trasversali Picatinny si estendono per tutta la lunghezza della guida, offrendo al tiratore flessibilità nel montare anelli per ottiche e altri accessori. Le scanalature trasversali sono anche lavorate su tutta la larghezza del montaggio e misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 mantenendo tolleranze di +/- .002". Dopo la lavorazione, i montaggi vengono levigati e sabbiati. I montaggi in alluminio sono anodizzati con rivestimento duro di tipo III per una durata prolungata. Le guide in acciaio sono trattate con parziale di specifica militare per una finitura resistente alla ruggine. Compatibile con anelli per ottiche Picatinny o Weaver. Aggiungi gli anelli per ottiche HD di EGW per completare il pacchetto! Dalla produzione al confezionamento, i prodotti di EGW sono realizzati con orgoglio negli Stati Uniti. Installazione: EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu (loctite è disponibile sul nostro sito web e venduto separatamente).



Caratteristiche

- Nome: [EGW MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE 20 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000607
- N. fab.: 81112
- Colore: Nero Opaco
- Elevation: 20 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1999
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Long
- Tipo di arma: Montana Rifle Co.
- Peso della spedizione: 0.104kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 841370117239

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduzione

Grazie per aver scelto il MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES di EGW. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per ottiche compatibili con le scanalature Picatinny o Weaver.
- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente e che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche di coppia di 20 in/lbs.
- Non utilizzare un attrezzo di serraggio eccessivo, in quanto ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari: viti #648 X 1/4 e bit T10.
- Pulire l'area di installazione per garantire una superficie priva di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sulla guida del ricevitore, allineando i fori con quelli del ricevitore.
- Inserire le viti e serrare con il bit T10 fino a raggiungere la coppia di 20 in/lbs.
- Applicare una goccia di loctite blu sulle viti per garantire una tenuta sicura.

3. Uso:

- Una volta installato, montare gli anelli per ottiche HD di EGW sul montaggio.
- Verificare che gli anelli siano ben fissati e che l'ottica sia allineata correttamente.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutto sia in ordine prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali vigenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Riciclare o smaltire in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto locale dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la comunicazione.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES. La sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it