

SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY BASE 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Questo montaggio è stato progettato per l'uso con il mirino Williams FP-GR TK. I corrispondenti mirini anteriore e blocco di Williams sono: Lyman Globe Front Sight, Williams Rear Sight. La distanza dalla parte superiore del ricevitore alla parte superiore del dovetail del mirino posteriore è di .330". La distanza dalla parte superiore del ricevitore alla parte superiore del rail picatinny è di .45". Questo rail è ambidestro. Questo montaggio è fresato su entrambi i lati per garantire il passaggio delle viti nei modelli per mancini e destrorsi. Le scanalature picatinny attraversano l'intera lunghezza del rail, offrendo al tiratore flessibilità nel montare anelli per ottiche e altri accessori. Il canale al centro riduce la massa complessiva del montaggio. Inoltre, in molti casi, non ostacolerà l'uso dei mirini in ferro di fabbrica. I montaggi per ottiche a pezzo unico di EGW sono la scelta ovvia per cacciatori e tiratori tattici. Vengono lavorati nel loro laboratorio utilizzando uno dei loro centri di lavorazione. Dopo la lavorazione, i montaggi vengono sottoposti a un trattamento di sfaldamento, sabbiatura e anodizzazione di Tipo II per una durata prolungata. Installazione: EGW raccomanda una coppia di serraggio di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu (loctite è venduto separatamente). L'intero montaggio e gli accessori (dai bulloni di montaggio e chiave fino all'imballaggio) sono prodotti negli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: [EGW SAVAGE RASCAL CUT FOR WILLIAMS SIGHT PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000612
- N. fab.: 41965
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: Rascal
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Savage Arms
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370113675

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny EGW per Savage Rascal](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny EGW per Savage Rascal

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Picatinny EGW per il tuo mirino Williams FPGR TK. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo viti e strumenti forniti o raccomandati dal produttore per l'installazione.
- Non sovraccaricare il montaggio con attrezzi non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Verifica che il montaggio sia fissato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Non smontare o modificare il prodotto senza consultare il manuale del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave, viti, e loctite blu.
- Controlla che il ricevitore e il rail picatinny siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla parte superiore del ricevitore, allineando le scanalature con il dovetail del mirino posteriore.
- Utilizza le viti appropriate per fissare il montaggio, assicurandoti che siano ben serrate a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per garantire una tenuta sicura (loctite venduto separatamente).
- Controlla nuovamente il montaggio dopo l'installazione per assicurarti che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Monta il mirino Williams FPGR TK seguendo le istruzioni specifiche fornite con il mirino stesso.
- Regola il mirino secondo le tue preferenze di tiro, assicurandoti che sia ben fissato.
- Prima di ogni utilizzo, verifica che tutti i componenti siano in buone condizioni e correttamente installati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il montaggio o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta i servizi di raccolta rifiuti locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore.

Conclusion

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del montaggio Picatinny EGW per il tuo mirino Williams. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno verso la sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it