

PICATINNY EXTRUSION - 36" UNANODIZED EXTRUSION

Build Custom Scope Bases; Saves Time & Money

Picatinny cross-section aluminum rail stock gives you a head start on building custom scope bases. Pre-contoured, so you need only cut to required length, mill cross-slots, radius the underside (if needed), and drill mounting holes. Much easier than machining from scratch from bar stock. Perfect for installations that require special ring positioning. Place cross-slots only where you need them; dovetail contour accepts Picatinny or Weaver-style rings. Channel down the center keeps weight to a minimum without compromising rigidity.



Attributes

- Name: 36" UNANODIZED EXTRUSION
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000639
- Mfr. No.: 46750
- Color: Black
- Make: -
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 686mm
- UPC: 841370106684

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PICATINNY EXTRUSION 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [Suomi: PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití výrobku](#)

Sicherheitshinweise für die PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur in der vorgesehenen Weise, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bewahre alle Verpackungsmaterialien und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass du beim Schneiden und Fräsen der Schiene geeignete Schutzausrüstung trägst, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten, um Verletzungen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Produkt stabil montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Montagegeräte und -techniken, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfe das Produkt auf mögliche Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich einer Säge, einer Fräse und Bohrwerkzeugen.

2. Schneiden der Schiene

- Messe und markiere die gewünschte Länge der Schiene.
- Schneide die Schiene mit einer geeigneten Säge auf die markierte Länge.

3. Fräsen der Querslitze

- Bestimme die Position der Querslitze, die du benötigst.
- Fräse die Querslitze vorsichtig an den markierten Stellen.

4. Bohren der Montagelöcher

- Markiere die Positionen für die Montagelöcher.
- Bohre die Löcher mit einem geeigneten Bohrer.

5. Montage

- Befestige die Schiene an der vorgesehenen Stelle unter Verwendung der empfohlenen Montagegeräte.

- Stelle sicher, dass die Schiene fest und sicher montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass du umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwendest.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung dieses Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Die PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION ist ein vielseitiges Produkt, das dir beim Bau von maßgeschneiderten ZielfernrohrBasen hilft. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher nutzt. Bei weiteren Fragen oder Anliegen zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for PICATINNY EXTRUSION 36" UNANODIZED EXTRUSION

Introduction

Thank you for choosing the PICATINNY EXTRUSION 36" UNANODIZED EXTRUSION. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope base rail.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to equipment failure.
 - Sharp edges may cause cuts or injuries during handling.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear protective gloves when handling the extrusion.
 - Ensure that the installation area is clear of obstacles and distractions.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure that only qualified adults handle and install the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools before beginning installation (e.g., saw, milling machine, drill).
- Ensure that you have a clean, well-lit workspace.

2. Cutting to Length:

- Measure the required length for your specific application.
- Use a saw to cut the extrusion to the desired length.

3. Milling CrossSlots:

- Mill crossslots at the desired locations to accommodate ring positioning.
- Ensure that the slots are evenly spaced and aligned for proper functionality.

4. Rounding the Underside:

- If necessary, radius the underside of the extrusion to prevent snagging or injury.
- Use appropriate tools to achieve a smooth finish.

5. Drilling Mounting Holes:

- Drill the required mounting holes based on your specific installation needs.

- Ensure holes are drilled straight and at the correct depth.

6. Installation:

- Follow the mounting instructions specific to your equipment.
- Secure the extrusion firmly using appropriate screws or fasteners.

7. Final Inspection:

- After installation, inspect the assembly to ensure everything is secure and properly aligned.
- Test the assembly for stability before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, recycle aluminum components where facilities exist.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PICATINNY EXTRUSION 36" UNANODIZED EXTRUSION, please contact the manufacturer or consult the product website for further assistance. Ensure you have your product details ready for efficient support.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your PICATINNY EXTRUSION 36" UNANODIZED EXTRUSION.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

Introducción

Gracias por elegir el Picatinny Extrusion EGW de 36" sin anodizar. Este producto está diseñado para ayudarte a construir bases de alcance personalizadas de manera segura y efectiva. Antes de utilizar este producto, es importante leer y comprender las siguientes instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al manipular herramientas de corte y perforación, utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes.
- **Uso de herramientas:** Asegúrate de utilizar herramientas adecuadas y en buen estado para cortar y perforar el aluminio.
- **Montaje seguro:** Verifica que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados antes de utilizar el producto.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada para el uso del producto, ya que esto podría comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Corte a la longitud requerida:

- Mide la longitud deseada de la extrusión.
- Utiliza una sierra adecuada para cortar el aluminio a la longitud requerida.

2. Molienda de ranuras cruzadas:

- Si es necesario, utiliza un molino para crear ranuras cruzadas en la parte superior de la extrusión.

3. Radio de la parte inferior:

- Si es necesario, utiliza una herramienta adecuada para redondear los bordes de la parte inferior de la extrusión.

4. Perforación de agujeros de montaje:

- Marca la posición de los agujeros de montaje en la extrusión.
- Utiliza un taladro para perforar los agujeros en la ubicación marcada.

5. Instalación:

- Alinea la extrusión con la base de tu arma larga.

- Asegúrate de que la colocación sea segura y estable.
- Fija la extrusión utilizando los tornillos y componentes adecuados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Se recomienda reciclar el aluminio siempre que sea posible.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de materiales metálicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta con el fabricante o el punto de contacto en tu país de la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás utilizar el Picatinny Extrusion EGW de 36" sin anodizar de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo primero, así que mantente informado y alerta mientras utilizas este producto.

Guide de Sécurité du Produit pour le PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour la Picatinny Extrusion EGW 36" Unanodized Extrusion. Ce document a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des défauts ou des dommages.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Signale tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée lors de l'utilisation de la rail.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le système Picatinny pour éviter les accidents.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Évite de toucher les bords tranchants de l'aluminium lors de la manipulation.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires : perceuse, scie, etc.
- Lis attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Mesures :

- Mesure la longueur désirée de la rail.
- Marque la longueur sur le produit avant de couper.

3. Découpe :

- Utilise une scie appropriée pour couper l'aluminium à la longueur désirée.
- Si nécessaire, meule les bords coupés pour éviter les coupures.

4. Perçage :

- Perce des trous aux emplacements marqués pour les vis.
- Assure-toi que les trous sont bien alignés pour une installation correcte.

5. Installation :

- Fixe la rail sur la base de la carabine en utilisant les vis fournies.
- Vérifie que la rail est solidement fixée avant utilisation.

6. Vérification Finale :

- Avant d'utiliser le produit, fais un contrôle final pour assurer que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour la mise au rebut des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, apporte-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi de garder la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Merci de ta confiance dans le PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION. Utilise-le de manière responsable et en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

Introduzione

Grazie per aver scelto il Picatinny Extrusion EGW 36" Unanodized Extrusion. Questo prodotto è progettato per offrire un'eccellente base per la costruzione di sistemi personalizzati. Per garantire un uso sicuro e appropriato, è importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Verifica che il prodotto sia privo di danni visibili prima dell'installazione.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali difetti o problemi di sicurezza alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione.
- Fai attenzione durante il taglio e la lavorazione per evitare infortuni.
- Utilizza solo strumenti appropriati e ben mantenuti per l'installazione e la lavorazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: seghetto, trapano, chiavi e strumenti di misura.
- Misura la lunghezza desiderata della sezione di estrusione.

2. Taglio:

- Utilizza un seghetto per tagliare l'estrusione alla lunghezza desiderata.
- Fai attenzione a mantenere il taglio dritto e uniforme.

3. Fresatura dei Fori:

- Utilizza un mulino per creare i fori a croceslot nella posizione desiderata.
- Verifica che i fori siano allineati correttamente per l'installazione.

4. Montaggio:

- Posiziona l'estrusione sulla superficie di montaggio e segna i punti per i fori di montaggio.
- Pratica i fori di montaggio utilizzando un trapano.
- Fissa l'estrusione utilizzando le viti appropriate.

5. Controllo Finale:

- Verifica che l'estrusione sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.
- Controlla che non ci siano bordi taglienti o spigoli vivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla il materiale se possibile.
- Consulta il tuo comune per informazioni specifiche sul riciclaggio dell'alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Picatinny Extrusion EGW. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

Introduksjon

Takk for at du valgte PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION. Dette produktet er designet for å gi deg muligheten til å bygge tilpassede kikkertfester med høy kvalitet og presisjon. Vennligst les hele denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget av aluminium og er designet for å være trygt ved normal bruk.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skader på produktet eller personskader.
- Kontroller produktet for synlige skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid lokale forskrifter og retningslinjer for bruk av våpenutstyr.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Sørg for at alle verktøy og utstyr som brukes til installasjon er i god stand.
- Bruk vernebriller og hansker under installasjonen for å beskytte deg mot eventuelle skarpe kanter eller spåner.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Hvis du er usikker på installasjonsprosessen, søk hjelp fra en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Kutting til ønsket lengde:

- Mål og merk den ønskede lengden på aluminiumskinnen.
- Bruk en passende sag for å kutte til lengden. Sørg for at snittet er rett.

2. Fresing av tverrsnitt:

- Bruk en fres for å forme tverrsnittet som ønsket.
- Hvis nødvendig, frese radiusen på undersiden for å sikre en jevn passform.

3. Boring av monteringshull:

- Marker plasseringen for monteringshullene.
- Bruk en bormaskin med riktig størrelse på bor for å lage hullene. Kontroller at hullene er i riktig posisjon for ønsket montering.

4. Montering:

- Fest produktet på ønsket overflate ved hjelp av passende skruer og monteringsutstyr.
- Sørg for at alt er stramt og sikkert før bruk.

5. Bruk av tverrsnitt:

- Plasser tverrsnittene der de er nødvendige for å akseptere Picatinny eller Weaverstil ringer.
- Kontroller at monteringsringene sitter godt og er sikre før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Aluminium kan resirkuleres. Vennligst lever produktet til et resirkuleringssted hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du valgte PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION. Vi ønsker deg en sikker og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup aluminiowego profilu Picatinny EGW. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i dostosowywaniu podstaw pod lunety. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Sprawdzaj regularnie stan produktu przed użyciem. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj go.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do cięcia i frezowania, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas wiercenia otworów montażowych, noś okulary ochronne oraz rękawice robocze.
- Upewnij się, że profil jest stabilnie zamocowany przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie profilu:

- Przytnij profil do wymaganej długości.
- Wyfrezuj rowki w miejscach, gdzie będą umieszczone pierścienie.
- Zaokrągl spód profilu, jeśli to konieczne, aby zapewnić lepsze dopasowanie.

2. Montaż:

- Użyj odpowiednich wkrętów i narzędzi do zamocowania profilu na podstawie.
- Upewnij się, że wszystkie otwory montażowe są prawidłowo wywiercone i nie mają ostrych krawędzi.
- Sprawdź, czy profil jest stabilny i pewnie zamocowany przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Umieść pierścienie w odpowiednich miejscach, korzystając z wyfrezowanych rowków.
- Regularnie kontroluj mocowanie pierścieni i stanu profilu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu, aby zapewnić odpowiednią utylizację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu oraz ewentualnych pytań.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Używając produktu zgodnie z powyższymi wskazówkami, możesz cieszyć się jego funkcjonalnością w sposób bezpieczny i efektywny. Pamiętaj, aby zawsze być świadomym potencjalnych zagrożeń i korzystać z produktu odpowiedzialnie.

PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on alumiiniprofiili, joka on suunniteltu mukautettujen tähtäinkannattimien rakentamiseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysmenetelmiä.
- Varmista, että kaikki kiinnitysreiät on porattu oikein ja että ne ovat riittävän vahvoja.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.
- Varmista, että tuote on asennettu tasaisesti ja turvallisesti ennen sen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Leikkaaminen:** Leikkaa alumiiniprofiili haluttuun pituuteen.
2. **Jyrsintä:** Jyrsi poikkiraot tarvittaessa.
3. **Pyöristys:** Pyöristä alapuoli, jos se on tarpeen.
4. **Porauksen:** Pora kiinnitysreiät ohjeiden mukaan.
5. **Asennus:** Kiinnitä tuote tukevasti ja varmista, että se on turvallinen käyttää.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jossa se voi aiheuttaa vaaraa.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

Introduktion

Tack för att du valt PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION. Denna aluminiumrail är designad för att ge dig en fördel när du bygger anpassade kikarsiktebaser. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och bearbetning av produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd lämpliga verktyg och utrustning för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att överbelasta produkten, och följ de rekommenderade specifikationerna för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga: såg, fräs, bormaskin och skruvmejsel.
- Mät och markera den önskade längden på aluminiumrailen.

2. Kapning:

- Använd en såg för att klippa aluminiumrailen till önskad längd. Se till att snittet är rakt.

3. Fräsning av tvärspar:

- Använd en fräs för att skapa tvärspar på de markerade områdena där ringarna ska placeras.

4. Radie av undersidan (om nödvändigt):

- Om det krävs, radiera undersidan av produkten för att passa din installation.

5. Borrar av monteringshål:

- Borrar av hål för montering ska göras med precision. Använd en bormaskin och se till att hålen är korrekt placerade.

6. Montering:

- Montera aluminiumrailen på basen och fäst den med lämpliga skruvar. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn aluminiummaterial om möjligt. Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Bezpečnostní pokyny pro použití výrobku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili **PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION**. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval pevnou a spolehlivou základnu pro puškohledy. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a instalace, prosím, důkladně si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s výrobkem dodržujte základní bezpečnostní opatření a používejte vhodné ochranné prostředky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci výrobku na puškohled se ujistěte, že je správně upevněn, aby se předešlo pohybu nebo uvolnění během používání.
- Při frézování a vrtání používejte vhodné nástroje a ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo použití výrobku, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace

- Ořízněte lištu na požadovanou délku.
- Vyfrézujte příčné drážky podle potřeby.
- Zaoblete spodní stranu, pokud je to nutné.
- Vyvrtejte montážní otvory na správných místech.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše pevně uchyceno a bezpečné.
- Při používání výrobku dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nebezpečný, informujte místní úřady o správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku pro rychlé a efektivní řešení.

Tyto pokyny byly vypracovány v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a mají za cíl zajistit bezpečné používání a instalaci výrobku. Pro více informací o bezpečnosti výrobků a případných

upozorněních sledujte platformu Safety Gate EU.