

WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS WALTHER 1911-22 BLK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW devono essere installati da sinistra a destra (con la bocca rivolta in avanti). La guida presenta una conicità progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter mirino a punto rosso. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il montaggio e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore* Installare il montaggio EGW nella guida Serrate la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino a punto rosso dal Loctite.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto dovrebbe essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.



Caratteristiche

- Nome: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS WALTHER 1911-22 BLK](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000654
- N. fab.: 49302
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: P22
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Walther
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370115709

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino

WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM

Introduzione

Benvenuto nel manuale di istruzioni per il montaggio del mirino WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza e istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali riguardanti le armi.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il montaggio, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione, come una chiave a brugola da 5/64".
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al montaggio o all'arma.
- Non modificare il prodotto o l'arma in modo non autorizzato, poiché ciò potrebbe annullare la garanzia del produttore.
- Consulta un armaiolo qualificato per l'installazione e la verifica del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dell'arma.
2. **Installare il montaggio EGW** nella guida dell'arma. Assicurati di installarlo da sinistra a destra, con la bocca rivolta in avanti.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile) per fissare il montaggio.
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW. Per facilitare la rimozione e proteggere il mirino, posiziona un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
 - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. **Controllare che il montaggio sia sicuro** prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di smaltimento per i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un professionista del settore o un armaiolo qualificato.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it