

# **DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS DESERT EAGLE PRE2017**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la bocca rivolta in avanti). Il dovetail ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per montare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter mirino a punto rosso. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il montaggio EGW nel dovetail Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. Si prega di notare le differenze tra Pre 2017 e Post 2017. La mensola posteriore Pre 2017 dietro il dovetail è di .187"" e la Post 2017 è di .120".



## **Caratteristiche**

- Nome: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS DESERT EAGLE PRE2017](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000655
- N. fab.: 49303
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: Desert Eagle
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Magnum Research
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370115716

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Chi siamo](#)

# **Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM**

## **Introduzione**

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il montaggio del mirino DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, fornendo informazioni chiare e semplici per i consumatori. È importante seguire tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza per evitare incidenti e garantire un'esperienza soddisfacente.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Utilizza solo le viti e l'hardware forniti con il montaggio.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Utilizza il montaggio solo con i mirini Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare le viti durante l'installazione; serrale solo fino a 15in/lbs.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di usura o danni.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il mirino montato.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

## **1. Rimuovere il mirino posteriore**

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua arma.

## **2. Installare il montaggio EGW nel dovetail**

- Posiziona il montaggio EGW nel dovetail dell'arma.

## **3. Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile)**

- Se il tuo montaggio include una vite di bloccaggio, serrala in modo sicuro.

## **4. Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW**

- Metti un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio per facilitare la rimozione e proteggere il mirino.

## **5. Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite**

- Applica una piccola quantità di Loctite blu sulle viti di montaggio.

## **6. Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs**

- Utilizza una chiave a brugola da 5/64" per serrare le viti.

## **7. Controllare la compatibilità**

- Assicurati di avere il montaggio corretto per il tuo modello di mirino (2 viti a testa a bottone per Vortex Viper e Venom; 2 viti a testa piatta per Burris FastFire e Docter).

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali pericolosi.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento del prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per domande relative all'installazione o all'uso, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un uso sicuro e corretto del montaggio del mirino DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX VIPER/VENOM. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)