

H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS H&K USP BLACK

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount does not work with USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45, or HK45C.



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS H&K USP BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000657
- Mfr. No.: 49305
- Color: Black
- Make: Heckler & Koch
- Material: Aluminum
- Model: USP 9,USP Tactical 45,USP Tactical 9mm,USP 40,USP 45
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370114214

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom](#)
- [English: H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur H&K USP VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino H&K USP Vortex Viper/Venom](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika H&K USP VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Suomi: H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW pro kolimátory H&K USP VORTEX VIPER/VENOM](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom entschieden hast. Dieses Produkt ist speziell für die Montage von Rotpunktvisieren auf der H&K USP konzipiert. Um die Sicherheit und die richtige Verwendung des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifische Waffe geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:** Die Montage sollte nur von einem qualifizierten Büchsenmacher durchgeführt werden. Unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- **Verwendung:** Verwende die Sight Mount nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Docter). Die Verwendung mit anderen Produkten kann gefährlich sein.
- **Garantie:** Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Garantie des Herstellers ungültig machen. Achte darauf, die Montage korrekt zu installieren, um Garantieansprüche nicht zu gefährden.
- **Haftung:** Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung des Produkts resultieren können.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Installiere die EGW Sight Mount in der Schwalbenschwanzführung deiner Waffe.
- Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
- Lege das Rotpunktvisier auf die EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Demontage und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs fest.

3. Abnahme:

- Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Montage und die Schrauben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektrische und elektronische Geräte.
- Achte darauf, alle Teile des Produkts umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Wichtiger Hinweis: Diese Montage funktioniert nicht mit USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45 oder HK45C. Achte darauf, dass du nur kompatible Modelle verwendest, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the H&K USP Vortex Viper/Venom Sight Mount. This guide provides important safety instructions and installation procedures to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model. This mount does not fit USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45, or HK45C.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Verify that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use the appropriate tools for installation, specifically a 5/64" allen wrench for the included screws.
- If you are unsure about the installation process, consult a qualified gunsmith.
- Keep the product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount and sight for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always install the EGW Sight Mount from left to right with the muzzle facing forward.
- Be cautious while tightening the set screw to avoid overtightening which may damage the mount or firearm.
- Use blue Loctite on the provided mounting screws to ensure a secure fit, but avoid getting it on the red dot sight.
- When placing the red dot sight on the EGW Sight Mount, consider using a small piece of paper to facilitate easier removal.
- Ensure that the mounting screws are torqued to 15 in/lbs for secure installation.
- Modification of your firearm may void the manufacturer's warranty.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the Rear Sight:** Carefully detach the rear sight from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount:** Place the EGW Sight Mount into the dovetail of your firearm.
3. **Tighten Set Screw:** If applicable, tighten the set screw to secure the mount.
4. **Place the Red Dot Sight:** Position the red dot sight onto the EGW Sight Mount. Use a small piece of paper between them for easier removal.
5. **Apply Blue Loctite:** Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
6. **Torque Mounting Screws:** Tighten the screws to a torque of 15 in/lbs.
7. **Check Installation:** Ensure everything is securely in place before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the H&K USP Vortex Viper/Venom Sight Mount, please contact the manufacturer or a qualified gunsmith for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your H&K USP Vortex Viper/Venom Sight Mount. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur H&K USP VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre H&K USP. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation et l'installation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé par un armurier qualifié pour éviter toute modification non autorisée de votre arme à feu.
- Ne modifiez pas le produit ou ne l'utilisez pas d'une manière non prévue par le fabricant.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité de ce produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Utilisez uniquement les vis et outils fournis avec le support pour éviter des dommages ou des blessures.
- Ne serrez pas excessivement les vis lors de l'installation. Suivez les instructions de couple fournies.
- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage pour garantir une fixation sécurisée.
- Ne laissez pas le viseur à point rouge sans surveillance sur le support lorsque l'arme n'est pas utilisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse arrière** de votre arme.
2. **Installez le support de viseur EGW** dans le rail.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Couplez les vis de montage** à 15in/lbs :
 - 2 vis à tête cylindrique Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter
7. Utilisez une clé Allen de 5/64" pour l'installation des vis incluses.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou un armurier. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme de Safety Gate de l'UE.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre support de viseur H&K USP.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino H&K USP Vortex Viper/Venom

Introduzione

Queste istruzioni di sicurezza sono progettate per garantire un uso sicuro e corretto del montaggio del mirino H&K USP Vortex Viper/Venom. È fondamentale seguire tutte le indicazioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza dell'utente e di chi lo circonda.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato da un armaiolo qualificato.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non qualificate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio con armi da fuoco non compatibili, come USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45 o HK45C.
- Utilizza solo le viti e l'hardware di montaggio forniti con il prodotto.
- Durante l'installazione, assicurati che la bocca del mirino sia rivolta in avanti.
- Applica Loctite blu solo sulle viti di montaggio come indicato.
- Non forzare le viti oltre le specifiche di serraggio (15in/lbs).
- Non toccare le superfici di contatto del mirino e del montaggio con mani sporche o umide.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della pistola.
2. **Installare il montaggio EGW** nella slitta.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW. (Mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.)
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15in/lbs.
 - 2 Viti a testa bombata Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Utilizzare una **chiave a brugola da 5/64"** per l'installazione delle viti incluse.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e l'imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare un esperto qualificato o un armaiolo. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika H&K USP VORTEX VIPER/VENOM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom, przeznaczonego do broni H&K USP. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy są poprawnie zamontowane przed użyciem broni.
- Upewnij się, że broń jest zawsze w bezpiecznym stanie, a lufa jest skierowana w bezpieczną stronę podczas montażu.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.
- Przechowuj wszystkie instrukcje w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne środki ostrożności

- Montaż nie jest kompatybilny z modelami USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45 ani HK45C.
- Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta.
- Zainstaluj montaż i celownik tylko w miejscach, które są dobrze oświetlone i zapewniają stabilne podparcie.
- Używaj wyłącznie dostarczonych śrub montażowych oraz klucza imbusowego 5/64" do instalacji.
- Używaj niebieskiego Loctite na śrubach montażowych, aby zapewnić ich stabilność.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Zdejmij tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik kolimatorowy na mocowaniu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem kolimatorowym a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do momentu 15in/lbs.
 - 2 Śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji produktów metalowych i chemicznych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego instalacji, zalecamy skontaktowanie się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub przedstawicielem producenta.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności podczas montażu i użytkowania celownika H&K USP VORTEX VIPER/VENOM jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Prosimy o przestrzeganie wszystkich powyższych wskazówek oraz o konsultację z profesjonalistą w razie jakichkolwiek wątpliwości.

H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varoita muita henkilöitä, kun käytät asetta, johon tuote on asennettu.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten ja ruuvien kunto.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asiantuntevaa ohjausta, sillä tämä voi mitätöidä valmistajan takuun.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain mukana toimitettuja tai valmistajan suosittelemia asennusruuveja.
- Varmista, että asennus on tiukka, mutta vältä ylikiristämistä, joka voi vaurioittaa osia.
- Kun asennat punapistettä, käytä pieniä paperipaloja punapisteen ja kiinnityksen välissä, jotta Loctite ei pääse punapisteeseen.
- Levitä sinistä Loctitea asennusruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.
- Varmista, että tuote ei ole yhteensopimaton seuraavien mallien kanssa: USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45 tai HK45C.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takasivukiinnitys aseestasi.
2. Asenna EGW Sight Mount dovetaaliin.
3. Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).
4. Aseta punapiste EGW Sight Mountiin.
5. Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin asennusruuveihin.
6. Kiristä asennusruuvit 15 in/lbs momenttiin.
7. Huomaa, että mukana on:
 - 2 Pulttipääruuvia toimitetaan Vortex Viper ja Venom pisteille.
 - 2 Litteäpääruuvia toimitetaan Burris FastFire ja Docter pisteille.
8. Asennusruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen.

Hävittämisohjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Noudata edellä mainittuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt H&K USP VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och korrekt installation, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Produkten är inte avsedd för användning med USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45 eller HK45C.
- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed.
- Ingen ansvarighet uttrycks eller antyds för skador som kan uppstå till följd av felaktig installation eller användning av denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte från din pistol.
2. Installera EGW Siktefäste i dovetailen.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste. (Att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet gör det lättare att ta bort och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Medföljande för Vortex Viper och Venom Sikter.
 - 2 Flat Head Cap Screws Medföljande för Burris FastFire och Docter Sikter.
 - Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta en kvalificerad vapensmed eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW pro kolimátory H&K USP VORTEX VIPER/VENOM

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci pro montáž EGW určenou pro kolimátory Vortex Viper/Venom, Burris FastFire a Docter na zbraně H&K USP. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete všechny informace, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaší zbraní H&K USP, konkrétně modely USP 40, USP 9, USP 45 a USP Tactical 9mm a 45.
- Před instalací se ujistěte, že zbraň je vybitá a bezpečná.
- V případě jakýchkoliv pochybností o instalaci nebo použití se obraťte na kvalifikovaného zbrojře.
- Udržujte montáž a kolimátor mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Jakékoliv úpravy vaší zbraně mohou zrušit záruku výrobce.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při manipulaci s montáží a kolimátorem dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Používejte modrý Loctite na montážní šrouby, abyste zajistili stabilitu a bezpečnost montáže.
- Neinstalujte montáž na modely H&K USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45 nebo HK45C.
- Pokud dojde k poškození montáže nebo kolimátoru, přestaňte montáž okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW do drážky** na zbraní.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte kolimátor na montáž EGW.** Pro usnadnění instalace umístěte malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž, aby se kolimátor chránil před Loctite.
5. **Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby.**
6. **Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs:**
 - 2 šrouby s kulovou hlavou dodáno pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby se plochou hlavou dodáno pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte montáž ani její součásti do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti produktu a jeho použití se obraťte na kvalifikovaného odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je naší prioritou.