

EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). Il dove-tail ha un taper progressivo per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il supporto EGW per montare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter mirino a punto rosso. Puoi rimuovere il supporto e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso.

Istruzioni di installazione Rimuovi il mirino posteriore* Installa il supporto EGW nel dove-tail Serrando la vite di fissaggio (se applicabile) Posiziona il mirino a punto rosso sul supporto EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il supporto faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite. Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo supporto richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto. Questo supporto non è compatibile con EAA Tanfoglio Witness.



Caratteristiche

- Nome: [EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000658
- N. fab.: 49306
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: P Match Pro, Stock II Xtreme, Elite Stock II, Limite Custom Xtreme, Hunter, P Match
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: EAA
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370114207

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto per mirino EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'installazione corretta e un funzionamento sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di procedere con l'installazione.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Rivolgiti a un armaiolo qualificato per qualsiasi domanda o per l'installazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla che il tuo arma sia scarica prima di rimuovere o installare il mirino.
- Utilizza solamente le viti e l'hardware forniti con il supporto.
- Non forzare le viti oltre le specifiche di serraggio raccomandate (15 in/lbs).
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Se noti danni o segni di usura sul prodotto, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** dalla tua arma.
2. **Installa il supporto EGW** nel dovetail, serrando la vite di fissaggio (se applicabile).
3. **Posiziona il mirino a punto rosso** sul supporto EGW:
 - Inserisci un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il supporto per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.
4. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
5. **Serra le viti di montaggio** a 15 in/lbs:
 - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
6. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un professionista qualificato o un armaiolo esperto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Ricorda che la modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni o infortuni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto. Questo supporto non è compatibile con EAA Tanfoglio Witness.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it