

S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK

Ottiche e montaggi > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la bocca rivolta in avanti). La slitta ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter mirino a punto rosso. Puoi rimuovere il montaggio e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore* Installare il montaggio EGW nella slitta Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il mirino a punto rosso). Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite. Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs 2 viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni che possono derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto. Questo montaggio non si adatta a: Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series (già predisposto per ottiche) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson M&P .22 Compact Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE



Caratteristiche

- Nome: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P BLACK](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000660
- N. fab.: 49308
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: M&P Compact,M&P Shield,SD9-VE,M&P 2.0 Compact
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370113934

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Montaggio S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Montaggio S&W M&P VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio S&W M&P Vortex Viper/Venom. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Tenere il montaggio e gli accessori lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti o se non è stato installato correttamente.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il montaggio o la vostra arma in modo non autorizzato.
- Utilizzare solo gli strumenti consigliati per l'installazione e la rimozione del montaggio.
- Non sovraccaricare le viti di montaggio durante l'installazione.
- Assicurarsi che il mirino a punto rosso sia fissato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il montaggio se non è stato installato da un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della tua arma.
2. **Installare il montaggio EGW** nella slitta.
3. **Serrare la vite di bloccaggio**, se applicabile.
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW. (Si consiglia di posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio per facilitare la rimozione e impedire il contatto del Loctite con il mirino).
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serraggio delle viti di montaggio** a 15in/lbs:
 - 2 viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.
8. **Controllo Finale:** Assicurarsi che tutto sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali di montaggio e della vostra arma.
- Considerare il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardo al montaggio S&W M&P Vortex Viper/Venom, contattare un armaiolo qualificato o visitare il sito ufficiale del produttore.

Si prega di notare che la modifica della vostra arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni che possono derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it