

SIG SAUER P220-229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS SIG P220-229/320 BLK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Questo supporto non è compatibile con nessuna pistola Sig pronta per l'ottica. I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la bocca rivolta in avanti). La guida a dente di sega ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il supporto EGW per montare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter red-dot sight. Puoi rimuovere il supporto e ripristinare il mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore* Installare il supporto EGW nella guida a dente di sega Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul supporto EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il supporto aiuterà a rimuoverlo più facilmente e manterrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu sulle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa bombata - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo supporto richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma da fuoco potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto dovrebbe essere installato e controllato da un armiologo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni che possono derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto. Questo supporto non è compatibile con: Sig 1911s Qualsiasi Sig pronta per l'ottica, ad es. P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry, ecc. P210 Target P365 (Il taglio a dente di sega è troppo profondo per funzionare con il nostro supporto) FN 509 Tactical



Caratteristiche

- Nome: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS SIG P220-229/320 BLK](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000665
- N. fab.: 49318
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: P210A,P220,Thunder HC,P226,P227,P938,M11-A1,SP2022,P225,P239,Thunder UC,P229,P320,P224,509,P245,MK25,P228,P238
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: FN,Sig Sauer,Bersa
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370112920

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto EGW per Vortex Viper/Venom](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto EGW per Vortex Viper/Venom

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW per il montaggio di mirini a punto rosso Vortex Viper/Venom per le pistole SIG SAUER P220229 e P320. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e di installazione per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite.
- Verificare che il supporto sia compatibile con la propria pistola prima dell'acquisto.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo supporto non è compatibile con pistole SIG pronte per l'ottica, come P226 Legion RX, P229 RX, P320 XCarry, ecc.
- Non tentare di apportare modifiche al supporto o alla pistola che possano compromettere la sicurezza dell'arma.
- Assicurarsi di utilizzare solo le viti di montaggio fornite con il supporto.
- L'installazione del supporto deve essere eseguita da un armaiolo qualificato per garantire la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della pistola.
2. **Installare il supporto EGW** nella guida a dente di sega.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul supporto EGW. Si consiglia di mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il supporto per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.
5. **Applicare Loctite blu** sulle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
 - 2 viti a testa bombata fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzati.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; considerare il riciclo dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore del prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e installazione è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace del supporto EGW per Vortex Viper/Venom. Per qualsiasi domanda o preoccupazione, consultare un armaiolo qualificato.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it