

S&W M&P 22 COMPACT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P 22 COMP BLK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). Il profilo a coda di rondine presenta un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter red-dot sight. Puoi rimuovere il montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore* Installare il montaggio EGW nel profilo a coda di rondine Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (inserire un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio aiuterà a rimuoverlo più facilmente e a mantenere il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si esprime né si implica alcuna responsabilità per danni o lesioni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.



Caratteristiche

- Nome: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS S&W M&P 22 COMP BLK](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000673
- N. fab.: 49327
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370115877

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Installazione e l'Uso del Montaggio EGW per Mirini Vortex Viper/Venom](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Installazione e l'Uso del Montaggio EGW per Mirini Vortex Viper/Venom

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per il montaggio EGW progettato per i mirini Vortex Viper e Venom, specificamente per la pistola S&W M&P 22 Compact. Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un'installazione sicura e un utilizzo corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se sono presenti segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il montaggio senza aver rimosso prima il mirino posteriore.
- Utilizzare solo le viti di montaggio fornite con il prodotto.
- Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Rivolgersi a un armaiolo qualificato per l'installazione se non si è certi delle procedure.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla pistola.
2. **Installare il montaggio EGW** nel profilo a coda di rondine:
 - Assicurarsi che il montaggio sia orientato correttamente, con la volata rivolta in avanti.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW:
 - Inserire un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15 in/lbs:
 - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, si consiglia di contattare un professionista qualificato o un armaiolo.

Conformità Regolamentare

Questo prodotto è progettato per rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di installazione per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it