

# **SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT**

## **- EGW SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). La guida a coda di rondine ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter mirino a punto rosso. Puoi rimuovere il montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il montaggio EGW nella guida a coda di rondine Serrare la vite di fissaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa bombata - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità espressa o implicita per danni o lesioni che possono derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.



### **Caratteristiche**

- Nome: [EGW SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000674
- N. fab.: 49328
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: P220 Super Match SAO,P220 10mm Hunter
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370115983

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino SIG SAUER P220 10MM HUNTER VORTEX VIPER/VENOM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino EGW per il tuo SIG SAUER P220 10MM HUNTER. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Utilizza solo il montaggio fornito con il prodotto e le viti specifiche per il tuo mirino.
- Non modificare il prodotto in modo non autorizzato, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e annullare la garanzia.
- Conserva il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati di avere una superficie di lavoro pulita e ben illuminata.
- Non forzare le viti durante l'installazione; segui le specifiche di serraggio indicate.
- Controlla periodicamente il montaggio per assicurarti che sia ancora fissato saldamente.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimuovere il mirino posteriore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua arma.

### 2. Installare il montaggio EGW

- Posiziona il montaggio EGW nella guida a coda di rondine.
- Serrare la vite di fissaggio (se applicabile).

### 3. Posizionare il mirino a punto rosso

- Posiziona il mirino a punto rosso sul montaggio EGW.
- Inserisci un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio per facilitare la rimozione e proteggere il mirino stesso.

### 4. Applicare Loctite

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

### 5. Serrare le viti di montaggio

- Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.
- Utilizza le seguenti viti:
  - 2 Viti a testa bombata Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
  - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.

### 6. Controllo finale

- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente e che il montaggio sia sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e il materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per materiali elettronici o metalli.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta un armaiolo qualificato o il produttore del prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio del mirino EGW per il tuo SIG SAUER P220 10MM HUNTER.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)