

RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT - RUGER M77 HAWKEYE SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Ruger M77 Short Action Hunter Ruger M77 Short Action Long Range Hunter Ruger M77 Short Action Long Range Target



Attributes

- Name: RUGER M77 HAWKEYE SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000754
- Mfr. No.: 80460
- Action Type: Short
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: M77 Hawkeye Compact
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.084kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370112142

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: RUGER M77 HAWKEYE SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RUGER M77 HAWKEYE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER M77 HAWKEYE Factory Drilled SA HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Suomi: RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW Ruger M77 Hawkeye](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktgebrauch:** Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Diese Montage ist für die Verwendung mit der Ruger M77 Hawkeye konzipiert.
- **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Aufbewahrung:** Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- **Vorsicht bei der Verwendung:** Achten Sie darauf, dass Sie bei der Montage und Verwendung des Produkts stets vorsichtig und verantwortungsbewusst handeln.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Montage:** Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt auf dem Gewehr angebracht ist. Falsche Montagen können zu Unfällen führen.
- **Drehmoment:** Verwenden Sie ein Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern. Loctite wird separat verkauft.
- **Zielvorrichtung:** Wenn Sie die Halterung mit einer 20 MOA Konfiguration verwenden, empfiehlt es sich, Ihr Gewehr auf 200 Yards zu nullen.
- **Verwendung von Zubehör:** Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile (wie Zielfernrohr und Ringe) korrekt montiert sind und sicher sitzen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
2. **Montage der Halterung:**
 - Platzieren Sie die Halterung auf dem Empfänger.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um die Halterung sicher zu befestigen.
 - Überprüfen Sie, ob die Halterung fest sitzt und keine Bewegung hat.
3. **Installation des Zielfernrohrs:**
 - Montieren Sie das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher und stabil auf der Halterung sitzt.
4. **Nullstellen:** Testen Sie die Einrichtung auf dem Schießstand und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- **Verpackungsmaterial:** Recycling Sie alle Verpackungsmaterialien, sofern möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform auf aktuelle Rückrufe und Sicherheitswarnungen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen wichtig sind, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich stets an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Ihre Erfahrung mit der RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT positiv und sicher ist.

RUGER M77 HAWKEYE SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER M77 HAWKEYE Factory Drilled SA HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure proper usage and installation of your product. Please read this document carefully to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Store the scope mount in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always confirm that the hole spacing in your receiver matches the specifications provided by the manufacturer.
- Use only compatible scope rings and accessories designed for Picatinny rails.
- Avoid overtightening screws during installation to prevent damage to the mount or firearm.
- Do not use the scope mount for purposes other than those intended by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite (sold separately).
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Mounting the Scope:

- Align the Picatinny base with the drilled holes on your Ruger M77 receiver.
- Ensure the mount is positioned correctly and securely.

3. Securing the Mount:

- Using the provided screws, attach the mount to the receiver.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to prevent loosening.
- Tighten the screws to 20 inch lbs of torque, ensuring they are secure but not overtightened.

4. Mounting Accessories:

- Attach your scope rings and scope according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the positioning of the scope rings as needed for optimal eye relief and comfort.

5. Zeroing Your Rifle:

- If using a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards.
- Follow standard procedures for zeroing your rifle to ensure accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local waste management regulations.
- If the product reaches the end of its life, dispose of it in a manner that complies with local environmental laws.
- Do not dispose of any electronic components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER M77 HAWKEYE Scope Mount, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department.

By following these safety instructions, you contribute to a safer shooting experience. Thank you for your attention, and enjoy your new scope mount!

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RUGER M77 HAWKEYE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RUGER M77 HAWKEYE. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections afin de garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce montage.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sécurisée:** Ce produit est conçu pour une utilisation avec des carabines RUGER M77. Assurez-vous de l'utiliser uniquement avec des armes compatibles.
- **Vérification des Produits:** Avant d'utiliser le montage, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles. Ne l'utilisez pas si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- **Stockage:** Conservez le montage dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe au soleil.
- **Utilisation par des Mineurs:** Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Assurez-vous que les mineurs ne l'utilisent pas sans la supervision d'un adulte compétent.
- **Rapports d'Incidents:** Si vous constatez un produit défectueux ou si vous êtes témoin d'un accident, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation Correcte:** Suivez strictement les instructions d'installation fournies dans ce guide. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Couple de Serrage:** Utilisez un couple de 20 pouces-lbs lors de l'installation et appliquez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis. Le loctite est vendu séparément.
- **Évitez les Surfaces Glissantes:** Assurez-vous que la surface de travail est propre et exempte de débris pour éviter des accidents pendant l'installation.
- **Utilisation des Organes de Visée:** Vérifiez que le montage n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine de votre carabine.
- **Vérification de la Zéro:** Lors de la mise à zéro de votre carabine, suivez les recommandations de 0 MOA pour les tirs de 0 à 500 yards et de 20 MOA pour les tirs de 500 à 1000 yards.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'Espacement des Trous:** Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour vous assurer qu'il correspond aux dimensions publiées.
2. **Préparez le Matériel:** Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté et le loctite bleu.
3. **Installez le Montage:**
 - Placez le montage sur le récepteur de la carabine.
 - Alignez les trous du montage avec ceux du récepteur.
 - Insérez les vis de montage et serrez-les au couple recommandé.
4. **Vérifiez la Sécurité:** Une fois installé, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
5. **Mettez à Zéro:** Mettez votre carabine à zéro selon les recommandations mentionnées précédemment.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable:** Lorsque vous n'utilisez plus le montage, éliminez-le de manière responsable. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des pièces métalliques.
- **Recyclage:** Si possible, recyclez les matériaux pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du montage, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main.

En suivant ce guide, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres tout en profitant de votre montage de lunette RUGER M77 HAWKEYE. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER M77 HAWKEYE Factory Drilled SA HD Picatinny Scope Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER M77 HAWKEYE Factory Drilled SA HD Picatinny Scope Mount. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni seguenti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia difettoso.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione e la manutenzione del supporto.
- Seguire le istruzioni di installazione fornite per evitare danni al prodotto o al fucile.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non raccomandati dal produttore.
- Assicurarsi che il supporto sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione dei Fori:** Prima dell'installazione, misurare la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
2. **Installazione del Supporto:**
 - Utilizzare una coppia di 20 pollicilbs durante l'installazione.
 - Applicare una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) sui bulloni di montaggio.
3. **Scelta dell'Angolo di Elevazione:**
 - Raccomandato: 0 MOA se si spara a 0500 yard.
 - Raccomandato: 20 MOA se si spara a 5001000 yard.
 - Quando si azzerà il fucile con un supporto da 20 MOA, azzerare a 200 yard.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controllare che il supporto e gli accessori siano saldamente fissati e in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del RUGER M77 HAWKEYE Factory Drilled SA HD Picatinny Scope Mount. La sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire prodotti che rispettano gli standard di sicurezza più elevati.

RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER M77 Hawkeye kiikarin kiskon käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnikkeet ja varusteet ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kiinnikkeet on asennettu oikein ennen ammuntaa.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammuttaessa.
- Vältä ampumista, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Tarkista, että ammunta-alue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, kuten avaimet ja kiinnitysruuvit.
- Tarkista, että kiinnikkeet ovat ehjiä ja puhtaita.

2. Kiinnikkeen Asennus:

- Mittaa reiän väli vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaistuja mittoja.
- Asenna kiinnike paikalleen ja varmista, että se on tasaisesti kiinnitetty.
- Kiinnitä ruuvit suositellulla väännoilla (20 tuumaa lbs) ja käytä sinistä Loctitea varmistaaksesi, että ruuvit pysyvät paikoillaan.

3. Käyttö:

- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnikkeellä, suositellaan nollaamista 200 jaardissa.
- Varmista, että kaikki varusteet, kuten kiikarirenkaat, on kiinnitetty kunnolla ennen ammuntaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, erityisesti jos se sisältää metallia tai muita kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät RUGER M77 Hawkeye kiikarin kiskoa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW Ruger M77 Hawkeye

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW Ruger M77 Hawkeye. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky Evropské unie na obecnou bezpečnost výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte montáž pouze pro určené účely a v souladu s doporučeními výrobce.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže dodržujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Při použití Loctite (modrý) se ujistěte, že je aplikován správně, aby nedošlo k poškození montáže nebo puškohledu.
- Při nulování pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nulování na 200 yardů.
- Pokud používáte montáž s 0 MOA, je určena pro střelbu na vzdálenosti 0500 yardů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Změřte vzdálenost otvorů na vašem přijímači a ujistěte se, že odpovídá rozměrům montáže.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (montážní šrouby, klíč atd.).

2. Instalace:

- Umístěte montáž na přijímač a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Použijte doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby.

3. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně zajištěna.
- Ujistěte se, že montáž nebrání používání továrních železných mířidel.

4. Použití:

- Připevněte puškohled k montáži podle pokynů výrobce puškohledu.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená nebo nefunkční, zlikvidujte ji způsobem, který neohrozí životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní autorizované prodejce nebo výrobce.

Tento návod je určen pro zajištění bezpečnosti uživatelů montáže EGW Ruger M77 Hawkeye a měl by být dodržován při každém použití produktu.