

TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW TIKKA T3X TAC A1 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

Ottiche e montaggi > Anelli viti basi > Basi per carabine

C'è una vite nella parte anteriore del supporto originale che si trova sotto il guardamano. Il guardamano deve essere rimosso e poi anche questa vite deve essere rimossa prima che il supporto originale possa essere tolto. Rimuovere il supporto originale può essere un compito difficile. Si prega di prestare attenzione quando si rimuove il supporto originale e quando si installa il supporto EGW. EGW consiglia sempre di far installare i propri prodotti da un armaiolo competente e qualificato. Le viti metriche sono disponibili solo con teste esagonali. EGW consiglia di misurare la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate. Le scanalature Picatinny corrono per tutta la lunghezza del binario, il che offre al tiratore flessibilità quando si montano anelli per ottiche e altri accessori. I supporti per ottiche EGW a pezzo unico sono la scelta ovvia per cacciatori e tiratori tattici. Questo supporto è una base in stile Picatinny ed è compatibile con anelli per ottiche Picatinny o Weaver. EGW li realizza nel loro laboratorio utilizzando uno dei loro centri di lavorazione. Dopo la lavorazione, i supporti vengono levigati, sabbiati e anodizzati di tipo III per una durata duratura. Raccomandato: 20 MOA - se si spara a 500-1000 yard. Quando si azzerà il fucile con un supporto da 20 MOA, EGW consiglia di azzerare a 200 yard. Installazione: EGW raccomanda 20 pollici di coppia e una goccia di loctite blu (loctite è venduto separatamente). L'intero supporto e gli accessori (dai bulloni di montaggio e chiave fino all'imballaggio) sono realizzati negli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: EGW TIKKA T3X TAC A1 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Produttore: EGW
- N. prodotto: 296000756
- N. fab.: 80512
- Colore: Nero
- Elevation: 20 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: T3x
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Tikka
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370117284

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Installazione e l'Uso del Supporto Picatinny EGW per Tikka T3X TAC A1](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Installazione e l'Uso del Supporto Picatinny EGW per Tikka T3X TAC A1

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW per il Tikka T3X TAC A1. Questo prodotto è progettato per garantire una solida base per il montaggio di ottiche e accessori. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il proprio fucile Tikka T3X TAC A1 prima dell'installazione.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere con l'installazione.
- Utilizzare solo strumenti appropriati e in buone condizioni per l'installazione.
- Non forzare mai le viti durante l'installazione per evitare danni al supporto o al fucile.
- Conservare il prodotto e gli accessori in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danneggiamento o se le viti non sono in buone condizioni.
- Utilizzare il supporto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Non superare il limite di coppia raccomandato durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimozione del Supporto Originale

- Rimuovere il guardamano del fucile.
- Individuare e rimuovere la vite nella parte anteriore del supporto originale.
- Rimuovere il supporto originale con attenzione.

2. Installazione del Supporto EGW

- Posizionare il supporto EGW sulla slitta del fucile.
- Assicurarsi che le scanalature Picatinny siano allineate correttamente.
- Utilizzare una coppia di 20 pollici e applicare una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) sulle viti.
- Serrate le viti in modo uniforme, evitando di forzare.

3. Controllo Finale

- Controllare che il supporto sia installato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Verificare che gli accessori montati siano sicuri e ben fissati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e gli accessori in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio rivenditore o un armaiolo qualificato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e dettagli sull'acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del supporto Picatinny EGW per Tikka T3X TAC A1.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it