

M-LOK NUTS - EGW M-LOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Guardamano e componenti rail](#) > [Viti guardamano](#)

Questi dadi e viti di ritenzione M-LOK sono un'ottima aggiunta al nostro rail a T-slot. Ti permetteranno di installare il rail a T-slot su armi con forend M-LOK, il che a sua volta ti consentirà di installare il nostro MPOD. Strumenti necessari per completare il lavoro – chiave Allen da 1/8". Questo pacchetto contiene: (2) Dadi M-LOK in acciaio inossidabile, Made in USA (2) Viti a testa piatta 10-24 x 3/8".



Caratteristiche

- Nome: [EGW M-LOK NUTS STAINLESS STEEL 2PK](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000779
- N. fab.: 49980
- Colore: Acciaio inox
- Materiale: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 841370117659

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK NUTS EGW MLOK NUTS IN ACCIAIO INOSSIDABILE 2PK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK NUTS EGW MLOK NUTS IN ACCIAIO INOSSIDABILE 2PK

Introduzione

Grazie per aver scelto i dadi e le viti di ritenzione MLOK di EGW. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per l'installazione del rail a Tslot su armi con forend MLOK. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Segnala prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la chiave Allen da 1/8" per l'installazione. L'uso di strumenti non appropriati può causare danni o infortuni.
- Non sovraccaricare i dadi e le viti durante l'installazione. Segui le specifiche di coppia raccomandate.
- Non utilizzare il prodotto su armi che non sono compatibili con il sistema MLOK.
- In caso di installazione su armi, assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione la chiave Allen da 1/8".
- Controlla di avere tutti i componenti: (2) Dadi MLOK in acciaio inossidabile e (2) Viti a testa piatta 1024 x 3/8".

2. Installazione:

- Posiziona il rail a Tslot sull'arma con forend MLOK.
- Inserisci i dadi MLOK nei fori del rail.
- Allinea le viti a testa piatta con i dadi MLOK.
- Utilizza la chiave Allen da 1/8" per serrare le viti. Assicurati di non serrare eccessivamente.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controlla che il rail sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza rapida.

Si prega di notare che queste istruzioni sono fornite in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it