

EOTECH 511/512/551/552 LENS COVER MODULE - GG&G 511, 512, 551, 552 LENS COVERS

Ottiche e montaggi > Accessori ottiche > Accessori per mirini elettronici

Protegge le lenti da condizioni atmosferiche e danni; Si apre istantaneamente

Il corpo in gomma flessibile con coperture in plastica ABS a molla aiuta a sigillare sporco, polvere e umidità per mantenere le superfici delle lenti del tuo mirino olografico EOTech pulite, senza graffi e pronte per l'uso in tutte le condizioni di tiro. Le linguette sui lati destro e sinistro delle coperture consentono un'azione di apertura rapida e ambidestra con la pressione del pollice o delle dita. La copertura anteriore si apre in posizione quasi orizzontale per aiutare a bloccare pioggia o luce solare. La copertura posteriore si ripiega sopra il cappuccio protettivo dell'EOTech per garantire una visione non ostruita attraverso il mirino. La sezione del corpo si installa sotto il cappuccio protettivo dell'EOTech, quindi non è nemmeno visibile. I pad in neoprene assorbenti di rumore attutiscono il suono della copertura posteriore della lente che tocca il cappuccio durante operazioni riservate.



Caratteristiche

- Nome: [GG&G 511, 512, 551, 552 LENS COVERS](#)
- Produttore: [GG&G](#)
- N. prodotto: 336000007
- N. fab.: GGG-1275
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 124mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm
- UPC: 813157001062

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Modulo di Copertura della Lente EOTECH 511/512/551/552](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Modulo di Copertura della Lente EOTECH 511/512/551/552

Introduzione

Grazie per aver scelto il Modulo di Copertura della Lente EOTECH 511/512/551/552. Questo prodotto è progettato per migliorare la protezione del tuo mirino olografico EOTech da sporco, polvere e umidità. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il modulo di copertura della lente sia compatibile con il tuo specifico modello EOTech (511, 512, 551 o 552) prima dell'installazione.
- Controlla sempre il modulo di copertura della lente per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Evita di esporre il modulo di copertura della lente a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe influenzare le sue prestazioni e durabilità.
- Utilizza il modulo di copertura della lente solo per il suo scopo previsto. L'uso improprio può portare a guasti del prodotto o infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando apri le coperture della lente, utilizza la pressione del pollice o delle dita sulle linguette situate sui lati destro e sinistro. Evita di usare forza eccessiva.
- Assicurati che la copertura anteriore sia chiusa in modo sicuro quando non è in uso per proteggere la lente dagli elementi ambientali.
- Quando utilizzi la copertura posteriore, assicurati che si ripieghi correttamente sopra il cappuccio protettivo dell'EOTech per mantenere una visione non ostruita.
- Fai attenzione al rumore prodotto quando la copertura posteriore della lente tocca il cappuccio durante operazioni riservate. I pad in neoprene sono progettati per attutire il suono, ma è consigliata ulteriore cautela in ambienti silenziosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il modulo di copertura della lente dalla sua confezione.
- Individua il cappuccio protettivo dell'EOTech sul tuo mirino.
- Posiziona la sezione del corpo del modulo di copertura della lente sotto il cappuccio protettivo. Assicurati che sia allineato correttamente e non sia visibile dall'esterno.
- Utilizza le chiavi Torx incluse per fissare il modulo di copertura della lente secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Per aprire la copertura anteriore, applica una leggera pressione sulla linguetta sul lato destro o sinistro. La copertura si aprirà per un accesso rapido.
- Per chiudere la copertura anteriore, spingila delicatamente indietro fino a quando non scatta in posizione.
- Per la copertura posteriore, piegala delicatamente sopra il cappuccio protettivo per garantire una linea di vista chiara.
- Controlla sempre che entrambe le coperture siano correttamente fissate dopo l'uso per mantenere la protezione della lente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il modulo di copertura della lente in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali plastici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del Modulo di Copertura della Lente EOTECH, ti invitiamo a fare riferimento al sito web del produttore o a contattare il tuo distributore locale per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni di sicurezza più aggiornate e gli aggiornamenti sul prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la protezione e le prestazioni migliorate fornite dal tuo Modulo di Copertura della Lente EOTECH.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it