

SHOTGUN SLING MOUNT - GG&G MOSS 500/590 SINGLE POINT SLING ATTACHMENT LOOPED

[Parti Fucili](#) > [Calci e astine](#) > [Viti e montaggi per calci](#) > [Componenti magliette cinghia](#)

Consente un Movimento della Cinghia Fluido e Senza Restrizioni

Progettati per operazioni tattiche, questi montaggi posizionano il punto di attacco della cinghia posteriore di fronte all'operatore, permettendoti di spalla rapidamente l'arma senza intralci. Permette l'attacco a cinghia a punto singolo, o utilizzo con un montaggio anteriore per l'installazione a cinghia a due punti. Il gancio accetta cinghie fino a 1 $\frac{1}{4}$ " di larghezza. Il montaggio posteriore si installa direttamente dietro il ricevitore, davanti al calcio. Realizzato con precisione da un blocco di alluminio, poi anodizzato a finitura nera opaca. Modello per destri per Remington 870, 1100 e 11-87 posiziona la cinghia sul lato sinistro del calcio. Modello ambidestro per Remington 870, 1100 e 11-87 accetta ganci in stile HK e altri fermagli per cinghie. Il montaggio anteriore Rem posiziona la cinghia sul lato destro per i fucili Remington con tappi di ritenzione esterni.



Caratteristiche

- Nome: [GG&G MOSS 500/590 SINGLE POINT SLING ATTACHMENT LOOPED](#)
- Produttore: [GG&G](#)
- N. prodotto: 336000046
- N. fab.: GGG-1284
- Colore: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: 500,590
- Tipo: Shotgun Mount
- Tipo di arma: Mossberg
- Peso della spedizione: 0.023kg
- UPC: 813157001154

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO CINGHIA SHOTGUN GG&G MOSS 500/590 ATTACCO CINGHIA A PUNTO SINGOLO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTAGGIO CINGHIA SHOTGUN GG&G MOSS 500/590 ATTACCO CINGHIA A PUNTO SINGOLO

Introduzione

Grazie per aver scelto il MONTAGGIO CINGHIA SHOTGUN GG&G MOSS 500/590 ATTACCO CINGHIA A PUNTO SINGOLO. Questo prodotto è progettato per operazioni tattiche, fornendo un mezzo sicuro ed efficiente per attaccare una cinghia al tuo fucile a pompa. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e in conformità con le normative di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il montaggio della cinghia per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Utilizza solo cinghie compatibili che soddisfano i requisiti di larghezza specificati (fino a 1¼" di larghezza).
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Potenziali Rischi:** L'installazione impropria può comportare il distacco della cinghia durante l'uso, portando a incidenti. L'uso di cinghie incompatibili può causare il fallimento del fissaggio.
- **Evitare i Rischi:** Assicurati sempre che il montaggio della cinghia sia fissato saldamente prima dell'uso. Utilizza il modello appropriato per il tuo tipo di fucile a pompa (destro, ambidestro o montaggio anteriore). Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità (ad esempio, temperature estreme, alta umidità).
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Assicurati che i minori siano supervisionati quando maneggiano armi da fuoco o accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

- 1. Prepara il tuo Fucile a Pompa:** Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura. Rimuovi eventuali attacchi di cinghia esistenti se necessario.
- 2. Seleziona il Montaggio Appropriato:** Scegli il montaggio corretto in base al modello del tuo fucile:
 - Montaggio Posteriore Rem per uso destro (compatibile con Remington 870, 1100 e 1187).
 - Montaggio Posteriore Ambidestro Rem per uso sia destro che sinistro.
 - Montaggio Anteriore Rem per fucili con tappi di ritenzione esterni.

3. Attacca il Montaggio:

Per il Montaggio Posteriore:

- Individua l'area del ricevitore dietro il ricevitore e davanti al calcio.
- Allinea il montaggio con i fori preforati.
- Fissa saldamente il montaggio utilizzando le viti fornite.

Per il Montaggio Anteriore:

- Individua la parte anteriore del fucile dove si trova il tappo del caricatore.
- Segui gli stessi passaggi di allineamento e fissaggio del Montaggio Posteriore.

4. Attacca la Cinghia:

Fai passare la cinghia attraverso il punto di attacco sul montaggio. Assicurati che la cinghia sia fissata saldamente e regolata secondo le tue preferenze.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che la cinghia sia correttamente regolata prima dell'uso.
- Quando spalla il fucile, verifica che la cinghia non ostacoli il tuo movimento o la tua visibilità.
- Controlla regolarmente la cinghia e il montaggio per segni di usura o danni durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera di riciclare i componenti in metallo dove applicabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo MONTAGGIO CINGHIA SHOTGUN GG&G MOSS 500/590 ATTACCO CINGHIA A PUNTO SINGOLO.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it