

# HANDALL BEAVERTAIL GRIP SLEEVES - HOGUE HANDALL BEAVERTAIL GRIP SLEEVE BLK GLOCK 19/23/32/38 G3-4

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Guancette](#)

I nuovi manicotti per impugnatura sono progettati per adattarsi a specifiche pistole in polimero attualmente sul mercato. La linea Beavertail Grip Sleeve è stata ingegnerizzata con modelli per adattamenti precisi su armi da fuoco specifiche. Le prime offerte di questa serie hanno manicotti progettati per adattamenti perfetti su tre dimensioni di armi in polimero. Sebbene ogni mancotto sia stato creato per un adattamento preciso su armi da fuoco con telaio in polimero specifico, si adattano anche alternativamente a molte altre armi di dimensioni simili con un adattamento completamente funzionale ed estetico. I Beavertail Grip Sleeves si installano scivolando sopra il telaio dell'arma fino a raggiungere la posizione perfetta. Una volta installato, il mancotto HandALL fornisce un incavo per un dito per una gestione istintiva dell'arma. L'incavo per il dito conduce a una dolce protuberanza per il palmo, progettata con cura per adattarsi naturalmente alla mano. Il beavertail integrato nel mancotto sale alto lungo il retro del telaio, offrendo un contatto completo in gomma con la mano, permettendo una posizione della mano più alta sull'impugnatura senza il timore che il carrello morda la pelle tra il pollice e l'indice. Oltre alla protezione e al comfort, il beavertail ammortizza anche la mano durante il rinculo. L'HandALL è costruito con un composto durevole di elastomero termoplastico resistente. Questa gomma invecchia molto bene e mantiene una sensazione ferma e appiccicosa per tutta la vita del mancotto. Non si indurisce, non si spacca e non si crepa con l'età o l'uso. Il mancotto per impugnatura è testurizzato con la famiglia texture Cobblestone™ di Hogue, una serie di piccole protuberanze circolari che forniscono una presa efficiente, antiscivolo e non irritante sulla gomma.



## Caratteristiche

- Nome: [HOGUE HANDALL BEAVERTAIL GRIP SLEEVE BLK GLOCK 19/23/32/38 G3-4](#)
- Produttore: [HOGUE](#)
- N. prodotto: 408000221
- N. fab.: 17040
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Colore: Nero
- Materiale: Rubber
- Modello: 19,23,32,38,Gen 3,Gen 4
- Superficie: Textured
- Tipo: Textured
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.059kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 743108170403

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dei Manicotti Beavertail Grip Hogue HandALL
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dei Manicotti Beavertail Grip Hogue HandALL

## Introduzione

Grazie per aver scelto i manicotti per impugnatura Beavertail Grip Hogue HandALL. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e il comfort delle armi da fuoco in polimero. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il mancotto solo su armi da fuoco compatibili. Verifica il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Non utilizzare il mancotto se presenta segni di usura o danni evidenti.
- Tieni il mancotto e l'arma fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il mancotto in situazioni di stress o in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando maneggi l'arma, assicurati che sia scarica e priva di munizioni.
- Controlla sempre che il mancotto sia correttamente installato prima dell'uso.
- Non tentare di rimuovere o regolare il mancotto mentre l'arma è in uso.
- Evita di utilizzare il mancotto in modo che possa interferire con il funzionamento dell'arma.
- Non utilizzare il mancotto se non ti senti a tuo agio o se non sei esperto nel maneggiare armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Installazione:**
  - Prendi il mancotto Beavertail Grip e posizionalo sopra il telaio dell'arma.
  - Scivola il mancotto fino a raggiungere la posizione desiderata, assicurandoti che sia ben fissato.
  - Controlla che il mancotto aderisca saldamente e non si muova.
3. **Uso:**
  - Una volta installato, utilizza l'arma come di consueto, avendo cura di mantenere una presa salda.
  - Se noti che il mancotto si muove o si allenta, rimuovilo e ripeti l'installazione.
4. **Rimozione:**
  - Per rimuovere il mancotto, afferra saldamente il mancotto e tiralo delicatamente fino a staccarlo dal telaio.
  - Assicurati che l'arma sia sempre scarica durante questa operazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il mancotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e gomma.
- Non gettare il mancotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali plastici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il mancotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni rilevanti.

**Nota:** Questo manuale è fornito in conformità con le normative sulla sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (GSPR). Segui sempre le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)