

# S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Si monta su perni QD su fucili a otturatore e a colpo singolo per la massima precisione sul campo. Non modifica il punto d'impatto; il peso aggiunto stabilizza l'arma. Le gambe telescopiche a molla si regolano rapidamente e si piegano parallelamente alla canna per il trasporto. I bipodi della Serie 1A2 hanno una base solida e non ruotano né oscillano. I bipodi della Serie S ruotano di 45° per un livellamento istantaneo su terreni irregolari. Le molle di buffer e la tensione regolabile sulla base articolata aiutano a eliminare le vibrazioni. Tutti i modelli sono disponibili in entrambe le serie. Tutti gli adattatori si adattano a bipodi di entrambe le serie. Non raccomandato per azioni a leva.



## Caratteristiche

- Nome: [HARRIS S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK](#)
- Produttore: [HARRIS](#)
- N. prodotto: 416005000
- N. fab.: S-BR
- Altezza: 6 a 9
- Colore: Nero
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Tipo: Cant Swivel
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 91mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm
- UPC: 051156113076

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MONTAGGIO DEL BIPOD SLING SWIVEL SBR
- Chi siamo

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MONTAGGIO DEL BIPOD SLING SWIVEL SBR

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del bipod sling swivel SBR di Harris. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua precisione di tiro e stabilità durante l'uso di fucili a otturatore e a colpo singolo. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del montaggio bipod.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio bipod sia compatibile con il tuo fucile prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il montaggio bipod fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revoche dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio bipod con fucili a leva, poiché non è raccomandato per questo tipo di arma.
- Assicurati che il bipod sia correttamente fissato ai perni QD prima dell'uso per prevenire distacchi accidentali.
- Regola le gambe del bipod con attenzione per evitare di pizzicare le dita o causare infortuni.
- Controlla sempre che il bipod sia stabile e sicuro prima di sparare.
- Evita di utilizzare il bipod su superfici instabili o irregolari che potrebbero compromettere la stabilità.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di tiro durante l'uso del bipod.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Localizza i perni QD sul tuo fucile a otturatore o a colpo singolo.
- Allinea il montaggio bipod con i perni swivel e fissalo saldamente.
- Assicurati che il bipod sia bloccato saldamente in posizione prima di procedere.

### 2. Regolazione del Bipod:

- Per regolare l'altezza, premi i pulsanti a molla sulle gambe e estendile all'altezza desiderata (da 6 a 9 pollici).
- Assicurati che entrambe le gambe siano regolate alla stessa altezza per garantire stabilità.
- Piega le gambe parallelamente alla canna per un trasporto facile quando non in uso.

### 3. Utilizzo del Bipod:

- Posiziona il tuo fucile sul bipod e assicurati che sia stabile.
- Se utilizzi un bipod della Serie S, ruota il bipod per livellare il tuo fucile su terreni irregolari.
- Mantieni una presa salda sul fucile mentre punti e spari.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio bipod in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i prodotti metallici.
- Non smaltire il bipod nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il montaggio del bipod sling swivel SBR, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità durante l'uso del montaggio del bipod sling swivel SBR. Goditi una maggiore stabilità e precisione nella tua esperienza di tiro!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)