

# 1A2-BRM BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS 1A2-BRM BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Si monta su perni QD su fucili a otturatore e a colpo singolo per una precisione ottimale sul campo. Non modifica il punto di mira; il peso aggiunto stabilizza l'arma. Le gambe telescopiche a molla si regolano rapidamente e si piegano parallelamente alla canna per il trasporto. I bipodi della serie 1A2 hanno una base solida e non ruotano. I bipodi della serie S ruotano di 45° per un livellamento istantaneo su terreni irregolari. Le molle di buffer e la tensione regolabile sulla base articolata aiutano ad eliminare il tremore. Tutti i modelli sono disponibili in entrambe le serie. Tutti gli adattatori si adattano a bipodi di entrambe le serie. Non raccomandato per azioni a leva.



## Caratteristiche

- Nome: [HARRIS 1A2-BRM BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK](#)
- Produttore: [HARRIS](#)
- N. prodotto: 416005101
- N. fab.: 1A2-BRM
- Altezza: 6 a 9
- Colore: Nero
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Tipo: Cant Swivel
- Peso della spedizione: 0.295kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 66mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 051156113083

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio a Girello per Fucile Bipod 1A2BRM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio a Girello per Fucile Bipod 1A2BRM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio a Girello per Fucile Bipod 1A2BRM. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il bipod sia compatibile con il proprio fucile prima dell'installazione.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il bipod per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Sovraccarico:** Non superare il limite di peso del bipod. Un peso eccessivo può causare instabilità e aumentare il rischio di incidenti.
- **Maneggiamento Appropriato:** Maneggiare sempre il bipod con cura. Evitare di farlo cadere o colpirlo contro superfici dure.
- **Controllare la Stabilità:** Assicurarsi che il bipod sia montato in modo sicuro prima dell'uso. Un bipod allentato può portare a disallineamenti e potenziali incidenti.
- **Utilizzare su Terreno Stabile:** Evitare di utilizzare il bipod su superfici irregolari o instabili per prevenire il ribaltamento.
- **Tenere Lontano da Fonti di Calore:** Non esporre il bipod a temperature estreme o calore diretto, che possono compromettere la sua integrità strutturale.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Montaggio del Bipod:

- Identificare il perno girevole QD sul proprio fucile.
- Allineare il punto di attacco del bipod con il perno girevole.
- Fissare saldamente il bipod al perno fino a quando non è sicuro.

### 2. Regolazione dell'Altezza:

- Per regolare l'altezza, localizzare le tacche di regolazione dell'altezza sul bipod.
- Tirare le gambe verso il basso fino all'altezza desiderata tra 6 e 9 pollici.
- Assicurarsi che le gambe siano bloccate in posizione prima dell'uso.

### 3. Piegatura del Bipod:

- Per piegare il bipod per il trasporto, tirare le gambe verso l'alto fino a farle diventare parallele alla canna.
- Assicurarsi che le gambe siano piegate in modo sicuro per evitare attivazioni accidentali.

### 4. Utilizzo del Bipod:

- Posizionare il bipod su una superficie stabile durante l'uso.
- Regolare le gambe secondo necessità per ottenere una posizione di tiro livellata.
- Controllare sempre che il bipod sia stabile prima di prendere la mira.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipod secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il bipod nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclo dei componenti dove possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Montaggio a Girello per Fucile Bipod 1A2BRM. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)