

# 451 CALIBER (0.451") XTREME DEFENSE FTM LEAD-FREE BULLETS - LEHIGH DEFENSE 451 CAL (0.451") 190GR XTREME DEFENSE LEAD-FREE BULLET 50/BX

[Ricarica](#) > [Palle](#) > [Palle per pistola](#)

La tecnologia avanzata Xtreme Defense Fluid Transfer Monolithic (XD FTM) sta cambiando il modo in cui si percepiscono i proiettili per autodifesa. Proprio come l'Xtreme Penetrator, la geometria progressiva della punta consente una penetrazione profonda e diretta, creando un diametro della cavità di ferita permanente che supera quello della maggior parte dei proiettili espandibili. Inoltre, il proiettile è in rame solido, capace di superare le barriere alla penetrazione, è ecologico e provoca danni massivi ai tessuti all'impatto.

Penetrare barriere come cartongesso o abbigliamento pesante prima di colpire il bersaglio non ha l'effetto potenzialmente negativo sull'Xtreme Defense che hanno i tradizionali proiettili a punta cava. Il design della punta è fondamentale. Le scanalature radiali del Fluid Transfer costringono l'energia idraulica verso l'interno e, quando l'energia è limitata, accelera verso l'esterno creando picchi di alta pressione che danneggiano gravemente i tessuti circostanti. Questo rapido aumento del flusso di fluido crea cavitazione e danni massivi ai tessuti lontano dal proiettile, equivalenti a quelli dei migliori proiettili a punta cava sul mercato. Il risultato dell'Xtreme Defense è una cavità di ferita permanente che è da due a quattro volte maggiore rispetto a quella generata da un proiettile a punta piatta o rotonda e spesso più grande dei proiettili espandibili tradizionali o in rame solido. Ciò che ottieni è un proiettile per autodifesa che attraversa le barriere senza deformazione o cambiamento di traiettoria e crea una cavità di ferita permanente più grande, unita ai desiderati 18 pollici di penetrazione.



## Caratteristiche

- Nome: [LEHIGH DEFENSE 451 CAL \(0.451"\) 190GR XTREME DEFENSE LEAD-FREE BULLET 50/BX](#)
- Produttore: [LEHIGH DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430100225
- N. fab.: 09451190LP
- Calibro: 451 Caliber
- Diametro (in pollici): 0.451
- Grani: 190
- Tipo di palla: Xtreme Defense
- Quantità: 50
- Peso della spedizione: 0.669kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 83mm
- UPC: 810025507787

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A505.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per 451 CALIBER \(0.451"\) XTREME DEFENSE FTM LEADFREE BULLETS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per 451 CALIBER (0.451") XTREME DEFENSE FTM LEADFREE BULLETS

## Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per i proiettili 451 CALIBER (0.451") XTREME DEFENSE FTM LEADFREE. Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza, l'uso e la gestione di questo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro, evitando rischi non coperti da altre normative dell'UE.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami standardizzati e rimedi gratuiti per prodotti pericolosi.
- Acquisti Online:** Gli acquisti online devono offrire le stesse protezioni dei negozi fisici. Assicurati che la piattaforma di acquisto rispetti i requisiti di sicurezza.
- Focus sui Consumatori:** Sono previste misure di sicurezza aggiuntive per gruppi vulnerabili, come i bambini.
- Punto di Contatto nell'UE:** Tutti i prodotti devono avere un contatto basato nell'UE per domande sulla sicurezza.
- Allerta Rapida:** Controlla aggiornamenti rapidi su prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso Responsabile:** I proiettili devono essere utilizzati solo da persone legalmente autorizzate e formate nell'uso di armi da fuoco.
- Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Verifica del Prodotto:** Controlla sempre i proiettili per segni di danni o difetti prima dell'uso.
- Maneggio Sicuro:** Non puntare mai un'arma verso persone o animali e trattala sempre come se fosse carica.
- Condizioni Ambientali:** Utilizza i proiettili solo in aree designate e sicure.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Installazione:** Segui le istruzioni del produttore per caricare i proiettili nel tuo dispositivo di sparo.
- Uso:**
  - Assicurati di avere una buona presa sull'arma.
  - Controlla il tuo ambiente prima di sparare.
  - Fai attenzione a non superare il limite di peso e calibro specificato per il tuo dispositivo di sparo.
- Mantenimento:** Pulisci e ispeziona regolarmente l'arma e i proiettili per garantire un funzionamento sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltimento Responsabile:** Non gettare i proiettili usati o danneggiati nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.
- Riciclaggio:** Se possibile, partecipa a programmi di riciclaggio per materiali di munizioni.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il punto di contatto designato nell'Unione Europea.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile dei proiettili 451 CALIBER (0.451") XTREME DEFENSE FTM LEADFREE. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)