

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 RAL8000

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'hanguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'hanguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un handguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di handguard ATLAS) Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.



Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 RAL8000](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430100405
- N. fab.: APRA500185A
- Colore: RAL8000
- Lunghezza: 15"
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.671kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 546mm
- UPC: 840014617173

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per il tuo progetto AR15. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, garantendo che tu possa utilizzare il tuo handguard in modo sicuro e efficace. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'ATLAS RONE solo per scopi previsti, come specificato nel manuale del prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verifica che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare l'hanguard con accessori non compatibili o eccessivi.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione e la manutenzione.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione per protegerti da eventuali schegge o particelle volanti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'hanguard.
- Controlla regolarmente l'hanguard per segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiave a brugola, cacciavite, ecc.

2. Installazione:

- Rimuovi l'hanguard esistente dal tuo AR15 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona l'ATLAS RONE sull'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa l'hanguard utilizzando i dadi di bloccaggio a cono speculari forniti, seguendo le istruzioni specifiche per il serraggio.
- Controlla che l'hanguard sia ben fissato e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza l'hanguard per supportare accessori compatibili come slings e attacchi picatinny.
- Monitora regolarmente l'hanguard durante l'uso per assicurarti che non ci siano segni di danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali ove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni o per segnalare prodotti difettosi, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Conclusion

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace dell'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it