

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 LIMITED COLOR BROWN

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Fessura di Montaggio per Mirino Red Dot Integrato, Inoltre un Sacco di Caratteristiche Personalizzate!

La Brownells Brown RMR Slide in edizione limitata per pistole Glock® 19 Gen3 presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun. Nella parte anteriore, ci sono distintive scanalature di armamento che aiutano a manovrare la slitta per controllare la camera o liberare un inceppamento. E dobbiamo ammetterlo: le scanalature hanno anche un aspetto fantastico. Tutte le RMR Slides hanno anche le scanalature standard per i mirini frontali e posteriori Glock® di fabbrica per i mirini "iron". Per ottenere una corretta co-visualizzazione con l'RMR, sarà necessario installare anche mirini "iron" di altezza soppressore. Queste Brownells Brown in edizione limitata per il Glock® 19 Gen3 sono dotate di un'apertura a "finestra" sulla parte superiore tra le scanalature anteriori che migliora il flusso d'aria per mantenere la canna più fresca - ideale per pistole da competizione ad azione intensa. Inoltre, se hai una canna aggiornata con una finitura a contrasto o un motivo esterno unico (fresature, spirali, "fiamme", ecc.), la finestra ti permette di metterla in mostra! Una RMR Slide di Brownells è l'aggiornamento ideale per il tuo Glock® 19 Gen3 di fabbrica OPPURE il "top half" perfetto per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio Polymer80 all'80%. Adatta per pistole Glock® 19 Gen3 e cloni. Fessura di montaggio Trijicon RMR integrata. Accetta anche mirini red dot Holosun HE508T, HS507C e HS407C. Tagli per mirini "iron" frontali/posteriori di fabbrica. Lavorata da un billette in acciaio inossidabile 17-4 resistente alla corrosione. Ogni RMR Slide per Glock® inizia la sua vita come un billette di acciaio inossidabile 17-4 lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, quindi accetterà canne e parti interne di fabbrica o aftermarket. Ogni slitta è trattata termicamente a Rc 41-44 sulla scala Rockwell C per una maggiore durezza superficiale e resistenza all'usura. La Brownells Brown slide è un'edizione limitata e una volta esaurita, non sarà più disponibile. Nota del Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per queste slitte. Il rivestimento del canale è una press fit e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo #777-100-017. Include la tecnologia di taglio ottico brevettata sviluppata da ZEV Technologies. Numero di brevetto RE47335



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 LIMITED COLOR BROWN](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430100409
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Bronze
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Window
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.281kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 3 di Brownells. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente tutte le istruzioni e a seguire le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come slitta per pistole Glock® 19 Gen 3.
- Controlla regolarmente la slitta per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di maneggiare la pistola con la slitta installata se non sei in una situazione di tiro controllata.
- Non utilizzare la slitta se non è installata correttamente. Assicurati che sia fissata in modo sicuro.
- Non tentare di modificare o riparare la slitta. Rivolgiti a un professionista qualificato per qualsiasi intervento.
- Non utilizzare mirini che non siano compatibili con il RMR CUT SLIDE. Assicurati che i mirini siano di altezza soppressore per una corretta covisualizzazione.
- Evita di esporre la slitta a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.

2. **Montaggio della Slitta:**

- Rimuovi la slitta originale dalla tua Glock® 19 Gen 3.
- Posiziona il RMR CUT SLIDE sulla parte superiore del telaio della pistola.
- Fissa la slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate in modo sicuro.

3. **Installazione del Mirino:**

- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione del mirino red dot Trijicon RMR o Holosun.
- Assicurati che il mirino sia correttamente allineato e fissato.

4. **Controllo Finale:**

- Controlla che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un controllo visivo della slitta e del mirino prima di utilizzare la pistola.

5. **Uso della Pistola:**

- Utilizza la pistola in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di materiali metallici e accessori per armi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Brownells o a visitare il sito ufficiale di Brownells. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 3 di Brownells. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it