

LEAP/09 34MM QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - SCALARWORKS AR-15 1.57" 34MM LEAP/09 QD RING MOUNT BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

LEAP/09 Supporti per ottiche da 34mm all'avanguardia. Progettati per i tiratori che desiderano il supporto per ottiche a sgancio rapido più leggero, rigido e facile da usare possibile. La base LEAP/09 incorpora diversi elementi strutturali per massimizzare le prestazioni complessive. Una sezione tubolare di grande diametro nella parte anteriore resiste alla torsione da impatti laterali, e un ponte a I molto ampio nella parte posteriore resiste alle oscillazioni indotte dal rinculo. Ogni supporto Leap è fresato CNC da un blocco di alluminio 7075-T6, che ha proprietà meccaniche nettamente superiori rispetto al 6061-T6, ed è utilizzato dove la massima resistenza e durabilità superano le considerazioni di costo. ViseRing™ Progettato da zero per essere più leggero, a profilo più basso e più facile da usare rispetto ai tradizionali anelli divisi. Un design a profilo basso non ostacola la visualizzazione o la manipolazione delle torrette di regolazione della tua ottica. Una coppia di viti coniche fresate CNC si bloccano nella base, aumentando la rigidità strutturale. Più ampio rispetto ai design concorrenti, offre una maggiore superficie per tenere in modo sicuro e stabile la tua ottica. Un perno multi-collegato ad alta resistenza elimina la configurazione incerta e noiosa richiesta dagli anelli divisi. I supporti LEAP non hanno leve, bulloni o manopole sporgenti che possano colpirti le nocche o impigliarsi nei vestiti, nell'attrezzatura e nell'ambiente.



Caratteristiche

- Nome: [SCALARWORKS AR-15 1.57" 34MM LEAP/09 QD RING MOUNT BLACK](#)
- Produttore: [SCALARWORKS](#)
- N. prodotto: 430100490
- N. fab.: SW0910
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Finitura: Nero
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.279kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 856481007454

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEAP/09 34MM Quick Detach Scope Mounts](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEAP/09 34MM Quick Detach Scope Mounts

Introduzione

Grazie per aver scelto il LEAP/09 34MM Quick Detach Scope Mount. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto sicuro e affidabile per la tua ottica. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il supporto sia compatibile con la tua ottica e il tuo fucile.
- Controlla regolarmente il supporto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo viti e componenti forniti con il prodotto per garantire la massima sicurezza.
- Non sovraccaricare il supporto con carichi eccessivi o non raccomandati.
- Assicurati che il supporto sia fissato saldamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Evita di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Controlla che il supporto e l'ottica siano in buone condizioni.

2. Installazione del Supporto

- Posiziona il supporto sul sistema Picatinny del tuo fucile.
- Allinea il supporto in modo che sia parallelo alla canna del fucile.
- Fissa il supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.

3. Installazione dell'Ottica

- Posiziona l'ottica sul supporto.
- Regola la posizione dell'ottica per una visualizzazione ottimale.
- Fissa l'ottica utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.

4. Controllo Finale

- Controlla che il supporto e l'ottica siano saldamente fissati.
- Esegui un test di stabilità prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali riguardanti la disposizione dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio dove possibile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta il centro di smaltimento locale per le procedure corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per le domande di sicurezza. Verifica il sito ufficiale dell'azienda per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il tuo LEAP/09 34MM Quick Detach Scope Mount in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it