

VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING - BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 RED SWIVEL SLING OD GREEN

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Cinghie](#)

Mentre le cinghie a 2 punti sono ideali per la maggior parte delle situazioni, ci sono momenti, come il dispiegamento da un veicolo o il combattimento in strutture complesse, in cui una cinghia a 1 punto ha un chiaro vantaggio. Combinando il nuovo socket in polimero Burnsed di Blue Force Gear e il brevetto RED Swivel, la Vickers 221 Sling consente agli utenti di passare istantaneamente dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto tirando sulla manopola RED Swivel e reinserendola nel Burnsed Socket sul retro del ricevitore. La regolabilità istantanea della cinghia è comunque mantenuta in entrambe le modalità a 1 e 2 punti. Costruita in modo simile alla Vickers Combat Applications Sling™, standard mondiale, un RED™ Swivel è cucito nella parte anteriore della cinghia verso la volata. Un normale swivel a pulsante e un nuovo Burnsed Socket moldato sono intrecciati sul retro, consentendo la massima regolabilità della cinghia per l'uso con o senza armatura corporea. La 221™ Sling si adatta a qualsiasi arma con due socket per swivel QD, con il socket posteriore verso la fine del ricevitore. Per SCARS, Sigs, HKs o altri sistemi d'arma con occhielli sul retro del ricevitore, è possibile aggiungere un Universal Wire Loop con Push Button Socket al posto del socket a pulsante incluso. Costruzione della cinghia: webbing da 1.25" 2.00" webbing tubolare con imbottitura in schiuma a celle chiuse per i modelli imbottiti, webbing CORDURA® tinto in soluzione Invista, hardware in Acetal ITW GhilleTex™ - un plastica militare a bassa IR. Costruzione del RED™ Swivel: acciaio lavorato, fosfato per la massima resistenza alla corrosione, rivestito in nylon, crimpato doppio direttamente su cavo in acciaio inossidabile da 7 fili, manopola di trazione a forma sferica-conica testurizzata, componenti interni in acciaio inossidabile.



Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 RED SWIVEL SLING OD GREEN](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 430100705
- N. fab.: VCAS-2TO1-PB-20
- Colore: O.D. Green
- Larghezza: 2"
- Materiale: Nylon
- Tipo: 2-punti di attacco
- Peso della spedizione: 0.202kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 159mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 812114020122

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING

Introduzione

La Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING di Blue Force Gear è progettata per fornire una soluzione versatile e sicura per il trasporto delle armi. Questa guida offre informazioni essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto, rispettando le normative di sicurezza europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la cinghia per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la cinghia in modo appropriato e conforme alle istruzioni.
- Non sovraccaricare la cinghia oltre il limite raccomandato.
- Assicurati che la cinghia sia fissata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare la cinghia in situazioni ad alto rischio senza adeguate misure di sicurezza.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla cinghia o ai suoi componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Cinghia

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di installare la cinghia.
- Fissa il socket posteriore della cinghia al punto di attacco dell'arma.
- Fissa il socket anteriore della cinghia al secondo punto di attacco.
- Verifica che entrambi i socket siano saldamente fissati.

2. Utilizzo della Cinghia

- Per passare dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto, tira sulla manopola RED Swivel e reinseriscila nel Burnsed Socket.
- Regola la lunghezza della cinghia utilizzando il trilide in Acetal per una vestibilità comoda.
- Durante l'uso, controlla regolarmente la stabilità della cinghia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la cinghia in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la cinghia nell'ambiente.
- Se la cinghia è danneggiata, considera di portarla in un centro di riciclaggio per materiali plastici e tessuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it