

SSA-E X 2-STAGE TRIGGER WITH LIGHTNING BOW® FOR AR-15 - GEISSELE AUTOMATICS SSA-E X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Il grilletto SSA-E X™ con Lightning Bow® offre il massimo controllo del grilletto, con un profilo semi-curvo e a corpo largo che combina le migliori caratteristiche del grilletto AR curvo standard e del popolare design flat-bow. Il grilletto SSA-E X™ presenta il nostro rivestimento Nanoweapon sui componenti principali, che migliora notevolmente la resistenza all'usura e alla corrosione, mantenendo il grilletto in funzione senza problemi anche con una lubrificazione minima. Il grilletto SSA-E X™ offre un'azione di primo stadio fluida e leggera e una rottura di secondo stadio netta e simile a un ghiacciolo. Il grilletto SSA-E X™ è ideale per l'uso in fucili di precisione tipo Designated Marksman, dove sia la precisione che l'affidabilità sono critiche e i compromessi non sono un'opzione.

SPECIFICHE PIATTAFORMA: AR15/AR10 TIPO: 2 Stadi INTERVALLO PESO 1° STADIO: 2.0 - 2.5 lbs. INTERVALLO PESO 2° STADIO: 0.9 - 1.3 lbs.

INTERVALLO PESO TOTALE: 2.9 - 3.8 lbs. REGOLABILE: No TIPO

GRILLETTO: Lightning Bow® DIMENSIONE PERNO: Mil-Spec NOTA: I grilletto Geissele sono progettati per fucili carabina AR15/M4 mil-spec. I grilletto AR15 Geissele non sono compatibili con le armi Sig MPX/MCX o con le varianti AR15/M4 a calibro pistol. Utilizzarli su queste piattaforme annullerà la garanzia.



Caratteristiche

- Nome: [GEISSELE AUTOMATICS SSA-E X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 430100959
- N. fab.: 05-960
- Tipo: Two-Stage
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 810081130486

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto SSAE X 2Stage con Lightning Bow® per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto SSAE X 2Stage con Lightning Bow® per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto SSAE X™ con Lightning Bow® per AR15 di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Tieni il grilletto lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di indossare occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del grilletto.
- Non modificare il grilletto o utilizzare componenti non autorizzati.
- Utilizza il grilletto solo su fucili AR15/M4 milspec; non è compatibile con armi Sig MPX/MCX o varianti AR15/M4 a calibro pistol.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Grilletto

- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il grilletto SSAE X™ nel supporto, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.

3. Verifica del Funzionamento

- Esegui un controllo di funzionamento per verificare che il grilletto funzioni correttamente.
- Controlla l'azione di primo e secondo stadio per assicurarti che non ci siano impuntamenti.

4. Uso del Grilletto

- Durante l'uso, mantieni sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del grilletto.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Se il grilletto è danneggiato, contatta un professionista per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza o l'uso del grilletto SSAE X™, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di Geissele Automatics. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto Geissele Automatics. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it