

Carrelli con taglio RMR per SIG P320 Compact - Carrello con taglio RMR per SIG P320 Compact

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Slide Ergonomica Pronta per Ottica con un Pacchetto di Caratteristiche Personalizzate La nostra Slide RMR per pistole Sig P320 Compact presenta distintive scanalature frontali avvolgenti che aiutano a manipolare la slide per controllare la camera o liberare un inceppamento. (Ok, ammettiamolo: le scanalature hanno anche un aspetto fantastico.) È dotata di una fessura pre-tagliata per un montaggio facile e sicuro di un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun. Tutte le Slide RMR hanno anche le dima standard per i mirini anteriori e posteriori Sig Sauer P320 per i mirini di emergenza "iron". Per ottenere una corretta co-visione con l'RMR, sarà necessario installare anche mirini "iron" di altezza soppressore. Puoi anche ottenere la tua Slide RMR Brownells per Sig P320 Compact con un'apertura "window" sulla parte superiore che migliora il flusso d'aria per mantenere il canna fresca - ideale per pistole da competizione ad alta intensità. Inoltre, se hai una canna aggiornata con una finitura contrastante o un motivo esterno unico (fresature, spirali, "fiamme", ecc.), l'apertura ti consente di mostrarla un po'! Ogni Slide RMR per Sig P320 Compact inizia la sua vita come un blocco di acciaio inossidabile 17-4 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Sig Sauer all'interno, quindi si adatta ai telai di fabbrica e accetta canne di fabbrica o aftermarket e parti interne di fabbrica. Le slide sono trattate termicamente a Rc 41-44 sulla scala Rockwell C per una maggiore durezza superficiale e resistenza all'usura. Lavorata da un blocco di acciaio inossidabile 17-4 resistente alla corrosione Fessura di montaggio Trijicon RMR Accetta anche i mirini red dot Holosun HE508T, HS507C & HS407C Inoltre tagli per mirini anteriori/posteriori di fabbrica Disponibile con distintiva apertura superiore "Window" o tradizionale parte superiore solida



Caratteristiche

- Nome: [Carrello con taglio RMR per SIG P320 Compact](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430101298
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Anodizzaa
- Mire: RMR
- Modello: P320 Compact
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.327kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMR CUT SLIDES PER SIG P320 COMPACT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RMR CUT SLIDES PER SIG P320 COMPACT

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Sig P320 Compact. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle linee guida di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso e istruzioni per l'installazione e l'uso.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e in un ambiente sicuro.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare la slide, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Utilizza solo mirini compatibili come Trijicon RMR o Holosun HE508T, HS507C & HS407C.
- Quando utilizzi la slide, presta attenzione alla manipolazione dell'arma per evitare inceppamenti e incidenti.
- Se non sei sicuro dell'installazione o dell'uso, rivolgiti a un professionista esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione della Slide:

- Rimuovi la slide originale dall'arma.
- Posiziona la RMR CUT SLIDE sulla parte superiore del telaio.
- Fissa la slide utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di installazione del produttore.

3. Installazione del Mirino:

- Segui le istruzioni specifiche per montare il mirino red dot sulla fessura pretagliata.
- Assicurati che il mirino sia ben fissato e allineato.

4. Verifica Finale:

- Controlla che tutte le parti siano correttamente installate e fissate.
- Esegui un controllo dell'arma per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle armi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore. Si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il prodotto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il RMR CUT SLIDE per Sig P320 Compact. Segui queste linee guida e precauzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattare un professionista o il servizio clienti del produttore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it