

HOLOSUN 507K CUT SLIDES FOR P365 - HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365 W/WINDOW

Sets You Up To Install a Red Dot Sight on Your Pocket Sig? The Brownells Holosun 507k Cut Slide for the Sig P365 enables you to install a Holosun 407k, 507k, and Shield Sight RMS red dot sight on your pocket Sig P365. It offers all the benefits of our "Front Cut" slide for Sig P365, including forward slide serrations that give you extra leverage in manipulating P365 slide against its stiff recoil spring. The cutout on top of the slide behind the ejection port accepts a Holosun 407k, 507k, and Shield Sight RMS or other red dot that fits the Holosun 407k/507k mounting footprint. Uses the factory screws supplied with your Holosun 407k or 507k The Holosun 507k Cut Slide for Sig P365 also comes with a factory front and rear sight dovetails. Machined from heat-treated & hardened 17-4 stainless steel billet Hard, wear-resistant matte black Nitride finish Internal dimensions identical to factory slide Includes Factory front and rear sight dovetails. Slide only - no internal parts (see Gun Tech Note below) Uses mounting screws provided with you Holosun optic Our Holosun Cut Slide gives you more grasping surface on your Sig P365 by adding deep-cut serrations up front. This is a big help when making a quick press check of the chamber. Crisp 90-degree edges on the grooves give you excellent purchase for chambering a round on the first try. Brownells Gun Tech™ Note: The Holosun 507k Cut Slide for Sig P365 consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing internal parts or aftermarket parts.



Attributes

- Name: HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365 W/WINDOW
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430101307
- Mfr. No.: BRO-430101307
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Nitride
- Make: Sig Sauer
- Model: P365
- Sights: Holosun 407K,Holosun 507K
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.224kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOLOSUN 507K CUT SLIDE für P365](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HOLOSUN 507K Cut Slide for Sig P365](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOLOSUN 507K CUT SLIDES PER P365](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOLOSUN 507K CUT SLIDES FÖR SIG P365](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání HOLOSUN 507K CUT SLIDES pro P365](#)

Sicherheitshinweise für den HOLOSUN 507K CUT SLIDE für P365

Einführung

Vielen Dank, dass Du Dich für den HOLOSUN 507K Cut Slide für Deine Sig P365 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass Du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende den Cut Slide nur mit kompatiblen Optiken (Holosun 407k, 507k und Shield Sight RMS).
- Halte den Cut Slide und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Cut Slides und der Optik auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere Dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die mit Deinem Holosun 407k oder 507k gelieferten Montageschrauben.
- Stelle sicher, dass der Cut Slide korrekt auf Deiner Sig P365 montiert ist, bevor Du die Waffe benutzt.
- Führe keine Änderungen oder Anpassungen am Cut Slide oder an der Waffe durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Aussparung auf dem Slide gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwende den Cut Slide nicht, wenn Du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen bemerkst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Reinige den Bereich um den Slide und die Optik, bevor Du mit der Installation beginnst.

2. Installation des Cut Slides:

- Entferne den vorhandenen Slide von Deiner Sig P365.
- Setze den HOLOSUN 507K Cut Slide auf den Rahmen der Waffe.
- Verwende die mit dem Holosun 407k oder 507k gelieferten Montageschrauben, um den Slide sicher zu befestigen.
- Überprüfe, ob der Slide fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Verwendung:

- Nach der Installation kannst Du Deine Optik montieren.
- Teste die Funktionalität des Slides und der Optik, bevor Du die Waffe in einer sicheren Umgebung verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cut Slide und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende Dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass Du die Modellbezeichnung und die Seriennummer des Cut Slides bereithältst, wenn Du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass diese Informationen keine vollständige Anleitung zur Verwendung von Feuerwaffen darstellen. Es liegt in Deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass Du alle geltenden Gesetze und Vorschriften befolgst und dass Du sicher mit Deiner Waffe umgehst.

Safety Instruction Guide for HOLOSUN 507K Cut Slide for Sig P365

Introduction

Thank you for choosing the HOLOSUN 507K Cut Slide for your Sig P365. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use, installation, and disposal of this product. It is important to read and understand these guidelines to ensure safe operation and compliance with EU regulations.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the area where you are installing or using the product is safe and free from unauthorized individuals, especially children.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Store the product in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your Sig P365 is unloaded before installing the Holosun 507K Cut Slide.
- Use only the factory screws supplied with your Holosun 407K or 507K for installation.
- Do not attempt to modify or alter the slide in any way that could compromise safety or functionality.
- When handling the firearm after installation, maintain a firm grip and keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backstop when using your firearm.
- Regularly check for tightness of screws and the integrity of the installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver compatible with the factory screws.

2. Installation:

- Remove the existing slide from your Sig P365 by following the manufacturer's instructions.
- Align the Holosun 507K Cut Slide with the frame of the Sig P365.
- Secure the slide using the factory screws provided with your Holosun optic.
- Ensure that the cutout on top of the slide is clear and properly aligned for the red dot sight.

3. Usage:

- Once installed, check the alignment of the Holosun optic and make necessary adjustments according to the manufacturer's instructions.
- Conduct a press check to ensure the chamber is loaded, using the deepcut serrations for better grip.
- Practice safe shooting habits, ensuring you are familiar with the operation of your firearm and the new slide.

Disposal Instructions

- Dispose of the Holosun 507K Cut Slide in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not dispose of any firearm components in general waste. Contact local authorities or recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Holosun 507K Cut Slide for Sig P365, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and installation of the HOLOSUN 507K Cut Slide for your Sig P365. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HOLOSUN 507K CUT SLIDES PER P365

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells Holosun 507K Cut Slide per il Sig P365. Questa guida fornisce importanti informazioni sulle misure di sicurezza e le istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per proteggere te stesso e gli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il mirino a punto rosso se non sei esperto in operazioni di armamento.
- Assicurati che il tuo Holosun 407K o 507K sia compatibile con il tuo slide prima dell'installazione.
- Utilizza solo le viti di montaggio fornite con il tuo ottica Holosun per garantire un fissaggio sicuro.
- Esegui un controllo visivo del tuo slide e delle parti interne prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutte le parti necessarie: il Holosun 507K Cut Slide, il mirino a punto rosso Holosun 407K o 507K, e le viti di montaggio.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Mirino:

- Rimuovi il tuo slide originale dal Sig P365 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Holosun 507K Cut Slide sul tuo Sig P365.
- Allinea il mirino a punto rosso con il taglio sulla parte superiore dello slide.
- Fissa il mirino utilizzando le viti di montaggio fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Controllo e Manutenzione:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo per assicurarti che tutte le parti siano fissate correttamente.
- Effettua un rapido controllo della camera per garantire che il tuo slide funzioni senza intoppi.
- Pulisci regolarmente il tuo slide e il mirino per mantenere le prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle parti del prodotto che non sono più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura; considera il riciclaggio o il corretto smaltimento attraverso punti di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Segui queste istruzioni e utilizza il tuo Holosun 507K Cut Slide per il Sig P365 in modo responsabile e sicuro.

Säkerhetsinstruktioner för HOLOSUN 507K CUT SLIDES FÖR SIG P365

Introduktion

Tack för att du valt HOLOSUN 507K Cut Slide för din Sig P365. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att installera ett rödpunktssikte. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din pistolmodell innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pistolen är avstängd och säker innan du börjar installera sliden.
- Använd alltid de fabriksstillverkade skruvarna som följer med ditt Holosun 407k eller 507k för installation.
- Undvik att använda eftermarknadsdelar som inte är godkända av tillverkaren, då detta kan påverka säkerheten.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna efter installationen.
- Utför en säkerhetskontroll av pistolen efter installation för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att din Sig P365 är avstängd och att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.
2. **Ta bort den gamla sliden:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga sliden från din pistol.
3. **Installera HOLOSUN 507K Cut Slide:**
 - Placera den nya sliden på pistolen.
 - Använd de fabriksstillverkade skruvarna för att fästa sliden på plats.
 - Kontrollera att sliden sitter stabilt och att inga delar är lösa.
4. **Installera rödpunktssiktet:**
 - Följ tillverkarens instruktioner för att installera ditt Holosun 407k eller 507k på sliden.
 - Se till att sikten är korrekt justerat och säkrat.
5. **Säkerhetskontroll:** Innan du använder pistolen, kontrollera att allt fungerar som det ska och att det inte finns några synliga skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med eventuella förpackningar eller gamla delar.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om säkerhet och användning av HOLOSUN 507K Cut Slide, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din nya HOLOSUN 507K Cut Slide för Sig P365. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání HOLOSUN 507K CUT SLIDES pro P365

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HOLOSUN 507K CUT SLIDES pro Sig P365. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil instalaci red dot mířidla na váš kapesní Sig P365. Je důležité, abyste se seznámili s tímto návodem a dodržovali všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s jakýmkoliv střelným zařízením dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Při instalaci sledujte pokyny a používejte pouze doporučené montážní šrouby.
- Kontrolujte, zda je red dot mířidlo správně upevněno a zajištěno.
- Vyvarujte se používání produktu, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s red dot mířidlem a zbraní používejte ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající slide ze zbraně.
- Nainstalujte HOLOSUN 507K CUT SLIDE na rám zbraně.
- Použijte montážní šrouby dodané s vaším Holosun 407k nebo 507k.
- Ujistěte se, že je slide správně usazen a zajištěn.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Ujistěte se, že red dot mířidlo je správně nastaveno a kalibrováno.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda se na produktu nevztahují žádné speciální požadavky na likvidaci.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo specialistu na zbraně. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání HOLOSUN 507K CUT SLIDES pro P365. Vaše bezpečnost je naší prioritou.