

# BARRELS FOR SIG P365 9MM - BROWNELLS SIG P365 BARREL THREADED 9MM BLACK NITRIDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

Un Barilotto Premium per Massimizzare le Prestazioni del Tuo Sig P365 Il Sig P365 è una pistola EDC / CCW / per difesa personale eccezionale. Non è progettata per ottenere i gruppi più stretti su bersagli di carta - ma ha un potenziale di precisione molto maggiore di quanto si possa pensare. Inserisci il nostro Barilotto Match-Grade per il Sig P365 e scopri quanto più accuratezza il tuo P365 è pronto a offrirti! Ciò che rende il nostro barilotto per Sig P365 di qualità match è il modo in cui è lavorato in acciaio inossidabile 416R temprato a dimensioni precise per un bloccaggio stretto e una lunga durata. L'installazione dovrebbe essere un'operazione di semplice inserimento sulla maggior parte delle armi. La finitura extra dura in Black Nitride resiste all'usura superficiale e ferma sul nascere qualsiasi corrosione che potrebbe sfidare l'acciaio inossidabile.

Davanti alla camera 9mm Luger (9x19mm) c'è un'anima a rigatura a bottone con rigatura standard, 1-10" a destra, 6 scanalature. Si adatta solo al Sig P365 Acciaio Inossidabile 416R Finitura Black Nitride Rigatura a Bottone, 1-10" Twist Modello Filettato ha 1/2"-28 tpi Il nostro Barilotto Match-Grade per il Sig P365 è disponibile con la tua scelta di un muso semplice o filettato (1/2"-28 tpi) per consentire l'installazione di un compensatore o di un silenziatore. Entrambi sono incisi al laser con la camera e il modello Sig a cui si adattano.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS SIG P365 BARREL THREADED 9MM BLACK NITRIDE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430101362
- N. fab.:
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Black Nitride
- Modello: P365
- Tipo: Filettato
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.104kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 050806023802

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Barilotti per Sig P365 9MM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Barilotti per Sig P365 9MM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Barilotto Premium per il tuo Sig P365. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso corretto e sicuro del tuo barilotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il barilotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il barilotto se noti segni di usura o danni.
- Tieni il barilotto e le munizioni lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con il cal. 9 mm Luger.
- Non tentare di modificare il barilotto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi la pistola.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il barilotto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Evita di utilizzare il barilotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve, nebbia).

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione del Barilotto

1. **Verifica la Sicurezza:** Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
2. **Rimuovi il Barilotto Originale:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il barilotto originale dal tuo Sig P365.
3. **Inserisci il Nuovo Barilotto:** Inserisci il barilotto premium nel foro della canna, assicurandoti che sia ben allineato.
4. **Fissaggio:** Se il barilotto è filettato, assicurati di avitarlo correttamente secondo le specifiche (1/2"28 tpi).
5. **Controllo Finale:** Controlla che il barilotto sia fissato saldamente e che non ci siano spazi vuoti.

### Uso del Barilotto

- Utilizza il tuo Sig P365 come faresti normalmente, rispettando sempre le norme di sicurezza.
- Se hai scelto un barilotto filettato, puoi installare un compensatore o un silenziatore seguendo le istruzioni del produttore di questi accessori.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il barilotto o le sue parti nel normale cestino dei rifiuti.
- Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e accessori per armi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardo all'uso e alla sicurezza del tuo barilotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri mentre utilizzi il Barilotto Premium per il tuo Sig P365. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza di tiro sicura e gratificante.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)