

AR-15 RIS III RAILS - DANIEL DEFENSE AR-15 RIS III RAIL 13" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il sistema di interfaccia rail RIS III di Daniel Defense prende il design collaudato del nostro sistema di rail RIS II a due pezzi—utilizzato dal Comando Operazioni Speciali degli Stati Uniti (SOCOM) dal 2006—e riduce il peso aggiungendo versatilità grazie all'utilizzo dell'attacco M-LOK. Ottieni lo stesso design collaudato del canna flottante, una costruzione in alluminio di grado aeronautico resistente e una piattaforma superiore continua con rail Mil-Spec 1913 del RIS II. Ma ottieni anche sette punti di attacco M-LOK lungo il handguard, oltre a punti di attacco QD integrali su entrambi i lati. Il risultato è un rail solido basato su ciò che i professionisti utilizzano, che accoglie accessori utilizzando il popolare sistema di attacco M-LOK. CARATTERISTICHE: Design della canna flottante per una maggiore precisione Attacco M-LOK su 7 superfici lungo la lunghezza del handguard Design a due pezzi per USSOCOM consente l'attacco di lanciagranate M203 e M320 quando la sezione inferiore del rail è rimossa (RIS III 12.5 & 13.0 FSP solo) Costruzione in alluminio 6061-T6 di grado aeronautico Sistema di attacco a 6 bulloni collaudato in battaglia Si attacca saldamente il handguard al ricevitore superiore Viti di specifica militare di grado 8 Piattaforma superiore continua Punti di attacco QD integrali con movimento limitato Finitura anodizzata di tipo III Mil-Spec (FDE o Nero) Compatibile con il sistema di attacco RIS II—utilizza lo stesso dado della canna e la piastra di attacco Il rail superiore RIS III è completamente compatibile con il rail inferiore RIS II, consentendo l'attacco M-LOK sulla parte superiore e l'attacco Picatinny sulla parte inferiore.



Caratteristiche

- Nome: [DANIEL DEFENSE AR-15 RIS III RAIL 13" BLACK](#)
- Produttore: [DANIEL DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430102120
- N. fab.: 01-004-02383-00
- Colore: Nero
- Lunghezza: 13
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 368mm
- UPC: 818773023108

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di interfaccia rail RIS III di Daniel Defense per il tuo AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni visibili.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite dal produttore.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il sistema di attacco MLOK sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il rail con accessori che superano le specifiche di peso raccomandate.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche militari di grado 8.
- Non rimuovere o modificare il design a due pezzi del rail, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo accessori progettati per il sistema MLOK e Picatinny.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Rail:

- Rimuovi il handguard esistente dal ricevitore superiore.
- Posiziona il rail RIS III sul ricevitore superiore, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il rail utilizzando il sistema di attacco a 6 bulloni, serrando le viti secondo le specifiche di grado 8.
- Controlla che il rail sia fissato saldamente prima di procedere.

2. Utilizzo del Rail:

- Attacca gli accessori MLOK nei punti di attacco designati lungo il handguard.
- Assicurati che gli accessori siano fissati saldamente e in modo sicuro.
- Utilizza i punti di attacco QD integrali per montare accessori aggiuntivi, se necessario.
- Effettua controlli regolari per garantire che tutti gli accessori rimangano saldi durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono programmi di riciclo nella tua area.
- Assicurati che il prodotto non venga smaltito in modo da causare danni all'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il processo.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). La sicurezza dell'utente è la nostra priorità e ti invitiamo a seguire queste istruzioni per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it