

AFTERRUNER™ & RAMJET™ INTRA-LOK COMBO FOR GLOCK 19 - RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/ AFTERRUNER MICRO COMP FOR G19 GEN 3 BLACK

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

Il combo Radian® AFTERRUNER™ + RAMJET™ offre una riduzione del rinculo senza precedenti e un'accuratezza di livello match in un pacchetto per il porto occulto. Il design del barilotto senza filettatura consente un'installazione e rimozione ripetibili e senza sforzo per la pulizia. Il compensatore AFTERRUNER™ è realizzato in acciaio inossidabile indurito 17-4 e il barilotto RAMJET™ in acciaio inossidabile indurito 416R; entrambi sono migliorati con un rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon). Questa combinazione raggiunge un basso attrito, alta durezza e alta resistenza alla corrosione, rendendo la durabilità complessiva e l'erosione causata dal colpo di bocca un non problema. Il sistema di montaggio INTRA-LOK® utilizza il principio del blocco conico; una vite di bloccaggio conica si interfaccia con una scanalatura a V inclinata sulla parte inferiore del barilotto. Questo sincronizza perfettamente il compensatore mentre si bloccano sulla parte superiore del profilo del barilotto all'estremità della bocca. INTRA-LOK® consente all'utente di far scorrere semplicemente il compensatore sul barilotto, inserire e stringere la vite di bloccaggio, rendendo il processo di installazione semplice e ripetibile. Questo sistema consente all'utente di rimuovere facilmente il barilotto dalla slitta per la pulizia. Installato su una Glock™ G19™, il combo AFTERRUNER™ + RAMJET™ aumenta la lunghezza complessiva della slitta a una G17®, consentendo la compatibilità con tutte le fondine G17. Le facce anteriori angolate sull'AFTERRUNER facilitano l'inserimento in fondina.



Caratteristiche

- Nome: [RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/ AFTERRUNER MICRO COMP FOR G19 GEN 3 BLACK](#)
- Produttore: [RADIAN WEAPONS](#)
- N. prodotto: 430102122
- N. fab.: G19G3ILRN
- Barrel Length: 4.42"
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: DLC
- Modello: 19,Gen 3
- Peso della canna: 0.278 lbs
- Tipo: -
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.342kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 318mm
- UPC: 817093028688

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™

Introduzione

Grazie per aver scelto il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ per la tua Glock™ G19™. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una riduzione del rinculo e un'accuratezza di livello match. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi compatibili, in particolare le Glock™ G19™.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare munizioni difettose o danneggiate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Arma

- Assicurati che la Glock™ G19™ sia scarica e priva di munizioni.
- Pulisci l'area di montaggio del barilotto per garantire una corretta installazione.

2. Installazione del Compensatore

- Posiziona il compensatore AFTERBURNER™ sul barilotto RAMJET™.
- Allinea la scanalatura a V inclinata sulla parte inferiore del barilotto con la vite di bloccaggio conica.
- Inserisci la vite di bloccaggio e stringila saldamente per fissare il compensatore.
- Verifica che il compensatore sia bloccato in posizione corretta.

3. Controllo Finale

- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel compensatore.
- Effettua un test di funzionamento in un'area sicura per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta un centro di raccolta di rifiuti specializzati per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti presso il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it