

# ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - TIMNEY

## ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS BRONZE

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Grilletti](#)

### Un Grilletto Aftermarket Affidabile per le Tue Glock Gen 3 e Gen 4

Certo, ci sono molti grilletto aftermarket per Glock disponibili, ma quanti di essi sono costruiti per mantenere la leggendaria affidabilità che le tue pistole Glock sono conosciute per fornire? Questo grilletto Timney Alpha è stato progettato appositamente per offrirti un grilletto migliorato senza sacrificare alcuna delle caratteristiche di affidabilità, sicurezza o durata integrate nella tua arma. Ogni grilletto Timney Alpha è appositamente progettato per mantenere la leggendaria affidabilità e sicurezza del sistema operativo Glock, migliorando al contempo la corsa del grilletto per prestazioni superiori. Questo grilletto include una barra del grilletto e un percussore trattati con Teflon-nickel, insieme a una lama del grilletto dritta in alluminio anodizzato. I componenti sintonizzati in fabbrica sono progettati per offrirti una corsa del grilletto netta e pulita che misura tre libbre. Oltre a questi componenti, il grilletto Timney Alpha per Glock utilizza tutti i componenti e le molle OEM di Glock. I pezzi del grilletto sono facili da installare, quindi non avrai bisogno di un armaiolo per migliorare la tua Glock di riferimento. Sarai in grado di fare tiri di precisione in pochissimo tempo. Il grilletto è progettato per adattarsi ai modelli Gen 3-4 del G17, G19, G22, G23 e G34.



### Caratteristiche

- Nome: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS BRONZE](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: 430102324
- N. fab.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finitura: Bronze
- Modello: Gen 3,17,19,Gen 4,34
- Tipo: Drop-In
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.006kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 081950613687

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Timney Alpha per Glock](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Timney Alpha per Glock

## Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del grilletto Timney Alpha per Glock. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le linee guida stabilite dal Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto Timney Alpha solo con le pistole Glock compatibili (modelli Gen 3 e Gen 4: G17, G19, G22, G23 e G34).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il grilletto e le sue parti lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se noti segni di danneggiamento o usura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il grilletto.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti in alcun modo.
- Utilizza solo le molle e i componenti OEM di Glock durante l'installazione.
- Effettua controlli regolari sul funzionamento del grilletto dopo l'installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale dalla tua Glock seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il grilletto Timney Alpha seguendo questi passaggi:
  - Posiziona la barra del grilletto e il percussore trattati con Teflonnickel nel loro alloggiamento.
  - Assicurati che la lama del grilletto dritta in alluminio anodizzato sia correttamente allineata.
  - Verifica che tutti i componenti siano saldamente fissati e che non ci siano parti allentate.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui una prova di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Pratica solo in aree designate per il tiro e segui tutte le normative locali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali di armamento.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire in modo sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per una risposta rapida.

**Nota:** Questa guida è fornita per garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto Timney Alpha per Glock. Segui sempre le istruzioni e le linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)