

# ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - TIMNEY

## ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS ORANGE

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Grilletti](#)

### Un Grilletto Aftermarket Affidabile per le Tue Glock Gen 3 e Gen 4

Certo, ci sono molti grilletto aftermarket per Glock disponibili, ma quanti di essi sono costruiti per mantenere la leggendaria affidabilità che le tue pistole Glock sono conosciute per fornire? Questo grilletto Timney Alpha è stato progettato appositamente per offrirti un grilletto migliorato senza sacrificare alcuna delle caratteristiche di affidabilità, sicurezza o durata integrate nella tua arma. Ogni grilletto Timney Alpha è appositamente progettato per mantenere la leggendaria affidabilità e sicurezza del sistema operativo Glock, migliorando al contempo la corsa del grilletto per prestazioni superiori. Questo grilletto include una barra del grilletto e un percussore trattati con Teflon-nickel, insieme a una lama del grilletto dritta in alluminio anodizzato. I componenti sintonizzati in fabbrica sono progettati per offrirti una corsa del grilletto netta e pulita che misura tre libbre. Oltre a questi componenti, il grilletto Timney Alpha per Glock utilizza tutti i componenti e le molle OEM di Glock. I pezzi del grilletto sono facili da installare, quindi non avrai bisogno di un armaiolo per migliorare la tua Glock di riferimento. Sarai in grado di fare tiri di precisione in pochissimo tempo. Il grilletto è progettato per adattarsi ai modelli Gen 3-4 del G17, G19, G22, G23 e G34.



### Caratteristiche

- Nome: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS ORANGE](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: 430102327
- N. fab.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finitura: Orange
- Modello: 17,19,34,Gen 3,Gen 4
- Tipo: Drop-In
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.006kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 081950613724

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 3/4 G17/19/34 3LBS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney Alpha per la tua Glock. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del grilletto.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il grilletto se hai dubbi sulla sua integrità o se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il grilletto e tutte le armi fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o con mani bagnate.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non modificare il grilletto o la pistola in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza.
- Verifica sempre il corretto funzionamento del grilletto prima di ogni utilizzo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore per la tua Glock.
- Installa il grilletto Timney Alpha seguendo questi passaggi:
  - Inserisci la barra del grilletto nel telaio della pistola.
  - Assicurati che il percussore trattato con Teflonnickel sia correttamente posizionato.
  - Fissa la lama del grilletto dritta in alluminio anodizzato.
- Controlla che tutti i componenti siano saldamente in posizione.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del grilletto.
- Effettua prove di tiro in un ambiente sicuro per assicurarti che il grilletto funzioni come previsto.
- Mantieni sempre il controllo della pistola e non puntarla verso persone o animali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti in modo irresponsabile; assicurati di smaltirli in modo sicuro e conforme alle leggi vigenti.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del grilletto Timney Alpha, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web ufficiale di Timney.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai godere di un'esperienza di tiro migliorata e sicura con il tuo nuovo grilletto Timney Alpha.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)