

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il rivoluzionario sistema di controllo gas RIFLESPEED™ (Brevetto USA #US20200116446A1, brevetti aggiuntivi emessi e in attesa) rende il controllo del flusso di gas del tuo fucile affidabile, ripetibile e infallibile. Hai bisogno di più gas? Aumentalo. Hai bisogno di meno gas? Riducilo. Con la manopola di controllo facile da afferrare, è così semplice e non sono necessari attrezzi. La numerazione altamente visibile sulla manopola di controllo garantisce che tu sappia sempre la tua impostazione. Torna a una impostazione precedente istantaneamente semplicemente ruotando la manopola di controllo. Ogni impostazione è indicata da un ""click"" molto tattile per l'uso durante i momenti di visibilità ridotta. Due gamme di rotazione separate con impostazioni numerate da 1 a 12 e diverse dimensioni del pistone coprono i requisiti di regolazione per ogni cartuccia disponibile. La caratteristica brevettata di arresto della rotazione previene l'assemblaggio involontario. Utilizza tubi gas RIFLESPEED dritti. Progettati per l'uso militare o di polizia più rigoroso, i controlli gas RIFLESPEED sono anche ideali per uso difensivo, competizioni, tiro ricreativo o caccia. I controlli gas RIFLESPEED sono durevoli e dimostrati per funzionare attraverso decine di migliaia di colpi di munizioni spesi in test di sviluppo e distruzione. I controlli gas di RIFLESPEED sono la soluzione definitiva ai problemi di funzionamento di carabine ad uso intenso in condizioni, configurazioni e ambienti variabili. Con il controllo completo del gas fornito all'azione del tuo fucile ad ogni colpo, godrai di maggiore affidabilità, ridotto rinculo, ridotta elevazione della volata, meno interruzione della mira, meno usura sul tuo fucile e maggiore precisione. Imposta il tuo controllo gas RIFLESPEED per prestazioni ideali con munizioni commerciali leggere o munizioni milspec ad alta pressione. Regola il tuo sistema gas per prestazioni ideali in condizioni di calore estremo o freddo glaciale. Goditi prestazioni ottimali con o senza un sottosopra. Con un sistema gas correttamente regolato puoi eliminare la necessità di utilizzare buffer eccezionalmente pesanti. Una volta che sperimenti i vantaggi dell'uso di un controllo gas RIFLESPEED, non vorrai mai più sparare ad altro.



Caratteristiche

- Nome: [RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258 0.625" DIAMETER](#)
- Produttore: [RIFLESPEED](#)
- N. prodotto: 430102507
- N. fab.: US0126
- Diametro interno: .625
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Controllo Gas RIFLESPEED](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Controllo Gas

RIFLESPEED

Introduzione

Grazie per aver scelto il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 5.8" MODEL RS6258. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, garantendo un controllo del gas affidabile e regolabile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocate sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il controllo gas.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il controllo gas RIFLESPEED se presenta segni di danno o usura.
- Non tentare di regolare il controllo gas mentre il fucile è in uso.
- Segui le istruzioni di regolazione per evitare un funzionamento errato del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il gas block esistente se presente.
- Posiziona il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK nel punto di montaggio appropriato.
- Fissa il gas block utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Verifica che il gas block sia allineato correttamente con il tubo del gas.

2. Regolazione del Gas:

- Utilizza la manopola di controllo per regolare il flusso di gas.
- Ruota la manopola in senso orario per aumentare il gas e in senso antiorario per ridurlo.
- Controlla la numerazione sulla manopola per assicurarti di avere la giusta impostazione.
- Ogni impostazione è confermata da un "click" tattile, utile in condizioni di scarsa visibilità.

3. Uso del Fucile:

- Dopo aver completato l'installazione e la regolazione, testa il fucile in un'area sicura e controllata.
- Monitora il funzionamento del fucile e apporta ulteriori regolazioni se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED in modo sicuro e efficace, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore affidabilità del tuo fucile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it