

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 7" HANDGRD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG CER

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'handguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'handguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un handguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di handguard ATLAS) Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitori superiori AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle linguette di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.



Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 7" HANDGRD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG CER](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430103062
- N. fab.: APRA501395A
- Colore: O.D. Green
- Lunghezza: 7.3"
- Materiale: -
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 330mm
- UPC: 840014617920

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il fucile AR15 Aero Precision. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida ti fornirà informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del tuo handguard.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi e le normative locali.
- Controlla regolarmente il tuo handguard per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e da gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'handguard.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non raccomandati dal produttore.
- Evita di utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e la rimozione degli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione dell'Handguard Esistente:** Se necessario, rimuovi l'handguard esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione dell'ATLAS RONE:**
 - Posiziona l'handguard ATLAS RONE sul barilotto.
 - Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari per garantire una pressione di serraggio uniforme.
 - Assicurati che il sistema di attacco ATLAS sia correttamente fissato.
4. **Verifica:** Controlla che l'handguard sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

Uso

- Utilizza il tuo fucile AR15 con l'handguard installato in modo responsabile.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi.
- Monitora l'handguard per eventuali segni di usura o danni durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il tuo handguard non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, consulta il sito web del produttore o contatta il punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it