

GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS - BT65-NC GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD BLACK

ATLAS BIPOD GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS The CAL (Cant And Loc) Atlas Bipods were developed for shooters that do not desire the Panning feature. It is comprised of 6061-T6 aluminum that is Mil-Spec Type III hard coat anodized and have heat treated stainless steel components. B&T chose to support a legend in the shooting sports by using the original KMW "Pod-Loc™". With the CAL bipod mounted to your rifle, you will be able to lock and un-lock the canting motion by rotating the Pod-Loc™ lever. Turn clockwise to lock and counter clockwise to un-lock. The Pod-Loc™ lever position can be adjusted for positioning by pulling the lever directly away from the body of the CAL and rotating to desired position. This positioning can be repeated until optimal position is achieved. Available in black only. FEATURES Height Range: 4.75 – 9.0" approximately Cant: 15 degrees +/- 5 leg positions: 0, 45, 90, 135 and 180 degrees Non-Rotating Legs: outer leg does not rotate around inner leg Larger, stronger inner legs Weight: 12.87 ounces Footprint: 9.75 – 13"



Attributes

- Name: BT65-NC GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD BLACK
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 430103119
- Mfr. No.: BT65-NC
- Attachment: -
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Style: A.R.M.S. 17S
- Weight: 0.796 lbs
- Delivery weight: 0.404kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 810040220180

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) ATLAS BIPOD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GEN 2 CANT AND LOC \(CAL\) BIPODS BT65NC](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bipieds CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipod CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65NC](#)
- [Suomi: CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) ATLAS BIPOD Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für die CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die CAL GEN 2 ATLAS BIPODS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die BIPODs nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die BIPODs auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende die BIPODs nur mit kompatiblen Gewehren, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die BIPODs außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die BIPODs auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet werden.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schießsportausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Betriebsanleitung:** Lies die Betriebsanleitung sorgfältig, bevor du die BIPODs montierst oder verwendest.
- **Neigungsbewegung:** Stelle sicher, dass der PodLoc™ Hebel sicher verriegelt ist, bevor du das Gewehr ablegst oder verwendest.
- **Beinpositionierung:** Achte darauf, dass die Beine der BIPODs korrekt eingestellt sind, um ein Umkippen zu verhindern.
- **Nicht rotierende Beine:** Vergewissere dich, dass die äußeren Beine nicht um die inneren Beine rotieren, um Stabilität zu gewährleisten.
- **Höhenanpassung:** Überprüfe die Höhe der BIPODs, bevor du sie verwendest, um sicherzustellen, dass sie für deine Schussposition geeignet sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr sicher und stabil ist, bevor du die BIPODs montierst.
- Ziehe den PodLoc™ Hebel, um die Neigebewegung zu sperren oder zu entsperren.
- Drehe im Uhrzeigersinn, um zu sperren, und gegen den Uhrzeigersinn, um zu entsperren.
- Positioniere den PodLoc™ Hebel in der gewünschten Position, indem du ihn direkt von der CAL wegziehst und drehst.

2. Einstellung der Beine:

- Stelle die Beine auf die gewünschte Höhe ein (ca. 4,75 – 9,0 Zoll).
- Wähle die entsprechende Beinposition (0, 45, 90, 135 und 180 Grad).

3. Verwendung:

- Stelle sicher, dass die BIPODs auf einer stabilen Fläche stehen.
- Achte darauf, dass das Gewehr sicher auf den BIPODs aufliegt.
- Halte während des Schießens immer eine sichere Handhabung des Gewehrs ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BIPODs gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu den CAL GEN 2 ATLAS BIPODS wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schießsportausrüstung von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65NC

Introduction

Thank you for choosing the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65NC. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your bipod. Please read and understand these instructions thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the bipod in a safe environment, avoiding unstable surfaces that could lead to tipping or falls.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended height range of 4.75 – 9.0 inches.
- Ensure that the canting motion is properly locked before firing to avoid unintended movement.
- Be cautious when adjusting the PodLoc™ lever; ensure fingers are clear of pinch points.
- Always use the bipod on a stable and level surface to maintain balance.
- When using the bipod with a firearm, ensure that the firearm is unloaded when making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the bipod to your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the bipod is securely fastened and that all components are properly aligned.

2. Usage:

- To adjust the canting motion:
 - Rotate the PodLoc™ lever clockwise to lock the canting motion.
 - Rotate the lever counterclockwise to unlock the canting motion.
- To adjust the position of the PodLoc™ lever:
 - Pull the lever directly away from the body of the CAL.
 - Rotate to the desired position and release to lock in place.
- Adjust the legs to the desired height and angle for stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of this product, please contact your local distributor or the manufacturer's customer service.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS BT65NC. Always prioritize safety and responsible use. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de sécurité pour les bipieds CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le bipied.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le bipied est utilisé uniquement pour les applications prévues, c'est-à-dire pour stabiliser votre fusil lors de la visée.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Respectez les instructions d'utilisation pour éviter tout accident.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le bipied est correctement monté sur votre fusil avant de l'utiliser.
- **Utilisation** :
 - Ne forcez pas le levier PodLoc™ lorsque vous le tournez pour verrouiller ou déverrouiller le mouvement d'inclinaison.
 - Ne vous appuyez pas excessivement sur le bipied lorsque vous êtes en position de tir.
- **Environnement** : Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) qui pourraient affecter sa stabilité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du bipied :

- Fixez le bipied CAL sur la monture de votre fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.

2. Ajustement du levier PodLoc™ :

- Pour verrouiller le mouvement d'inclinaison, tournez le levier PodLoc™ dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour déverrouiller, tournez le levier dans le sens inverse.
- Ajustez la position du levier en le tirant directement loin du corps du CAL et en le faisant pivoter à la position souhaitée.

3. Utilisation du bipied :

- Déployez les jambes du bipied en fonction de la hauteur souhaitée (environ 4,75 – 9,0").
- Choisissez l'angle d'inclinaison approprié (15 degrés +/-) en fonction de votre position de tir.
- Assurez-vous que les jambes ne tournent pas autour de la jambe intérieure.

Instructions de disposition

- Lorsque le bipied est hors d'usage ou endommagé, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le bipied dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte appropriés pour les déchets électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied CAL GEN 2 ATLAS, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et en utilisant le bipied CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC de manière responsable, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de vos activités de tir. Merci d'avoir choisi notre produit, et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipod CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65NC

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipod CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65NC. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e supporto durante le attività di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del bipod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipod sia montato correttamente sulla tua carabina prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il bipod se presenta difetti visibili.
- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve, che potrebbero compromettere la stabilità.
- Non sovraccaricare il bipod oltre il peso massimo raccomandato di 12.87 once.
- Tieni il bipod lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il meccanismo di inclinazione, assicurati di bloccare correttamente la leva PodLoc™ per evitare movimenti indesiderati.
- Regola la posizione della leva PodLoc™ solo quando il bipod è in una posizione sicura e stabile.
- Non tentare di smontare o modificare il bipod. Qualsiasi modifica potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Assicurati che il bipod sia posizionato su una superficie piana e stabile prima di utilizzarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipod:

- Posiziona il bipod sulla tua carabina in modo che sia allineato correttamente.
- Fissa il bipod utilizzando i meccanismi di montaggio forniti, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Regolazione della Leva PodLoc™:

- Ruota la leva in senso orario per bloccare il movimento di inclinazione.
- Ruota la leva in senso antiorario per sbloccare il movimento di inclinazione.
- Regola la posizione della leva tirandola direttamente lontano dal corpo del bipod e ruotandola nella posizione desiderata.

3. Impostazione delle Gambe:

- Estendi le gambe del bipod nelle posizioni desiderate (0, 45, 90, 135 e 180 gradi) per ottenere la stabilità necessaria.
- Assicurati che le gambe siano completamente estese e bloccate prima di utilizzare il bipod.

4. Controllo Finale:

- Prima di iniziare a utilizzare il bipod, verifica che tutte le regolazioni siano sicure e che il bipod sia stabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il bipod nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio inossidabile.
- Se il bipod è danneggiato e non può più essere utilizzato, contatta il tuo rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare prodotti difettosi, contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il bipod. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il bipod CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT BT65NC in modo sicuro ed efficace. Ricorda di rimanere sempre vigile e di controllare regolarmente il tuo equipaggiamento per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä tuotteen käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote tarvitsee huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä CAL bipodi kivääriin seuraavasti:
 - Aseta bipodi kiväärin etuosaan.
 - Varmista, että bipodi on tukevasti paikallaan.
 - Lukitse kallistus kääntämällä PodLoc™ vipua myötöpäivään.
 - Tarkista, että bipodi on tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Säädä kallistusta kääntämällä PodLoc™ vipua vastapäivään.
- Käännä vipua haluamaasi asentoon ja lukitse se.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.
- Älä käytä bipodia, jos se on vaurioitunut tai epävaka.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti metalliosien osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin.

Lisätietoja tukipalvelusta

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT BT65NC GEN2 CANT AND LOC (CAL) ATLAS BIPOD tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!