

GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS - BT69-NC GEN2 CANT AND LOC(CAL) ATLAS BIPOD TALL W/ARMS-17S

ATLAS BIPOD GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS BT69-NC Gen. 2 CAL Atlas Bipod: Tall with No Clamp The CAL (Cant And Loc) Atlas Bipods were developed for shooters that do not desire the Panning feature. The BT69-NC Atlas Bipod "No Clamp" model has a two hole pattern of 1.100" with the holes being 10/32 threads. It requires any 17S size lever style mount to include the ADM-170-S, ARMS 17S, TRAMP from Badger Ordnance, LT271 or any ARCA dovetail mount with the same hole pattern. The BT69-NC will also mount directly to our BT19 AI Spigot or BT70 M-LOK® Adapter. It is comprised of 6061-T6 aluminum, except the inner legs which are made from 7075-T6 aluminum, Mil-Spec Type III hard coat anodized and have heat treated stainless steel components. Includes two 10-32 x 3/8" flathead socket screws. Available in black only. They chose to support a legend in the shooting sports by using the original KMW "Pod-Loc™." Read how to adjust the Pod-Loc™ lever below.



Attributes

- Name: BT69-NC GEN2 CANT AND LOC(CAL) ATLAS BIPOD TALL W/ARMS-17S
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 430103122
- Mfr. No.: BT69-NC
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Style: A.R.M.S. 17S
- Weight: 0.887 lbs
- Delivery weight: 0.461kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 810040220210

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CAL Tall Bipod ACCUSHOT BT69NC Gen2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) TALL BIPODS BT69NC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied Haut Atlas CAL \(Cant et Loc\) Gen. 2](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Bipod ACCUSHOT BT69NC GEN2 CAL Tall](#)
- [Suomi: CAL \(CANT AND LOC\) TALL BIPOD ACCUSHOT BT69NC GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) KÄYTTÖOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für den CAL Tall Bipod ACCUSHOT BT69NC Gen2

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den CAL (Cant and Loc) Tall Bipod ACCUSHOT BT69NC Gen2 entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Pflege Ihres Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Informationen für zukünftige Rückfragen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Bipods auf rutschigen oder unebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Beine des Bipods vollständig ausgezogen und sicher verriegelt sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Bipod nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie den Bipod während der Verwendung von anderen Personen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Verstellen der Beine oder beim Anbringen an der Waffe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage des Bipods:

- Wählen Sie den gewünschten Montagetyp (17S Fußabdruckmontage, QD PicatinnyMontage oder permanente PicatinnyMontage).
- Befestigen Sie den Bipod gemäß den Anweisungen des Herstellers an Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass der Bipod sicher und stabil montiert ist.

2. Einstellung der Beinpositionen:

- Ziehen Sie die Beine des Bipods vollständig aus.
- Wählen Sie die gewünschte Beinposition (0°, 45°, 90°, 135° oder 180°).
- Stellen Sie sicher, dass die Beine sicher verriegelt sind, bevor Sie den Bipod verwenden.

3. Verwendung des Bipods:

- Platzieren Sie den Bipod auf einer stabilen Fläche.
- Achten Sie darauf, dass die Beine des Bipods nicht rotieren, während Sie schießen.
- Justieren Sie die Höhe des Bipods zwischen 8,2" und 14,5" nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben. Genießen Sie die Verwendung Ihres CAL Tall Bipod!

Safety Instruction Guide for GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS BT69NC

Introduction

Thank you for choosing the GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS BT69NC. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the bipod on stable and level surfaces to avoid tipping or falling.
- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect stability or safety.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the bipod is securely mounted to your firearm before use.
- Do not exceed the weight limit specified for the bipod to prevent structural failure.
- When adjusting the cant and loc features, ensure that your hands are clear of any moving parts.
- Do not attempt to modify the bipod in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of obstructions and bystanders.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that the bipod is compatible with your firearm and the mounting system.
2. Use a 1032 x 3/8" flathead socket screw to attach the bipod to the mounting point.
3. Tighten the screws securely, but do not overtighten, as this may damage the bipod or firearm.
4. Confirm that the bipod is stable and securely attached before proceeding.

Usage

1. Adjust the height of the bipod to suit your shooting position.
2. Utilize the cant and loc features to achieve the desired angle and stability.
3. Regularly check the stability of the bipod during use, especially when adjusting angles.
4. After use, ensure that the bipod is properly stored to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for aluminum and metal products.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Consider recycling the bipod components if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of your GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS BT69NC, please refer to the manufacturer's support resources or website.

This safety instruction guide is designed to ensure your safe and effective use of the GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS BT69NC. Adhering to these guidelines will help you enjoy your product while minimizing risks. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Bipied Haut Atlas CAL (Cant et Loc) Gen. 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied haut Atlas CAL (Cant et Loc) Gen. 2. Ce produit a été conçu pour vous offrir une expérience de tir stable et précise. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipied est monté correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez jamais le bipied sans surveillance lorsqu'il est en usage.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Gardez le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez toujours le bipied sur une surface stable pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage :**
 - Utilisez le montage approprié (17S, QD Picatinny ou Picatinny permanent) pour votre arme.
 - Assurez-vous que toutes les fixations sont bien serrées avant utilisation.
- **Réglage de la Hauteur :**
 - Ajustez la hauteur entre 8,2" et 14,5" selon vos besoins.
 - Ne dépassez pas la plage de hauteur recommandée pour éviter tout déséquilibre.
- **Position des Jambes :**
 - Utilisez les 5 positions de jambes (0°, 45°, 90°, 135° et 180°) selon le terrain.
 - Assurez-vous que les jambes sont bien verrouillées en place avant de commencer à tirer.
- **Jambes Non Rotatives :**
 - Ne tentez pas de faire tourner les jambes. Cela pourrait endommager le bipied et compromettre votre sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisissez le type de montage approprié pour votre arme.
- Fixez le bipied à l'arme à l'aide des vis fournies.
- Vérifiez que le bipied est solidement fixé avant de passer à l'étape suivante.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Déverrouillez le mécanisme de réglage de la hauteur.
- Ajustez la hauteur souhaitée et verrouillez le mécanisme.

3. Positionnement des Jambes :

- Dépliez les jambes du bipied.
- Réglez chaque jambe à la position désirée (0°, 45°, 90°, 135° ou 180°).
- Assurez-vous que les jambes sont bien en place et ne bougent pas.

4. Utilisation :

- Placez le bipied sur une surface stable.
- Alignez votre arme avec le bipied et assurez-vous qu'il est bien équilibré avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.
- Si vous devez vous débarrasser du bipied, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécuritaire et agréable. Merci de votre attention et bonne chance avec votre utilisation du bipied haut Atlas CAL (Cant et Loc) Gen. 2.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Bipod ACCUSHOT BT69NC GEN2 CAL Tall

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipod ACCUSHOT BT69NC GEN2 CAL Tall. Questo prodotto è progettato per garantire stabilità e precisione durante le attività di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del bipod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che il bipod sia montato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bipod se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il bipod lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Assicurarsi che il terreno su cui si utilizza il bipod sia stabile e pianeggiante.
- Non sovraccaricare il bipod oltre il peso massimo consigliato.
- Non modificare o smontare il bipod senza la consulenza di un professionista.
- Utilizzare il bipod solo per l'uso previsto come specificato nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipod

- Scegliere il tipo di montaggio desiderato: impronta 17S, QD Picatinny o Picatinny permanente.
- Fissare il bipod al supporto utilizzando i dispositivi di montaggio forniti.
- Assicurarsi che il bipod sia ben fissato e stabile.

2. Regolazione dell'Altezza

- Sbloccare le gambe del bipod.
- Regolare l'altezza del bipod tra 8.2" e 14.5" in base alle esigenze.
- Bloccare le gambe nella posizione desiderata.

3. Posizionamento delle Gambe

- Le gambe possono essere posizionate in 5 angoli: 0°, 45°, 90°, 135° e 180°.
- Assicurarsi che le gambe siano completamente estese e bloccate prima dell'uso.

4. Utilizzo del Bipod

- Posizionare il bipod su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il bipod non si muova durante l'uso.
- Non tentare di ruotare le gambe del bipod; le gambe non ruotano sui modelli CAL.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipod in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il bipod con i rifiuti domestici.
- Se il bipod è danneggiato o non più utilizzabile, portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato.

Grazie per aver scelto il Bipod ACCUSHOT BT69NC GEN2 CAL Tall. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto durante l'uso.

CAL (CANT AND LOC) TALL BIPOD ACCUSHOT BT69NC GEN2 CANT AND LOC (CAL) KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CAL (Cant and Loc) Tall Bipod ACCUSHOT BT69NC Gen 2 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysvaihtoehtoja.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse kiinnitysvaihtoehto (17Sjalan kiinnitys, QD Picatinny kiinnitys tai pysyvä Picatinny kiinnitys).
- Kiinnitä jalat tukevasti valittuun kiinnitysvaihtoehtoon.
- Tarkista, että jalat ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Aseta bipod tukevasti maahan.
- Säädä korkeus 8.2" 14.5" välillä tarpeen mukaan.
- Varmista, että jalkojen asento on turvallinen (0°, 45°, 90°, 135° & 180°).
- Vältä jalkojen pyörittämistä CALmalleissa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana; käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot tuotteista ja mahdollisista palautuksista.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten.