

BADLANDS-INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR - SHARPS BROS BADLANDS INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR 1/2"X28

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Badlands. Il primo freno di bocca e deflettore di esplosione integrati stampati in 3D come un'unica parte coesa. Realizzato in acciaio inossidabile 17-4 ad alta resistenza, trattato termicamente a H900 e poi nitrurato con un processo QPQ per un'elevata resistenza alla corrosione. La combinazione del materiale, del processo di trattamento termico e del rivestimento duro consente a Badlands di resistere al fuoco automatico. Il freno di bocca interno aiuta a ridurre il rinculo e l'innalzamento della bocca dissipando uniformemente i gas attraverso porte coniche che contrastano il rinculo. Domando i gas che si espandono drammaticamente associati all'esplosione della bocca. Il deflettore di esplosione integrato dirige la concussione dell'esplosione dove appartiene... a lungo raggio. Fornisce anche una significativa riduzione della concussione per chi si trova ai lati della posizione di tiro. Senza aperture o porte laterali esterne, Badlands aiuta anche a limitare la firma di polvere e detriti se si spara da una posizione prona. Il freno di bocca e il deflettore di esplosione combinati presentano anche una serie di caratteristiche interne di riduzione del lampo. La complessa nervatura interna geometrica, non realizzabile attraverso metodi di lavorazione tradizionali, contribuisce notevolmente a interrompere la polvere da sparo non bruciata e i gas espulsi quando il proiettile lascia la canna, riducendo così la quantità di combustione che si verifica al di fuori del dispositivo di bocca. Badlands è offerto in due modelli, differenziati solo dall'offerta a filettatura diretta. Scegli tra 1/2"-28 o 5/8"-24. Entrambi sono adatti per calibri che vanno da .223 fino a .354. Quindi, che tu stia sparando .223/5.56, un PCC in 9mm, 300 Blackout, 6.5 Grendel, 6.5 Creedmoor, .308, o anche 338 Federal, Badlands funzionerà per la tua applicazione. Diametro esterno di 1.5". Lunghezza di 2.75". Peso ~7.1 once. Installazione: Si consiglia di utilizzare 1-2 gocce di Rocksett. Rocksett ha una resistenza alla temperatura molto alta (fino a ~2.000 gradi) ma la sua coppia di rottura è relativamente bassa (il che è utile se decidi di rimuovere il dispositivo). Bastano davvero 1-2 gocce, quindi non esagerare.



Caratteristiche

- Nome: [SHARPS BROS BADLANDS INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR 1/2"X28](#)
- Produttore: [SHARPS BROS](#)
- N. prodotto: 430103255
- N. fab.: BAD01
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 51mm
- UPC: 850869008576

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Freno di Bocca e Deflettore di Esplosione Integrati BADLANDS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Freno di Bocca e Deflettore di Esplosione Integrati BADLANDS

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il BADLANDS INTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR di Sharps Bros. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, riducendo il rinculo e la concussione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questa guida per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le leggi e i regolamenti locali sulla detenzione e l'uso delle armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o incidenti, contattare immediatamente le autorità competenti.
- Controlla regolarmente le notizie di richiamo sui prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile equipaggiato con il freno di bocca e deflettore di esplosione.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando installi o rimuovi il freno di bocca e deflettore.
- Non sovraccaricare il dispositivo con troppa forza durante l'installazione, per evitare danni.
- Utilizza solo il tipo di filettatura consigliato (1/2"28 o 5/8"24) per il tuo fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Pulisci il filetto della canna per rimuovere eventuali detriti o residui.

2. Installazione:

- Applica 12 gocce di Rocksett sul filetto del freno di bocca.
- Avvita il freno di bocca e deflettore di esplosione sulla canna, assicurandoti che sia ben fissato.
- Non esagerare con Rocksett; una piccola quantità è sufficiente.

3. Uso:

- Quando utilizzi il fucile, assicurati di avere una posizione stabile e sicura.
- Fai attenzione alla direzione dei gas e della concussione durante il tiro.
- Monitora il funzionamento del dispositivo durante l'uso e verifica eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se hai dubbi sullo smaltimento, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi godere delle prestazioni del BADLANDSINTEGRATED MUZZLE BRAKE & BLAST DEFLECTOR in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it