

STACKED ANGLED GRIP W/ CABLE MANAGEMENT SYSTEM - STRIKE INDUSTRIES STACKED ANGLED GRIP WITH CABLE MANAGEMENT SYSTEM BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnatura](#) > [Pistol grip](#)

Il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi® è un attacco modulare per rotaia che consente all'utente di regolare la lunghezza preferita quando abbinato all'opzione di Estensione del Grip Angolato Impilato Strike (venduta separatamente). Con i pezzi di Estensione impilabili, il tiratore può applicare diverse tecniche di presa per adattarsi a vari scenari o dimensioni delle mani. L'angolo del grip si posiziona sul handguard a 86 gradi ed è compatibile con le slot M-LOK. Incluso anche il sistema di gestione cavi SI in attesa di brevetto® (CMS) che ti consente di organizzare e riporre il cavo in eccesso della tua luce d'arma o di altri accessori cablati. I cavi possono essere instradati lungo il handguard, a 90 gradi o a forma di U. Progettato con aree per il palmo e le dita testurizzate e lati piatti per un migliore controllo della manipolazione dell'arma. Il Grip Angolato Impilato Strike con Gestione Cavi è un attacco leggero in materiale SI Polymer Extreme ad alta resistenza agli urti, personalizzato, che offre all'utente opzioni di grip lunghezza regolabile modulari (con Estensione opzionale) per un migliore controllo della manipolazione dell'arma. Caratteristiche del prodotto: Compatibile M-LOK Lunghezza regolabile dall'utente quando viene acquistata l'Estensione del Grip Angolato Impilato Strike Angolo del grip a 86° Sistema di Gestione Cavi SI® (CMS) integrato con stoccaggio cavi in eccesso (in attesa di brevetto) I cavi possono essere instradati: a lato, a 90 gradi o a forma di U Aree per il palmo e le dita testurizzate con lati piatti per un migliore controllo della manipolazione dell'arma Leggero Materiale SI Polymer Extreme personalizzato ad alta resistenza agli urti Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi® (base) Contenuto della confezione: x1 Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi® base M-LOK x1 Piastra finale del Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi® x2 Viti x2 Dadi x1 Chiave Torx [T20] x1 Loctite® Threadlocker Blue 243® x1 Carta di avviso ATENZIONE: La piastra finale del Grip Angolato Impilato Strike deve essere espansa per rimuoverla dal corpo del Grip Angolato Impilato Strike, ma fai attenzione a non espandere troppo in quanto potrebbe rompersi. NOTA: Le viti e i dadi LINK forniti non sono prodotti da Strike Industries. Si prega di effettuare controlli di routine per assicurarsi che le viti e i dadi siano sicuri come parte della manutenzione preventiva dell'arma. Coppia: Non superare i 20 in/lbs (2.26 nM) per le viti LINK.



Caratteristiche

- Nome: [**STRIKE INDUSTRIES STACKED ANGLED GRIP WITH CABLE MANAGEMENT SYSTEM BLACK**](#)
- Produttore: [**STRIKE INDUSTRIES**](#)
- N. prodotto: 430103464
- N. fab.: SI-AR-CMS-SAF
- Colore: Nero
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.033kg
- Altezza di spedizione: 46mm
- Larghezza di spedizione: 40mm
- Lunghezza di spedizione: 36mm
- UPC: 793811765861

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo della manipolazione dell'arma e offrire opzioni di grip regolabili. È essenziale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il Grip Angolato Impilato per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Grip Angolato Impilato Strike in un ambiente sicuro e controllato.
- Non superare il limite di coppia raccomandato di 20 in/lbs (2.26 nM) durante l'installazione delle viti.
- Assicurati che le viti e i dadi siano ben serrati come parte della manutenzione preventiva dell'arma.
- Non espandere eccessivamente la piastra finale del Grip Angolato, in quanto potrebbe rompersi.
- Evita di utilizzare il prodotto con accessori non compatibili o non raccomandati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave Torx [T20] e Loctite® Threadlocker Blue 243®.

2. Installazione:

- Rimuovi il Grip Angolato Impilato esistente, se presente.
- Posiziona il Grip Angolato Impilato Strike sulla rotaia MLOK dell'arma.
- Fissa il Grip utilizzando le viti e i dadi forniti. Assicurati che siano serrati con una coppia non superiore a 20 in/lbs (2.26 nM).
- Se necessario, installa la piastra finale del Grip Angolato Impilato Strike.

3. Gestione dei Cavi:

- Organizza il cavo della tua luce d'arma o di altri accessori cablati utilizzando il sistema di gestione cavi integrato.
- I cavi possono essere instradati lungo il handguard, a 90 gradi o a forma di U.

4. Uso:

- Utilizza il Grip Angolato Impilato Strike con una presa salda, sfruttando le aree testurizzate per il palmo e le dita.
- Adatta la lunghezza del grip utilizzando i pezzi di estensione (venduti separatamente) per migliorare il comfort e il controllo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali plastici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti per prodotti elettronici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it