

GEN 3 SLIDES FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET - GEN 3 SLIDE FOR GLOCK 17 W/ FIXED GREEN SIGHT SET

Brownells has taken the Guess work out of upgrading your Glock 19® or Glock 17®! We've paired our own versions of the slides with the Meprolight Sight Set. This set is a green front and green rear iron sight set! Our Iron Sight Slide for Glock 17® or Glock 19 Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol - or rebuild an old one - with a slide that sports distinctive customized cocking serrations. The unique front serrations aid in manipulating the slide under stress, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam. Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure no loss in overall slide rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Gen3 Glock® 17 and 19 is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside, so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Accepts Gen3 Glock® 17 or 19 internal parts Sturdy machined 17-4 stainless steel Tough matte Black Nitride finish Factory cuts for iron sights Channel liner not included please order separately (see note below) You can get your Brownells Iron Sight Slide for Gen3 Glock® 17 or 19 with a solid top and distinctive wraparound front cocking serrations - swipe your paw along the front of the slide and you can't avoid racking it. The Iron Sight slide is also available with a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire, AND if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) it'll help your gun stand out from the matte black sameness on the firing line! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017



Attributes

- Name: GEN 3 SLIDE FOR GLOCK 17 W/ FIXED GREEN SIGHT SET
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430103518
- Mfr. No.: NONE- MIX
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Iron
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.329kg

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GEN 3 SLIDES FÜR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GEN 3 SLIDES FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per GEN 3 SLIDES PER GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET BROWNELLS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GEN 3 SLIDES FÖR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET](#)

Sicherheitshinweise für den GEN 3 SLIDES FÜR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET

Einführung

Willkommen zu Ihrem neuen GEN 3 Slide für Glock® mit festem SichtSet. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten, wenn Sie mit Schusswaffen umgehen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slides und anderer Komponenten, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.

spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrschutz, während Sie mit der Waffe schießen.
- Verwenden Sie nur zugelassene Munition, die mit Ihrem Glock® kompatibel ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Slide sicher und korrekt montiert ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Slides:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den GEN 3 Slide auf den Rahmen der Glock® und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Slide mit den entsprechenden Schrauben und ziehen Sie sie fest.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Slides, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung des Slides:

- Nach der Installation sollten Sie eine gründliche Funktionsprüfung durchführen.
- Achten Sie darauf, dass alle Bedienelemente des Slides reibungslos funktionieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die SichtSet korrekt ausgerichtet ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen und Rückmeldungen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften behandelt werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung Ihres GEN 3 Slide für Glock® ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu gewährleisten. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst beim Umgang mit Schusswaffen.

Safety Instruction Guide for GEN 3 SLIDES FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET

Introduction

Thank you for choosing the GEN 3 SLIDES FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always handle firearms and related components with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage. Do not use if any damage is found.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Use proper eye and ear protection when handling firearms.
- Do not attempt to modify the slide or any internal components, as this may lead to malfunction or injury.
- Ensure that the slide is compatible with your Glock® model before installation.
- Be cautious when manipulating the slide, especially under stress or during rapid handling.
- Avoid placing fingers in the ejection port or muzzle area when handling the slide.
- Follow all manufacturer instructions for the installation and usage of sights.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools for installation, including a channel liner tool if required.
- Gather all components needed for the installation.

2. Installation Steps:

- Make sure the firearm is completely unloaded.
- Remove the factory slide from your Glock® by following the manufacturer's disassembly instructions.
- Carefully install the channel liner into the slide using the appropriate tool. Ensure it is securely fitted.
- Align the Glock® factory rear sight dovetail and front sight tenon with the chosen sights.
- Securely fasten the sights according to the manufacturer's instructions.
- Reattach the slide to the Glock® frame, ensuring all components are properly aligned and secured.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Practice safe handling and operation of the firearm as per standard safety protocols.
- Regularly maintain and clean the slide and firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding the disposal of metal and firearms parts.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please consult the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure you have the product details ready for a quicker response.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your GEN 3 SLIDES FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET. Always prioritize safety and stay informed about best practices in firearm handling and maintenance.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per GEN 3 SLIDES PER GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET BROWNELLS

Introduzione

Grazie per aver scelto il GEN 3 SLIDE PER GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET BROWNELLS. Questa guida è stata creata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di seguirle per evitare incidenti e garantire un funzionamento ottimale.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di soggetti vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che la tua Glock® sia scarica.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Utilizza solo parti interne Gen3 Glock® 17 o 19 compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il liner del canale sia disponibile, poiché non è incluso con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi la slitta originale dalla tua Glock® seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il GEN 3 SLIDE seguendo questi passaggi:
 - Allinea il prodotto con il telaio della Glock®.
 - Assicurati che le scanalature siano correttamente posizionate.
 - Fissa la slitta in posizione utilizzando le viti appropriate.
- Installa il liner del canale utilizzando uno strumento per l'installazione.

3. Utilizzo:

- Una volta installata, verifica che la slitta sia saldamente fissata.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano oggetti estranei o difetti.
- Utilizza la pistola in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli articoli in acciaio inossidabile.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle strutture di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di fare riferimento ai contatti forniti dal produttore o dal rivenditore autorizzato.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di seguirne le istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del GEN 3 SLIDES PER GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET BROWNELLS. La sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för GEN 3 SLIDES FÖR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET

Introduktion

Tack för att du har valt Brownells GEN 3 Slide för Glock 17 med fast grönt siktsystem. Denna produkt är designad för att förbättra din Glockpistols prestanda och säkerhet. Det är viktigt att du följer alla säkerhetsanvisningar och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oauktoriserade användare.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din specifika Glockmodell innan installation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av din pistol.
- Se till att pistolen är avsäkrad och tom innan du installerar eller tar bort gliden.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra under installationen.
- Använd produkten endast för avsett syfte att förbättra din Glockpistols funktionalitet.
- Om du är osäker på installationen, sök hjälp av en kvalificerad gunsmith.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock 17 är avsäkrad och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive ett verktyg för att installera kanalfodret.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga gliden från din Glockpistol.
- Installera Brownells GEN 3 Slide genom att följa dessa steg:
 - Placera gliden på rammen och se till att den sitter ordentligt.
 - Använd verktyget för att installera kanalfodret (notera att kanalfodret inte ingår och måste beställas separat).
 - Kontrollera att gliden rör sig fritt fram och tillbaka.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att alla komponenter fungerar som de ska.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning.
- Träna på att manipulera gliden under stressiga förhållanden för att säkerställa att du är bekväm med dess funktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst via den kontaktinformation som anges på vår webbplats.

Viktig information

- Produkten är designad för att användas med Gen3 Glock 17 och 19 interna delar.
- Användning av ickekompatibla delar kan leda till säkerhetsrisker.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden via den europeiska säkerhetsportalen.

Vi tackar för ditt val av Brownells och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Glockpistol.