GEN 3 SLIDE W/ WINDOW FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET - GEN 3 WINDOW SLIDE FOR GLOCK 17 W/ FIXED GREEN SIGHT SET

Brownells has taken the Guess work out of upgrading your Glock 19® or Glock 17®! We've paired our own versions of the slides with the Meprolight Sight Set. This set is a green front and green rear iron sight set! Our Iron Sight Slide for Glock 17® or Glock 19® Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol - or rebuild an old one - with a slide that sports distinctive customized cocking serrations. The unique front serrations aid in manipulating the slide under stress, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam. Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure no loss in overall slide rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Gen3 Glock® 17 or Glock 19® is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Accepts Gen3 Glock® 17 or 19 internal parts Sturdy machined 17-4 stainless steel Tough matte Black Nitride finish Factory cuts for iron sights Channel liner not included; please order separately (see note below) Window model available You can get your Brownells Iron Sight Slide for Gen3 Glock® 17 or 19 with a solid top and distinctive wraparound front cocking serrations - swipe your paw along the front of the slide and you can't avoid racking it. The Iron Sight slide is also available with a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire, AND if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) it'll help your gun stand out from the matte black sameness on the firing line! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.

Attributes

- Name: GEN 3 WINDOW SLIDE FOR GLOCK 17 W/ FIXED GREEN SIGHT SET
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430103520
- Mfr. No.: NONE- MIX
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Iron
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.374kg

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für das Produkt: GEN 3 SLIDE W/ WINDOW FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET
- English: Safety Instruction Guide for GEN 3 Slide with Window for Glock® with Fixed Sight Set
- Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Slitta GEN 3 con Finestra per Glock®
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GEN 3 SLIDE W/ WINDOW FÖR GLOCK®

Sicherheitshinweise für das Produkt: GEN 3 SLIDE W/ WINDOW FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den GEN 3 SLIDE W/ WINDOW FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Waffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Montage des Slides entladen ist.
- Verwenden Sie bei der Installation und Nutzung des Slides geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Slide ordnungsgemäß montiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Slide mit übermäßiger Kraft zu montieren oder zu demontieren.
- Halten Sie den Slide und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn Sie nicht aktiv schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung**
    - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
    - Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.
2. **Installation des Slides**
    - Entfernen Sie den alten Slide von der Waffe.
    - Montieren Sie den neuen GEN 3 Slide W/ Window mit den vorgesehenen Befestigungen.
    - Überprüfen Sie, ob der Slide fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
3. **Verwendung des Produkts**
    - Führen Sie vor dem Schießen eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.
    - Schießen Sie nur mit der dafür vorgesehenen Munition (9 mm Luger).
    - Achten Sie beim Schießen auf die Umgebung und stellen Sie sicher, dass Sie sicher und verantwortungsvoll handeln.
4. **Nach dem Gebrauch**
    - Reinigen Sie den Slide und die Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
    - Lagern Sie die Waffe sicher und außerhalb der Reichweite von Unbefugten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte Teile zu einem autorisierten Entsorgungszentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des GEN 3 SLIDE W/ WINDOW FOR GLOCK® W/ FIXED SIGHT SET hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Safety Instruction Guide for GEN 3 Slide with Window for Glock® with Fixed Sight Set

Introduction

Thank you for choosing the GEN 3 Slide with Window for Glock® with Fixed Sight Set. This product is designed to enhance your Glock 17® or Glock 19® while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's specifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide for any damage before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU’s Safety Gate platform to stay informed about potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Use eye protection when handling or firing your firearm.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Avoid placing your fingers on the trigger until you are ready to fire.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before firing.
- If you experience any malfunctions, such as jams, follow the proper clearing procedures before attempting to fire again.
- Do not attempt to modify the slide or any internal components beyond the manufacturer's specifications.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation**: Ensure the firearm is unloaded and in a safe location.
2. **Remove the Existing Slide**: Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing slide from your Glock®.
3. **Install the New Slide**:
    - Align the GEN 3 Slide with the frame of your Glock®.
    - Ensure the slide is seated properly on the frame.
    - Reinstall any necessary internal components according to the manufacturer's specifications.
4. **Check Functionality**: After installation, check the slide's movement and functionality without ammunition in the chamber to ensure proper alignment and operation.

Usage

- Load the firearm only when you are ready to use it.
- Always perform a chamber check before firing to ensure the firearm is ready.
- If using the slide with a window cutout, be mindful of the heat dissipation feature during extended use.
- Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the slide becomes damaged beyond repair, follow local guidelines for the disposal of firearm components.
- Do not discard the slide in regular household waste; consult with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product performance, please refer to the manufacturer’s customer support resources. Ensure to have your product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your GEN 3 Slide with Window for Glock® with Fixed Sight Set. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling practices.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Slitta GEN 3 con Finestra per Glock®

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso della Slitta GEN 3 W/ Window per Glock® con set di mirini fissi. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la Slitta sia installata correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare la Slitta se presenta segni di danno o usura.
- Evita di maneggiare la pistola con la Slitta installata in condizioni di stress o in ambienti affollati.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi operazione sulla Slitta.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione**:
    - Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
    - Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi eventuali attrezzi raccomandati.
2. **Installazione della Slitta**:
    - Rimuovi la slitta originale dalla Glock® seguendo le istruzioni del produttore.
    - Posiziona la Slitta GEN 3 sul telaio della Glock®.
    - Fissa la Slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
3. **Controllo della Sicurezza**:
    - Dopo l'installazione, verifica che la Slitta sia saldamente ancorata e che non ci siano movimenti.
    - Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano detriti o ostruzioni.
4. **Uso della Pistola**:
    - Quando utilizzi la pistola, assicurati di avere una buona presa e di mantenere il controllo.
    - Utilizza i mirini per allineare correttamente il tiro.
    - Dopo l'uso, pulisci la Slitta per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e plastica.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente in modo irresponsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni su centri di raccolta e smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi utilizzare la Slitta GEN 3 W/ Window per Glock® in modo sicuro e responsabile.

Säkerhetsinstruktioner för GEN 3 SLIDE W/ WINDOW FÖR GLOCK®

Introduktion

Tack för att du valt Brownells GEN 3 Slide med fönster för Glock. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation eller justering.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är oladdat.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetszonen när du hanterar vapnet.
- Använd endast godkända och kompatibla delar och tillbehör med din Glock.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse**: Se till att vapnet är oladdat och att du arbetar i en säker miljö.
2. **Demontering**: Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Glock.
3. **Installera gliden**:
    - Sätt den nya gliden på plats och se till att den passar korrekt på rammen.
    - Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna enligt specifikationerna.
4. **Montera tillbaka**: Sätt ihop vapnet igen enligt tillverkarens instruktioner.
5. **Testa**: Kontrollera att gliden fungerar korrekt innan du använder vapnet.

Användning

- Använd alltid vapnet i enlighet med lokala lagar och regler.
- Utför regelbundna inspektioner av gliden och andra delar för att säkerställa att de är i gott skick.
- Vid tecken på slitage eller skada, avbryt användning och kontakta en kvalificerad tekniker.

Avfallshantering

- Kassera alla oanvända eller trasiga delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Brownells produkter, vänligen kontakta vår kundtjänst eller besök vår webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Brownells GEN 3 Slide för Glock. Tack för att du prioriterar säkerhet!