

# **AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN**

## **AR-15 HANDGUARD 12.7 IN. M-LOK BLACK**

Parti Carabine > Build Kits > Guardamano e rails

L'AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM RHF (Railed Handguard, Forward Controls) si basa sul superbo CMT UHPR Mod2, con rail 1913 a lunghezza completa alle 12, e MLOK alle 3, 6 e 9. L'RHF è realizzato in alluminio estruso della serie 6000, il suo dado di canna è lavorato in alluminio 7075, entrambi anodizzati di Tipo 3, mentre il materiale di montaggio del rail è realizzato in 17-4 PH (brevetto in attesa). L'RHF incorpora anche linguette anti-rotazione. Il diametro interno dell'RHF è di 1.315" ed è compatibile con la maggior parte dei gas block a profilo ribassato. Il diametro del dado di canna è di 1.378", la chiave per il dado di canna è inclusa. SPECIFICHE: Coppia del dado di canna: milspec 40-70ft/lbs. Coppia delle viti di serraggio del rail: 45 inc/lbs. Handguards AR15/M16 a flottazione libera. Rail 1913 a lunghezza completa alle 12. MLOK alle 3, 6 e 9. Lunghezze disponibili: 6.7", 12.7" e 13.7". Peso per lunghezza: .45 lb, .7 lb e .725 lb. L'RHF incorpora input di design da Forward Controls, le modifiche includono: aperture di raffreddamento della canna cambiate nella classica forma rotonda. Potremmo dire che rendono omaggio ai RAS e RIS di Knight's Armament, dove è iniziata una significativa rivoluzione modulare. Semplificazione dell'estetica già sobria dell'handguard CMT UHPR Mod 2.



### **Caratteristiche**

- Nome: **FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 12.7 IN. M-LOK BLACK**
- Produttore: **FORWARD CONTROLS DESIGN**
- N. prodotto: 430103548
- N. fab.: RHF, 12.8
- Colore: Nero
- Lunghezza: 12.7"
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.499kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 356mm
- UPC: 687408648715

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM di Forward Controls Design. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente prima dell'uso.
- Non superare le coppie di serraggio raccomandate per il dado di canna e le viti di bloccaggio.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e guanti.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Verifica che tutti gli strumenti necessari siano a disposizione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

### 2. Installazione

- Rimuovi eventuali parti precedenti del handguard.
- Posiziona il dado di canna sull'arma e assicurati che sia ben fissato.
- Installa il handguard RHF sull'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Utilizza la chiave per dado di canna inclusa per serrarlo secondo le specifiche (4070 ft/lbs).
- Fissa le viti di bloccaggio della rotaia con una coppia di serraggio di 45 in/lbs.

### 3. Controllo PostInstallazione

- Controlla che il handguard sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
- Effettua una verifica finale per assicurarti che non ci siano parti allentate.

### 4. Uso

- Utilizza il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Non utilizzare il handguard per applicazioni non previste o in modi non sicuri.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile degli AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste istruzioni è fondamentale per la tua protezione e per quella degli altri.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)