

COMPACT SECTIONAL ROD - FORWARD CONTROLS DESIGN

COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 10.5-12.5 CONFIGURATION

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

CSR (Compact Sectional Rods) è stato originariamente concepito per essere un'asta sezionale corta e compatta per rimuovere i bossoli bloccati nella camera quando il mortaring dell'AR15/M16 fallisce. Le aste di pulizia USGI sono quasi perfette per il lavoro, tranne per il fatto che sono abbastanza lunghe. Forward Controls Design ha voluto aste più corte che possano essere trasportate più facilmente in zaini. CSR può essere utilizzato anche come asta di pulizia con il giunto in ottone fornito, tuttavia non è la sua funzione principale. CSR è un kit composto da aste corte (lunghezza massima di 4.8"), realizzate in acciaio inossidabile 17-4 lavorato con precisione, con finitura opaca sabbiata; sono inclusi anche un giunto in ottone lavorato e un tappo/pistone in acciaio inossidabile 17-4. CSR si basa sulle vecchie aste di pulizia M16, hanno eliminato il manico a T pieghevole per ridurre l'ingombro quando riposto. CSR è composto dai seguenti elementi: un manico (4.55"), aste di lunghezza standard (4.8"), aste corte (3.95"), un giunto per panni di pulizia e un tappo seghettato per liberare i bossoli bloccati. Sebbene sia progettato per poter essere riposto all'interno dei compartimenti di stoccaggio dei calci Vltor e SOPMOD (solo kit da 10.5 - 12.5 e 14.5 - 16, il kit da 18 - 20 è troppo ingombrante), non credono nell'uso dell'AR come valigia o piattaforma di stoccaggio e preferiscono conservare le loro batterie e piccoli ricambi, incluso il CSR, nello zaino. CSR può essere ordinato con una custodia personalizzata fatta a mano, può anche essere riposto in una tasca per caricatori di pistola. Nel caso in cui CSR venga trasportato nel calcio, forniamo una fascia elastica in nylon da 1" che mantiene insieme le aste e le impedisce di battere all'interno del compartimento di stoccaggio del calcio. CSR è disponibile nelle seguenti configurazioni: 10.5 - 12.5: 1 manico, 1 asta di lunghezza standard, 2 aste corte, 1 tappo ram e 1 giunto. 14.5 - 16: 1 manico, 3 aste di lunghezza standard, 1 asta corta, 1 tappo ram e 1 giunto. 18 - 20: 1 manico, 3 aste di lunghezza standard, 2 aste corte, 1 tappo ram e 1 giunto. NOTA: CSR è incompatibile con gli attacchi delle aste di pulizia USGI (spazzola della camera, giunto e spazzola del canna), poiché è filettato per 8-32; avremo un adattatore da 8-32 a 8-36 che consente l'uso degli attacchi delle aste di pulizia USGI.



Caratteristiche

- Nome: [FORWARD CONTROLS DESIGN COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 10.5-12.5 CONFIGURATION](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 430103550
- N. fab.: CSR 10.5-12.5
- Peso della spedizione: 1.225kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 687408648500

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **COMPACT SECTIONAL ROD** progettato da **Forward Controls Design**. Questo prodotto è stato sviluppato per garantire un utilizzo sicuro e pratico nel contesto delle operazioni con AR15/M16. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il CSR solo con i giunti e le aste forniti nel kit.
- Non utilizzare il CSR in modo improprio, come per applicazioni per cui non è stato progettato.
- Non tentare di modificare o riparare il CSR da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il CSR dalla custodia e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati che il manico e le aste siano puliti e privi di detriti.

2. Assemblaggio:

- Collega il manico all'asta di lunghezza standard o all'asta corta a seconda dell'applicazione.
- Assicurati che le connessioni siano ben serrate.

3. Utilizzo:

- Inserisci il CSR nella camera dell'AR15/M16 per rimuovere i bossoli bloccati.
- Usa il giunto in ottone fornito se necessario per l'operazione di pulizia.
- Non forzare il CSR; se incontri resistenza, verifica la causa prima di procedere.

4. Conservazione:

- Dopo l'uso, riponi il CSR nella custodia o in un luogo sicuro.
- Utilizza la fascia elastica in nylon per mantenere insieme le aste quando riposte nel calcio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il CSR e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le indicazioni per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti il tuo CSR, contatta il rivenditore o visita il sito web di Forward Controls Design. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo prodotto. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto Forward Controls Design.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it