

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL FDE

PCM (Panel, Cable Management) it is an MLOK compatible cable management panel/cover that protects and routes the cable underneath. TNVC and FCD had determined that internal/protected routing of cable is the most secure means of keeping it immobile, as it doesn't rely on friction, and can't be pulled out without removing the panel itself. PCM makes it possible for the cable to go straight through, or round a 90 degree angle, or even a 180 degree turn. PCM's cable routing can accommodate cables up to 0.140" in diameter. For references, Surefire's cables are 0.115" average, while the thickest Unity Tactical cables are 0.140 average. Billet machined from solid 6061 aluminum and Type III hard coat anodized, PCM has the AA (all angles), dimpled texture we've been using on FCD's bolt catches, magazine release buttons, and forward assist since 2016. PCM is shipped with MLOK mounting hardware, and can be staggered next to each other. One panel per package. Available in Type III anodized black, FDE, or ODG. Length: PCM, 1.57", fills one MLOK slot. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Weight: PCM, 0.32oz, with MLOK nut and bolt. PCM-L, 3.14", fills two MLOK slots. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Proudly designed and made in the USA. PCM is a collaboration between FCD and TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVC's PCM can be found here: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTE: PCM ships with one panel per package.



Attributes

- Name: M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL FDE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103569
- Mfr. No.: PCM, FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 1.57
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: -
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.336kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648562

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel](#)
- [English: MLOK Cable Management Panel Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Panneau de Gestion de Câbles MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Cable Management Panel](#)
- [Suomi: MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das MLOK Kabelmanagementpanel von FORWARD CONTROLS DESIGN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Kabelverlegung zu ermöglichen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Kabelverlegung den Anweisungen entspricht, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Kabel über scharfe Kanten oder in Bereichen zu verlegen, wo es gequetscht oder beschädigt werden könnte.
- Stelle sicher, dass das Kabel nicht übermäßig gespannt ist, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Verwende nur die mitgelieferten MLOKBefestigungsmaterialien, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation

- Wähle den gewünschten MLOKSlot an deinem Gerät aus.
- Positioniere das Kabelmanagementpanel so, dass es den Slot vollständig abdeckt.
- Verwende die mitgelieferten MLOKMuttern und Schrauben, um das Panel sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass das Panel fest sitzt und keine Bewegungen zulässt.

3. Nutzung

- Führe das Kabel durch das Panel, um eine saubere und sichere Verlegung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass das Kabel nicht übermäßig gespannt ist und keine scharfen Kanten berührt.
- Überprüfe regelmäßig die Installation auf Stabilität und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und elektronische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Bitte bewahre diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

MLOK Cable Management Panel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel (PCM). This product is designed to provide secure cable management while ensuring safety during use. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure proper installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse or accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use the product if it is damaged.
- Store the product in a cool, dry place when not in use to maintain its integrity and performance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the panel is securely mounted before use to prevent accidental detachment.
- Avoid overloading the cable management panel with excessive cables that exceed the specified diameter capacity of 0.140 inches.
- Do not attempt to modify or alter the product, as this may compromise its safety features and effectiveness.
- When routing cables, ensure they are not pinched or kinked to avoid damage to the cables and ensure optimal performance.
- Follow all local regulations regarding the use of cable management systems in your area.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including an MLOK nut and bolt.
2. **Position the Panel:** Determine the desired location on your MLOK compatible surface.
3. **Align the Panel:** Align the panel with the MLOK slots to ensure a secure fit.
4. **Secure the Panel:** Using the MLOK nut and bolt provided, securely fasten the panel in place. Ensure it is tightly secured to prevent movement.
5. **Cable Routing:** Route your cables through the panel, ensuring they are properly positioned and not obstructed.

Usage Instructions

- For optimal cable management, route cables straight through or around a 90degree angle as needed.
- Ensure that the cables do not exceed the maximum diameter of 0.140 inches.
- Regularly check the panel and cables for any signs of wear or displacement.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste management regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling the aluminum material where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Cable Management Panel, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your MLOK Cable Management Panel and the enhanced organization it brings to your setup.

Guide de Sécurité pour le Panneau de Gestion de Câbles MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Panneau de Gestion de Câbles MLOK de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du panneau et des câbles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le panneau est correctement monté et sécurisé avant de l'utiliser.
- **Routage des câbles:** Ne forcez pas les câbles à travers le panneau. Utilisez les angles de 90 et 180 degrés comme indiqué pour éviter d'endommager les câbles.
- **Surveillance:** Gardez un œil sur les câbles pour vous assurer qu'ils ne sont pas pincés ou endommagés lors de l'utilisation.
- **Poids:** Vérifiez que le poids total des câbles ne dépasse pas la capacité du panneau.
- **Matériaux:** Évitez d'utiliser des câbles ou des accessoires qui ne sont pas compatibles avec le panneau MLOK.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Rassemblez tout le matériel nécessaire, y compris le panneau et le matériel de montage MLOK fourni.
2. **Montage:**
 - Positionnez le panneau sur l'emplacement MLOK souhaité.
 - Utilisez les vis et écrous fournis pour fixer le panneau en place.
 - Assurez-vous que le panneau est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
3. **Routage des câbles:**
 - Faites passer les câbles à travers le panneau selon les besoins.
 - Utilisez les angles de 90 et 180 degrés pour diriger les câbles sans forcer.
 - Assurez-vous que les câbles sont bien en place et ne risquent pas d'être tirés ou pincés.

Utilisation

- Une fois installé, utilisez le panneau pour gérer vos câbles de manière ordonnée.
- Vérifiez régulièrement le panneau pour vous assurer qu'il est en bon état et que les câbles sont correctement positionnés.
- En cas de besoin, retirez le panneau pour ajuster les câbles ou effectuer des réparations.

Instructions de Dépôt

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, assurez-vous de le démonter correctement.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour une évaluation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Panneau de Gestion de Câbles MLOK, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le service client de FORWARD CONTROLS DESIGN.

Merci de votre attention et de votre vigilance pour garantir une utilisation sécurisée de votre Panneau de Gestion de Câbles MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Cable Management Panel

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per gestire i cavi in modo sicuro e ordinato, garantendo un'installazione semplice e una funzionalità efficace. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il pannello per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare solo cavi compatibili con il PCM, con un diametro massimo di 0.140 pollici.
- Assicurarsi che i cavi siano ben posizionati e non interferiscano con altre parti del dispositivo.
- Non tentare di rimuovere o modificare il pannello durante l'uso.
- Seguire tutte le istruzioni di montaggio fornite per garantire la stabilità e la sicurezza del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Contenuto della Confezione

- MLOK Cable Management Panel
- Hardware di montaggio MLOK
- Pannello per pacchetto

2. Installazione

- Selezionare la posizione desiderata per il pannello.
- Utilizzare gli strumenti appropriati per fissare il pannello agli slot MLOK.
- Assicurarsi che il pannello sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

3. Utilizzo

- Inserire i cavi attraverso il pannello secondo le necessità.
- Assicurarsi che i cavi siano instradati correttamente per evitare tensioni o danni.
- Verificare che il pannello non ostacoli l'uso di altre funzionalità del dispositivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; utilizzare i punti di raccolta designati per l'elettronica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o visitare il sito ufficiale di Forward Controls Design.

MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut MLOK kaapelinhallintapaneelin hankkimisesta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa hallita kaapeleita. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaapelit ovat asianmukaisesti kiinnitettyjä paneelin alle.
- Älä ylikuormita paneelia tai käytä sitä kaapeleiden kanssa, joiden halkaisija ylittää 0.140".
- Vältä voimakasta vetämistä tai kiertämistä paneelistä.
- Asenna paneeli vain MLOK yhteensopiville alueille.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia asennusvarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että alue on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Aseta paneeli MLOK kiinnikkeisiin ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
- Käytä mukana toimitettuja MLOK asennusvarusteita.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että paneeli on tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Aseta kaapelit paneelin alle ja varmista, että ne kulkevat suoraan tai halutun kulman ympäri.
- Tarkista kaapelireititys säännöllisesti varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut tai irronnut.
- Älä käytä paneelia, jos se on vaurioitunut tai ei toimi odotetusti.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoonpalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit MLOK kaapelinhallintapaneelin! Varmista, että noudatat kaikkia yllä olevia ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön takaamiseksi.