

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED FDE

PCM (Panel, Cable Management) it is an MLOK compatible cable management panel/cover that protects and routes the cable underneath. TNVC and FCD had determined that internal/protected routing of cable is the most secure means of keeping it immobile, as it doesn't rely on friction, and can't be pulled out without removing the panel itself. PCM makes it possible for the cable to go straight through, or round a 90 degree angle, or even a 180 degree turn. PCM's cable routing can accommodate cables up to 0.140" in diameter. For references, Surefire's cables are 0.115" average, while the thickest Unity Tactical cables are 0.140 average. Billet machined from solid 6061 aluminum and Type III hard coat anodized, PCM has the AA (all angles), dimpled texture we've been using on FCD's bolt catches, magazine release buttons, and forward assist since 2016. PCM is shipped with MLOK mounting hardware, and can be staggered next to each other. One panel per package. Available in Type III anodized black, FDE, or ODG. Length: PCM, 1.57", fills one MLOK slot. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Weight: PCM, 0.32oz, with MLOK nut and bolt. PCM-L, 3.14", fills two MLOK slots. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Proudly designed and made in the USA. PCM is a collaboration between FCD and TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVC's PCM can be found here: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTE: PCM ships with one panel per package.



Attributes

- Name: M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED FDE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103572
- Mfr. No.: PCM-L, FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 3.14
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Extended
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.503kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 688201997383

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel](#)
- [English: MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Panneau de Gestion de Câbles MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK CABLE MANAGEMENT PANEL](#)
- [Suomi: MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MLOK Kabelmanagementpanels von FORWARD CONTROLS DESIGN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Kabel sicher zu führen und zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel, das Sie durch das Panel führen, einen Durchmesser von maximal 0,140" hat.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Panels, indem Sie nicht mehr Kabel anbringen, als empfohlen.
- Achten Sie darauf, dass das Panel korrekt installiert ist, um ein Abrutschen oder Herausziehen des Kabels zu verhindern.
- Verwenden Sie das Panel nicht, wenn Sie Beschädigungen oder Mängel feststellen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Positionierung:** Bestimmen Sie den besten Platz für das Panel auf Ihrer MLOKSchiene.
3. **Befestigung:** Verwenden Sie das mitgelieferte MLOKBefestigungsmaterial, um das Panel sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass es fest sitzt.
4. **Kabelverlegung:** Führen Sie das Kabel durch das Panel. Sie können einen 90GradWinkel oder eine 180GradDrehung durchführen.

Nutzung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel sicher im Panel verlegt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kabels überstehen oder sich verfangen können.
- Bei Bedarf können Sie das Panel entfernen, um das Kabel zu überprüfen oder zu ersetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Elektronikabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei unsicheren Produkten oder Unfällen die zuständigen Behörden informieren sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

MLOK Cable Management Panel Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel (PCM). This guide provides essential safety instructions and information regarding the safe use and installation of the product. Please read this guide carefully to ensure proper handling and to maximize the safety and functionality of your MLOK PCM.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always inspect the product for any visible damage or defects before installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience any issues or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- The MLOK PCM is designed for use with cables up to 0.140 inches in diameter. Ensure that the cables used comply with this specification.
- Avoid using the product in environments where extreme temperatures or harsh chemicals may be present.
- Ensure that the panel is securely mounted to prevent accidental removal or dislodgment during use.
- When routing cables, ensure they are not pinched or excessively bent, as this may cause damage to the cables or the panel.
- If the panel becomes loose during use, stop using it and secure it properly before continuing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and MLOK mounting hardware included with the panel.
- Ensure the installation area is clean and free of debris.

2. Installation Steps:

- Locate the desired MLOK slot on your firearm.
- Align the PCM with the MLOK slot, ensuring that the mounting holes are accessible.
- Insert the MLOK nut into the panel's mounting hole.
- Using a suitable tool, tighten the bolt until the panel is securely attached. Do not overtighten, as this may damage the panel or firearm.

3. Cable Routing:

- Feed the cable through the panel, ensuring it follows the desired route.
- The PCM allows for straight routing, 90degree turns, and 180degree turns. Choose the appropriate path for your installation.
- Ensure that the cable is properly seated and does not interfere with any moving parts of the firearm.

4. Final Inspection:

- After installation, perform a final inspection to ensure the panel is securely attached and that the cable is routed safely.
- Test the functionality of the cable to ensure it operates as intended.

Disposal Instructions

- When disposing of the MLOK Cable Management Panel, follow local regulations for electronic waste disposal.
- If the product is damaged or no longer functional, ensure it is disposed of in a manner that prevents environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further information regarding the MLOK Cable Management Panel, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer at the time of purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MLOK Cable Management Panel.

Guide de Sécurité du Produit : Panneau de Gestion de Câbles MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Panneau de Gestion de Câbles MLOK de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce produit est conçu pour offrir une gestion efficace des câbles tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre les mesures de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le panneau pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- Conservez ce guide à portée de main pour consultation future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le panneau est installé correctement pour éviter tout risque de chute ou d'accident.
- **Utilisation** : Évitez de surcharger le panneau avec des câbles au-delà de sa capacité spécifiée (0,140" de diamètre).
- **Enfants et Animaux** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les blessures.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez le panneau pour des dommages visibles. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Matériel Nécessaire** : Assurez-vous d'avoir le matériel de montage MLOK fourni.
2. **Positionnement** : Choisissez un emplacement approprié sur votre rail MLOK.
3. **Fixation** :
 - Alignez le panneau avec les emplacements MLOK.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le panneau en place.
4. **Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le panneau est solidement fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Le PCM permet de diriger les câbles à travers ou autour d'angles de 90 et 180 degrés.
- Assurez-vous que les câbles sont correctement positionnés pour éviter les enchevêtrements.
- Ne tirez pas sur les câbles de manière excessive, car cela pourrait endommager le panneau ou les câbles eux-mêmes.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Panneau de Gestion de Câbles MLOK, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié. Vous pouvez également signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Conclusion

Le Panneau de Gestion de Câbles MLOK est conçu pour offrir une solution sécurisée et efficace pour la gestion des câbles. En suivant les instructions et les directives de sécurité fournies, vous pouvez profiter de ce produit en toute confiance. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK CABLE MANAGEMENT PANEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per gestire in modo sicuro i cavi compatibili con il sistema MLOK. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il pannello per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il cavo non superi il diametro massimo consentito di 0.140".
- Assicurarsi che l'installazione del pannello sia eseguita correttamente per evitare che il cavo si allenti o si danneggi.
- Non forzare il cavo attraverso il pannello; seguire le curve e gli angoli progettati.
- Utilizzare solo hardware di montaggio MLOK fornito con il prodotto.
- Non tentare di smontare o modificare il pannello senza istruzioni appropriate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Rimuovere eventuali cavi esistenti dalla zona di installazione.

2. Installazione:

- Posizionare il pannello MLOK nella posizione desiderata sull'arma.
- Utilizzare l'hardware di montaggio MLOK per fissare il pannello in modo sicuro.
- Assicurarsi che il pannello sia ben saldo e che non ci siano spazi vuoti.

3. Gestione dei Cavi:

- Passare i cavi attraverso il pannello, assicurandosi che siano correttamente instradati.
- Utilizzare le curve e gli angoli del pannello per evitare torsioni e stress sui cavi.

4. Verifica Finale:

- Controllare che tutti i cavi siano ben posizionati e che il pannello sia fissato saldamente.
- Effettuare un test per assicurarsi che non ci siano interferenze con il funzionamento dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, riciclare i materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma seguire le procedure di smaltimento appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato o consultare il sito web ufficiale di Forward Controls Design.

Nota Finale

Ricordate che la sicurezza è fondamentale. Seguite sempre queste istruzioni e utilizzate il prodotto in modo responsabile. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il MLOK Cable Management Panel.

MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja huoltoa. MLOK kaapelinhallintapaneeli on suunniteltu suojaamaan ja ohjaamaan kaapeleita, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti paneelin kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia asennusvarusteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvatoimet Käytön Aikana

- Varmista, että kaapelit on asennettu oikein ja ne eivät ole tiellä tai vaarassa vahingoittua.
- Älä vedä kaapeleita voimakkaasti, sillä se voi vahingoittaa paneelia tai kaapeleita.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset naarmut tai viillot.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja asennusvarusteet.
- Kiinnitä paneeli MLOKpaikkaan käyttämällä mukana toimitettuja pultteja ja muttereita.
- Tarkista, että paneeli on tiukasti kiinni eikä liikku.

2. Käyttö:

- Varmista, että kaapelit kulkevat suoraan tai oikean kulman ympäri paneelin sisällä.
- Tarkista kaapelien kunto säännöllisesti.
- Älä yliuormita paneelia kaapeleilla, joiden halkaisija ylittää 0.140".

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden sekaan, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

MLOK kaapelinhallintapaneeli on suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa yhteistyössä FCD:n ja TNVC:n kanssa. Tuotteen turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja siksi on tärkeää noudattaa kaikkia yllä olevia ohjeita.

Varoitukset

- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä, jotta vältät mahdolliset vaaratilanteet.

Yhteenveto

MLOK kaapelinhallintapaneeli on turvallinen ja tehokas ratkaisu kaapelinhallintaan. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja huollon.